

Система: **ВсеПлатежи 2.0**  
Название: **Поставщики, отдаваемые по протоколу  
ВсеПлатежи**  
Категория: **Системные требования**  
Версия: 0.138

## Содержание

Содержание.....	2
История изменений.....	8
1. Описание документа .....	28
2. Параметры поставщиков .....	28
2.1 Поставщик: АО «ОмскРТС» (ТГК-11).....	28
2.2 Поставщик: АО «Электротехнический комплекс» .....	30
2.3 Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501089305.....	33
2.4 Поставщик: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Томска ..36	
2.5 Поставщик: АО «Омскоблгаз».....	37
2.6 Поставщик: РФКР МКД Омской области.....	38
2.7 Поставщик: ООО УК «Жилищник - 2 «Амурский».....	39
2.8 Поставщик: ООО "УК "ЖКХ №1 САО г. Омска" .....	40
2.9 Поставщик: ЖСК «СОВЕТСКИЙ», ИНН 5528209659 .....	41
2.10 Поставщик: ООО УК «Кристалл», ИНН 5501203515.....	42
2.11 Поставщик: ООО «УК НА РАБКОРОВСКОЙ», ИНН 5507204963 .....	43
2.12 Поставщик: ООО «УК «РЕГИОНСЕРВИС», ИНН 5501256838.....	44
2.13 Поставщик: ООО «УК ЖХ «Московка-1», ИНН 5506210192 .....	46
2.14 Поставщик: ООО «Управдом-1», ИНН 5501246188.....	47
2.15 Поставщик: ООО «Управдом-3», ИНН 5501246212.....	49
2.16 Поставщик: ООО «Управдом-4», ИНН 5501246149 .....	51
2.17 Поставщик: ТСЖ «Волочаевская 17ж», ИНН 5503238337 .....	53
2.18 Поставщик: АО «Омскгазстройэксплуатация» .....	55
2.19 Поставщик: ООО «УК ЖКХ «Олимп», ИНН 5501248227 .....	56
2.20 Поставщик: ООО «Сервис-Лифт-3».....	57
2.21 Поставщик: ООО УО «УНИВЕРСАЛ» ИНН 5506230368 .....	58
2.22 Поставщик: ООО «УК «Оазис», ИНН 5507218645.....	59
2.23 Поставщик: ООО «УК «Солнечный город», ИНН 5501249083.....	61
2.24 Поставщик: ЖСК «Советский-27», ИНН 5501040388.....	62
2.25 Поставщик: ООО «Компания «Электрон», ИНН 5504250680 .....	63
2.26 Поставщик: ООО «УК «Ясная поляна», ИНН 5528029624.....	64
2.27 Поставщик: ООО «ТВ Системы» .....	65
2.28 Поставщик: ООО «Уют-Центр» .....	66
2.29 Поставщик: ООО «Т-Сервис», коллективная антенна .....	67
2.30 Поставщик: ООО «Т-Сервис», Интернет.....	68
2.31 Поставщик: ООО «Т-Сервис», телефония.....	69

2.32 Поставщик: ООО «Т-Сервис», Цифровое ТВ.....	70
2.33 Поставщик: ООО «Жилищная компания «АВЛ», ИНН 5507211640.....	71
2.34 Поставщик: ООО «Силуэт-Билдинг», ИНН 5503066543 .....	72
2.35 Поставщик: ООО «Орион-Сервис» .....	73
2.36 Поставщик: МедиаГрупп Интернет, г. Омск.....	74
2.37 Поставщик: ООО «КТиИС», ИНН 5505214074.....	75
2.38 Поставщик: ООО «Новаком» .....	76
2.39 Поставщик: ТСЖ «Эдельвейс», ИНН 5507224511 .....	77
2.40 Поставщик: АО «Калачинский Коммунальник».....	78
2.41 Поставщик: ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 .....	81
2.42 Поставщик: ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590.....	84
2.43 Поставщик: ООО «УК «Изумрудный берег», ИНН 5501256570.....	85
2.44 Поставщик: ООО «Факториал-Сиб» .....	86
2.45 Поставщик: ООО «УК «МИР», ИНН 5505049409 .....	87
2.46 Поставщик: ИП Полтев Н.И. (Домофонная компания «Метаком»), ИНН 550712593395 .....	89
2.47 Поставщик: ООО ЧОП «ЛЕКС» .....	90
2.48 Поставщик: ООО «ЧОП «СТБ Патруль-Сервис» .....	91
2.49 Поставщик: ООО «Лотос».....	92
2.50 Поставщик: ООО «УК «Дом-Сервис» (обслуживание домофона).....	93
2.51 Поставщик: ООО ЖКХ «Каскад», ИНН 5501172793 .....	94
2.52 Поставщик: ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512 .....	95
2.53 Поставщик: ЖСК «Советский-27» (капитальный ремонт), ИНН 5501040388.....	97
2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ».....	98
2.55 Поставщик: МП г. Омска «Тепловая компания» .....	99
2.56 Поставщик: ПАО «Россети Сибири» - «Омскэнерго».....	101
2.57 Поставщик: АО «ОМСКГОРГАЗ» .....	104
2.58 Поставщик: АО «Омскоблводопровод».....	106
2.59 Поставщик: ОАО «ОмскВодоканал» .....	108
2.60 Поставщик: ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782 .....	113
2.61 Поставщик: Ростелеком.....	115
2.62 Поставщик: Свободный платёж по реквизитам получателя .....	116
2.63 Дополнительные проверки .....	117
2.64 Дополнительно система проверяет:.....	117
2.65 Поставщик: Билайн, интернет.....	118
2.66 Поставщик: Билайн (мобильная связь и телефония) .....	119
2.67 Поставщик: Билайн, телевидение – отключен на проде ( <a href="https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3783">https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3783</a> ) .....	120

2.68	Поставщик: Билайн, мобильная связь – отключен на проде ( <a href="https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3782">https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3782</a> ) .....	121
2.69	Поставщик: Yota, мобильная связь.....	122
2.70	Поставщик: Yota, интернет .....	123
2.71	Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство) .....	124
2.72	Поставщик: «Федеральная налоговая служба» .....	128
2.73	Поставщик: ОАО «Электросеть».....	131
2.74	Поставщик: ЗАО «Западная энергосбытовая компания».....	133
2.75	Поставщик: ПАО «Красногорская теплосеть» .....	134
2.76	Поставщик: МУП «РЦ» г. о. Мытищи .....	136
2.77	Поставщик: ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания».....	140
2.78	Поставщик: ПАО «РЭСК».....	151
2.79	Поставщик: ООО УК «Культуры», ИНН 5263099944 .....	153
2.80	Поставщик: ООО УК «на Зайцева», ИНН 5263099920 .....	154
2.81	Поставщик: ООО УК «Светлаярская», ИНН 5263099976.....	155
2.82	Поставщик: ООО УК «Каравелла», ИНН 5263099824 .....	156
2.83	Поставщик: ООО УК «Цветы», ИНН 5263099895 .....	157
2.84	Поставщик: ООО УК «Дубёнки», ИНН 5263111013 .....	158
2.85	Поставщик: ООО УК «Первоцветная», ИНН 5263119573 .....	159
2.86	Поставщик: ООО УК «Бурнаковская», ИНН 5263101103.....	160
2.87	Поставщик: ООО УК «Левинка», ИНН 5263111006 .....	161
2.88	Поставщик: ООО «Московка», ИНН 5505223390 .....	162
2.89	Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство .....	164
2.90	Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН) .....	167
2.91	Поставщик: Tele2 .....	169
2.92	Поставщик: Детские сады г. Омска (Департамент образования) .....	170
2.93	Поставщик: Оплата начислений из ГИС ЖКХ.....	172
2.94	Поставщик: АО "ОмскРТС" (договоры теплоснабжения) .....	175
2.95	Поставщик: АО "ОмскРТС" (прочая реализация).....	176
2.96	Поставщик: ООО «БСТ», г. Омск.....	177
2.97	Поставщик: Новые Технологии Интернет, г. Омск .....	178
2.98	Поставщик: ООО «С-Телеком» .....	179
2.99	Поставщик: НТВ ПЛЮС .....	180
2.100	Поставщик: ТТК («Компания Транстелеком») .....	181
2.101	Поставщик: ООО «ВС.Телеком» .....	182
2.102	Поставщик: ООО «СТК» .....	183
2.103	Поставщик: КПК «Капитал-Финанс».....	184

2.104	Поставщик: Погашение кредита любого банка РФ .....	185
2.105	Поставщик: ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», ИНН 5507241370.....	186
2.106	Поставщик: ООО «СКС-СИБИРЬ» .....	187
2.107	Поставщик: ООО «ЖКО «Полёт-Омск», ИНН 5507240489 .....	188
2.108	Поставщик: ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286.....	190
2.109	Поставщик: Оплата по реквизитам (прочие услуги) .....	191
	Поставщик: Оплата таможенных сборов .....	192
2.110	Поставщик: МТС, телевидение.....	193
2.111	Поставщик: МТС, мобильная связь.....	194
2.112	Поставщик: МТС, домашний Интернет.....	195
2.113	Поставщик: Мегафон.....	196
2.114	Поставщик: ООО «МособлЕИРЦ» .....	197
2.115	Поставщик: ООО «МособлЕИРЦ» г. Королев .....	201
2.116	Поставщик: ПАО «Мосэнергосбыт» .....	205
2.117	Поставщик: АО «Мосэнергосбыт» (ЕЛС).....	205
2.118	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Балашиха).....	206
2.119	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин).....	207
2.120	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Коломна) .....	208
2.121	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-Фоминск).....	209
2.122	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ногинск).....	210
2.123	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Одинцово) .....	211
	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Раменское).....	212
	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Серпухов) .....	213
2.124	Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ступино).....	214
2.125	Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» .....	215
2.126	Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» .....	216
2.127	Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» .....	217
2.128	Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» .....	218
2.129	Поставщик: ПАО «МРСК Северного Кавказа».....	220
2.130	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань» .....	222
2.131	Поставщик: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».....	225
2.132	Поставщик: АО «Севкавказэнерго» .....	228
2.133	Поставщик: АО «Карачаево-Черкесскэнерго» .....	231
2.134	Поставщик: АО «Каббалкэнерго» .....	234
2.135	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» .....	237
2.136	Поставщик: Оплата любого бюджетного детского сада РФ.....	240
2.137	Поставщик: ЕД108 .....	242

2.138	Поставщик: Платон.....	243
2.139	Поставщик Мобильное ЖКХ.....	243
2.140	Поставщик ООО «Полнос», ИНН 5505219481.....	245
2.141	Поставщик ООО «Феникс», ИНН 5504127710.....	245
2.142	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз».....	246
2.143	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик».....	251
2.144	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ».....	253
2.145	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск».....	255
2.146	Поставщик: АО «Мосэнергосбыт», ИНН 7736520080.....	257
2.147	Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ.....	258
2.148	Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».....	259
2.149	Поставщик: МУП «Ивантеевские электросети».....	259
2.150	Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ЕЛС).....	260
2.151	Поставщик: ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ (прочие услуги).....	262
2.152	Поставщик: ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ.....	262
2.153	Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп. товары).....	263
2.154	Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп.услуги).....	264
2.155	Поставщик: ОПЛАТА НАЧИСЛЕНИЙ ИЗ ГИС ЖКХ.....	265
2.156	Поставщик: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ЛЮБОГО БАНКА РФ.....	267
2.157	Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ».....	268
2.158	Поставщик: ЕПД Северная Осетия-Алания.....	270
2.159	Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство).....	272
2.160	Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО).....	275
2.161	Поставщик: ООО «УК СемеркаСервис», ИНН 5503206293.....	278
2.162	Поставщик: ООО МЭП «Магнит», ИНН 5507222634.....	278
2.163	Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501176340.....	279
2.164	Поставщик: Глобал Телеком.....	280
2.165	Поставщик: АО «Севкавказэнерго» (Филиал «Россети Северный Кавказ»).....	281
2.166	Поставщик: ООО Газпром Межрегионгаз.....	283
2.167	Поставщик: МУП «ГИАЦ».....	286
2.168	Поставщик: Оплата задолженности ФССП.....	287
2.169	Поставщик: ООО "УК Дом Комфорт".....	289
2.170	Поставщик: ООО «ПИК-Комфорт».....	291
2.171	Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 5506233376.....	291
2.172	Поставщик: ООО «ЖКО Прибрежный», ИНН 5507205773.....	293
2.173	Поставщик ДОМ.RU.....	293
2.174	Поставщик Skynet.....	294

2.175	Поставщик: МТС, спутниковое телевидение .....	294
2.176	Поставщик: «Аксиома» .....	294
2.177	Поставщик: АО «Наш Сервис» .....	295
2.178	Поставщик: ТСЖ «Октябрьское», ИНН 5506039280 .....	296
2.179	Поставщик: ТСЖ «Октябрьское» (капитальный ремонт), ИНН 550603928 .....	297
2.180	Поставщики ГК «ЦентрЖилСервис» .....	297
2.181	Поставщик: ООО «УК «ОсноваГрад» .....	299
2.182	Поставщик: ООО «УК Алекс», ИНН 5504130350 .....	301
2.183	Поставщик: ООО «УК ВиТа», ИНН 5507205195 .....	301
2.184	Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз» .....	302
2.185	Поставщик: ООО «ЖК Империя», ИНН 5501280044 .....	305
2.186	ООО «ЖКО «6-ой Микрорайон», ИНН 5507081528 .....	306
2.187	МУП «Железнодорожный Жилсервис» .....	306
2.188	Поставщик: ПАО «РЭСК», ИНН 6229049014 (оплата по СБП) .....	307
2.189	ООО «ЦГС», ИНН 2222892281 .....	307
2.190	Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ (Вся Россия) .....	308
2.191	Поставщик: МТС, Домашний интернет и ТВ .....	309
2.192	Поставщик: ООО «Мегаполис», ИНН 5024179564 .....	309
2.193	Поставщик: NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») .....	311
2.194	Поставщик: ООО УК «Перспектив» (капитальный ремонт) .....	311

## История изменений

Версия	Дата	Изменение	Автор
0.1	01.03.2017	<p>Документ создан</p> <p>Добавлены поставщики.</p> <p>АО «ОмскРТС» (ТГК-11)</p> <p>АО «Электротехнический комплекс»</p> <p>ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501089305</p> <p>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Томска</p> <p>АО «Омскоблгаз»</p> <p>РФКР МКД Омской области</p> <p>ООО УК «Жилищник – 2 «Амурский»</p> <p>ООО «УК «ЖКХ №1 САО г. Омска»</p> <p>ООО «УК ЖКХ «СОВЕТСКИЙ», ИНН 5528209659</p> <p>ООО УК «Кристалл», ИНН 5501203515</p> <p>ООО «УК«ЖИЛИЩНИК 6», ИНН 5507204963</p> <p>ООО «УК «РЕГИОНСЕРВИС», ИНН 5501256838</p> <p>ООО «УК ЖХ «Московка-1», ИНН 5506210192</p> <p>ООО «Управдом-1», ИНН 5501246188</p> <p>ООО «Управдом-3», ИНН 5501246212</p> <p>ООО «Управдом-4», ИНН 5501246149</p> <p>ТСЖ «Волочаевская 17ж», ИНН 5503238337</p> <p>АО «Омскгазстройэксплуатация»</p> <p>ООО «УК ЖКХ «Олимп», ИНН 5501248227</p> <p>ООО «Сервис-Лифт-3»</p> <p>ООО «УО «Жилищник 6», ИНН 5506230368</p> <p>ООО «УК «Оазис», ИНН 5507218645</p> <p>ООО «УК «Солнечный город», ИНН 5501249083</p> <p>ЖСК «Советский-27», ИНН 5501040388</p> <p>ООО «Компания «Электрон», ИНН 5504250680</p> <p>ООО «УК «Ясная поляна», ИНН 5528029624</p> <p>ООО «ТВ Системы»</p> <p>ООО «Уют-Центр»</p> <p>ООО «Т-Сервис», коллективная антенна</p> <p>ООО «Т-Сервис», Интернет</p>	<p>Людмила Гинцяк</p> <p>Андрей Мецлер</p>



		ООО «Т-Сервис», телефония ООО «Т-Сервис», кабельное ТВ ООО «Жилищная компания «АВЛ», ИНН 5507211640 ООО «Силуэт-Билдинг», ИНН 5503066543	
0.2	29.03.2017	ООО «Орион-Сервис» МедиаГрупп Интернет, г. Омск ООО «КтиИС», ИНН 5505214074 ООО «Новаком» ТСЖ «Эдельвейс», ИНН 5507224511 АО «Калачинский Коммунальник» ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590 ООО «УК «Изумрудный берег», ИНН 5501256570 ООО «Факториал-Сиб» ООО «УК «МИР», ИНН 5505049409 ИП Полтев Н.И. (Домофонная компания «Метаком»), ИНН 550712593395 ООО ЧОП «ЛЕКС» ООО «ЧОП «СТБ Патруль-Сервис» ООО «УК «Лотос», ИНН 5501011771 ООО «УК «Дом-Сервис» (обслуживание домофона) ООО ЖКХ «Каскад», ИНН 5501172793 ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512 ЖСК «Советский-27» (капитальный ремонт), ИНН 5501040388	Андрей Мецлер
0.3	05.04.2017	Изменены поставщики. ООО «УК ЖХ «Московка-1», ИНН 5506210192 ООО «Лотос» ООО «УК «РЕГИОНСЕРВИС», ИНН 5501256838	Андрей Мецлер
0.4	12.04.2017	Изменены поставщики. ООО «Т-Сервис», Цифровое ТВ Добавлены поставщики. ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» МП г. Омска «Тепловая компания» ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», платные услуги ОАО «ОмскГорГаз» АО «Омскоблводопровод» ОАО ОМСКВОДОКАНАЛ	Андрей Мецлер

		ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782	
0.5	21.04.2017	Изменены поставщики. ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590 РФКР МКД Омской области Добавлены поставщики. Ростелеком Свободный платёж по реквизитам получателя	Андрей Мецлер
0.6	22.05.2017	Изменены поставщики. ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 Добавлены поставщики. Билайн, интернет Билайн, домашняя телефония Билайн, телевидение Билайн, мобильная связь Yota, мобильная связь Yota, интернет	Андрей Мецлер
0.7	21.06.2017	Добавлены поставщики. Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство) «Федеральная налоговая служба» ОАО «Электросеть» ЗАО «Западная энергосбытовая компания» ПАО «Красногорская теплосеть» Изменены поставщики. ОАО «ОмскВодоканал»	Андрей Мецлер
0.8	24.07.2017	Добавлены поставщики. МУП «РЦ» г. О. Мытищи ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» ПАО «РЭСК» ООО «ДК Сормово 1», ИНН 5263099944 ООО «ДК Сормово 3», ИНН 5263099920 ООО «ДК Сормово 7», ИНН 5263099976 ООО «ДК Сормово 13», ИНН 5263099824 ООО «ДК Сормово 15», ИНН 5263099895 ООО «ДК Сормово 15.1», ИНН 5263111013 ООО «ДК Сормово 15.2», ИНН 5263119573 ООО «ДК Сормово 16», ИНН 5263101103 ООО «ДК Сормово 17», ИНН 5263111006	Андрей Мецлер
0.9	02.08.2017	Добавлены поставщики.	Андрей Мецлер

		ООО «Московка», ИНН 5505223390 Изменены поставщики. ООО ЧОП «ЛЕКС»	
0.10	13.09.2017	Изменены поставщики. ООО «Московка», ИНН 5505223390 ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782 Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство) «Федеральная налоговая служба» АО «ОмскРТС» (ТГК-11)	Андрей Мецлер
0.11	15.11.2017	Добавлены поставщики. Оплата по реквизитам в казначейство Изменены поставщики. Свободный платёж по реквизитам получателя	Андрей Мецлер
0.12	10.01.2018	Изменен поставщик «Оплата по реквизитам в казначейство» - регулярное выражение для поля «Назначение платежа» Свободный платёж по реквизитам получателя	Людмила Гинцяк Андрей Мецлер
0.13	28.03.2018	Добавлены поставщики. Оплата по реквизитам в казначейство (УИН) Tele2 Детские сады г. Омска (Департамент образования)	Андрей Мецлер
0.14	05.06.2018	Изменен поставщик ООО «ДК Сормово 17», ИНН 5263111006	Андрей Самошин
0.15	07.06.2018	Добавлен поставщик Оплата начислений из ГИС ЖКХ	Андрей Самошин
0.16	13.06.2018	Изменен поставщик ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512	Андрей Самошин
0.17	19.06.2018	Изменен поставщик ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» Детские сады г. Омска (Департамент образования)	Андрей Самошин Андрей Мецлер
0.18	27.06.2018	Изменены поставщики ООО «Лотос» ООО «УК«ЖИЛИЩНИК 6», ИНН 5507204963 Добавленные поставщики. АО «ОмскРТС» (договоры	Андрей Мецлер Андрей Самошин

		теплоснабжения) АО «ОмскРТС» (прочая реализация)	
0.19	31.07.2018	Добавленные поставщики. ООО «БСТ», г. Омск Новые Технологии Интернет, г. Омск ООО «С-Телеком» НТВ ПЛЮС ТТК («Компания Транстелеком») ООО «ВС.Телеком» ООО «СТК» КПК «Капитал-Финанс» Погашение кредита любого банка РФ  Изменение поставщика ООО «УК «Ясная поляна», ИНН 5528029624	Андрей Мецлер
0.20	22.08.2018	Документ обновлён. Переименованы поставщики.  Изменен поставщик Оплата по реквизитам в казначейство	Илья Петров Андрей Самошин
0.21	04.09.2018	Изменен поставщик АО «ОмскРТС» (договоры теплоснабжения) ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Юлия Клименко Солдатова Люда
0.22	18.09.2018	Добавленные поставщики. ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», ИНН 5507241370 ООО «СКС-СИБИРЬ» ООО «ЖКО «Полёт-Омск», ИНН 5507240489 ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286	Андрей Мецлер
0.23	02.10.2018	Добавленные поставщики. Оплата по реквизитам (прочие услуги) Оплата таможенных сборов	Андрей Мецлер Людмила Солдатова
0.24	04.10.2018	Добавленные поставщики. МТС, телевидение МТС, мобильная связь МТС, домашний Интернет Мегафон ООО «МособлЕИРЦ» ООО «МособлЕИРЦ» г. Королев	Андрей Мецлер
0.25	15.10.2018	Добавленные поставщики.	Андрей Мецлер

		ПАО «Мосэнергосбыт» Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Балашиха) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Коломна) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-Фоминск) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ногинск) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Одинцово) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Раменское) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Серпухов) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ступино) Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»	
0.26	22.10.2018	Изменен поставщик. ООО УК «Жилищник-2 «Амурский»	Дмитрий Мельников
0.27	23.10.2018	Изменены поставщики. Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Балашиха) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Коломна) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-Фоминск) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ногинск) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Одинцово) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Раменское) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Серпухов) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ступино) Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»	Андрей Самошин

		Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»	
0.28	06.11.2018	Добавлены поставщики. ООО «МосОблЕИРЦ» ПАО «МРСК Северного Кавказа» ООО «Газпром МежрегионГАЗ» ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» АО «Севкавказэнерго» АО «Карачаево-Черкесскэнерго» АО «Каббалкэнерго» ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»	Андрей Самошин Андрей Мецлер
0.29	19.11.2018	Изменен поставщик. Оплата по реквизитам в казначейство (УИН) АО «Калачинский Коммунальник»	Андрей Самошин Дмитрий Мельников
0.30	22.11.2018	Добавлены поставщики. ЕПД Ингушетия	Андрей Мецлер
0.31	26.11.2018	Добавлены поставщики. Оплата любого бюджетного детского сада РФ ЕД108	Андрей Самошин
0.32	02.12.2018	Добавлен поставщик Платон (был ранее в документе, но затерся)	Галина Ларина
0.33	12.12.2018	Добавлен поставщик Мобильное ЖКХ	Юстына Задорожная
0.34	24.12.2018	Изменён поставщик Оплата любого бюджетного детского сада РФ	Юстына Задорожная
0.35	22.01.2019	Добавлен поставщик Поставщик ООО «Полюс», ИНН 5505219481	Юстына Задорожная
0.36	24.01.2019	Добавлен поставщик Поставщик ООО «Феникс», ИНН 5504127710	Юстына Задорожная
0.37	15.01.2019	VSEPNEW-5852 Добавлены типы документов для приема платежей от иностранных граждан – 08 и 10	Людмила Гинцяк
0.38	20.02.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-5791</a> Изменён поставщик Газпром Межрегионгаз (Северный Кавказ) Добавлены поставщики:	Илья Петров

		ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск»	
0.39	11.03.2019	Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Балашиха) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Коломна) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-Фоминск) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ногинск) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Одинцово) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Раменское) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Серпухов) Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ступино) Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» Добавлены секции «Дополнительные проверки».	Юстына Задорожная
0.40	18.03.2019	Увеличилось количество услуг по поставщикам АБР: Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ», Поставщик: ПАО «МРСК Северного Кавказа», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань», Поставщик: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», Поставщик: АО «Севкавказэнерго», Поставщик: АО «Карачаево-Черкесскэнерго», Поставщик: АО «Каббалкэнерго», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск»	Юстына Задорожная
0.41	04.04.2019	Добавлены Филиалы/Регионы поставщику ООО «Газпром Межрегионгаз»	Илья Петров
0.42	04.04.2019	Поставщики по протоклу с «АБР». Добавился параметр type_payment_code	Илья Петров

0.43	10.04.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-5643</a> Добавлены поставщики АО «Мосэнергосбыт», ИНН 7736520080 АО «Мосэнергосбыт» (ЕЛС)	Илья Петров
0.44	15.04.2019	Документ обновлен по задачам VSEPNEW-5881 и VSEPNEW-5879 Поставщикам freereqbudgetuin и freereqbudget добавлен необязательный параметр УИП (uip)	Людмила Гинцяк
0.45	22.04.2019	Обновлена документация по поставщику 2.103 Поставщик: Погашение кредита любого банка РФ	Илья Петров
0.46	21.05.2019	Документ обновлен по задаче <a href="#">VSEPNEW-6157</a> Добавлен поставщик 2.147 Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ	Юстына Задорожная
0.47	29.05.2019	Документ обновлен по задаче <a href="#">VSEPNEW-6256</a> Добавлен поставщик gazpromnazran секция Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань»	Юстына Задорожная
0.48	11.06.2019	Документ обновлен по задаче VSEPNEW-6361 Секция Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» - обновлены наименования параметров	Людмила Гинцяк
0.49	13.06.2019	Документ обновлён по задаче <a href="#">VSEPNEW-6323</a> , VSEPNEW-5405. Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ», Поставщик: ПАО «МРСК Северного Кавказа», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань», Поставщик: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», Поставщик: АО «Севкавказэнерго», Поставщик: АО «Карачаево-Черкесскэнерго», Поставщик: АО «Каббалкэнерго», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала», Поставщик: ЕПД Ингушетия, Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ», Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск»	Илья Петров
0.50	03.07.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-6403</a> Секция: 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН)	Илья Петров
0.51	08.08.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-6515</a>	Илья Петров



		Поставщикам АБР добавлен параметр serviceX_fixSum	
0.52	28.08.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-6503</a> Добавлен поставщик ivanteevskelekroseti секция Поставщик: МУП «Ивантеевские электросети»	Ирина Горюнова
0.53	12.09.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6431</a> Добавлен поставщик mosenergosbytcomabrossia секция Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ЕЛС)	Ирина Горюнова
0.54	24.09.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6438</a> <a href="#">VSEPNEW-6446</a> Добавлен поставщик freereqru секция Поставщик: "ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ" Добавлен поставщик freereqotherservicespu секция Поставщик: "ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ (прочие услуги)"	Ирина Горюнова
0.55	26.09.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6628</a> <a href="#">VSEPNEW-6627</a> Добавлен поставщик mosobleircitemabrossia секция Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп. товары) Добавлен поставщик mosobleircadditionalabrossia секция Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп. услуги)	Ирина Горюнова
0.56	09.10.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6441</a> <a href="#">VSEPNEW-6444</a> Добавлен поставщик gisjkhru секция Поставщик: ОПЛАТА НАЧИСЛЕНИЙ ИЗ ГИС ЖКХ Добавлен поставщик geraumentcreditanubankru секция Поставщик: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ЛЮБОГО БАНКА РФ	Ирина Горюнова
0.57	01.11.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6746</a> Добавлен поставщик aomosenergosbytcomabrossia Секция Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	Ирина Горюнова
0.58	6.11.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6757</a>	Ирина Горюнова

		Секция 2.136 Поставщик: Оплата любого бюджетного детского сада РФ	
0.59	6.11.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-5371</a> Добавлен поставщик severnajosetiaalaniaabrossia Секция Поставщик: ЕПД Северная Осетия-Алания	Ирина Горюнова
0.60	14.11.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6440</a> Добавлен поставщик gibddru Секция Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство)	Ирина Горюнова
0.61	25.11.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6794</a>	Ирина Горюнова
0.62	06.12.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-6854</a> Секция: 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Илья Петров
0.63	23.12.2019	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6901</a> Секция 2.35 Поставщик: ООО «Орион-Сервис»	Ирина Горюнова
0.64	14.01.2019	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-6931</a> Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Илья Петров
0.65	21.01.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6946</a> <a href="#">VSEPNEW-6944</a> Секция 2.41 Поставщик: ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 Секция 2.22 Поставщик: ООО «Оазис», ИНН 5507218645	Ирина Горюнова
0.66	04.02.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-5290</a> Добавлен поставщик globaltelekom Секция Поставщик: Глобал Телеком	Ирина Горюнова
0.67	04.02.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-6995</a> <a href="#">VSEPNEW-6994</a> Секции: 2.160 Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО); 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство)	Ирина Горюнова
0.68	10.02.2020	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-6980</a> Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Илья Петров
0.69	04.06.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7246</a>	Ирина Горюнова

		Добавлен поставщик sevkavenergorossetiabrossia  Секция Поставщик: АО «Севкавказэнерго» (Филиал «Россети Северный Кавказ»)	
0.70	25.06.2020	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-7272</a> Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Илья Петров
0.71	25.06.2020	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-7337</a> Секция: 2.167 Поставщик: ООО Газпром Межрегионгаз	Илья Петров
0.72	27.08.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7466</a>  Секции: 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство; 2.90 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН); 2.92 Поставщик: Детские сады г. Омска (Департамент образования)	Ирина Горюнова
0.73	11.09.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7500</a>  Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Ирина Горюнова
0.74	24.09.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7547</a>  Секции: 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство; 2.90 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН); 2.92 Поставщик: Детские сады г. Омска (Департамент образования)	Ирина Горюнова
0.75	28.09.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7553</a> Секция 2.90 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН)	Ирина Горюнова
0.76	13.10.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7576</a>  Добавлен поставщик turgiac Секция 2.167 Поставщик: МУП «ГИАЦ»	Ирина Горюнова
0.77	16.10.2020	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-7590</a>  Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Илья Петров
0.78	20.10.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7556</a>  Добавлен поставщик fssp Секция 2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП	Ирина Горюнова
0.79	12.11.2020	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-</a>	Ирина Горюнова

		<u>7660</u> Секции: 2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП; 2.71 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.72 Поставщик: «Федеральная налоговая служба»	
0.80	08.12.2020	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7648</u> Секции: 2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП; 2.72 Поставщик: «Федеральная налоговая служба»; 2.160 Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО).	Ирина Горюнова
0.81	22.12.2020	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7720</u> Добавлен поставщик ukdomcomfort Секция 2.169 Поставщик: ООО "УК Дом Комфорт"	Ирина Горюнова
0.82	24.12.2020	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7723</u> Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Ирина Горюнова
0.83	03.02.2020	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7771</u> Добавлен новый поставщик. Секция 2.170 Поставщик: ООО «ПИК-Комфорт»	Ирина Горюнова
0.84	09.02.2021	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7782</u> Добавлен поставщик sistema Секция Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 5506233376	Ирина Горюнова
0.85	25.02.2021	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7807</u> Добавлен поставщик jkobm1 Секция 2.172 Поставщик: ООО «ЖКО Прибрежный», ИНН 5507205773	Ирина Горюнова
0.86	26.02.2021	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7856</u> Секции: 2.71 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.72 Поставщик: «Федеральная налоговая служба»; 2.160 Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО); 2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП	Ирина Горюнова
0.87	04.03.2021	Документ обновлен согласно <u>VSEPNEW-7826;VSEPNEW-7824</u> Добавлены новые поставщики Секции 2.173 Поставщик ДОМ.RU; 2.174	Ирина Горюнова

		Поставщик Skynet	
0.88	25.03.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-7889</a> Секция 2.163 Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501176340	Ирина Горюнова
0.89	13.04.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8004</a> Секции 2.71 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство)	Ирина Горюнова
0.90	22.04.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8065</a> Секции 2.71 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.72 Поставщик: «Федеральная налоговая служба»; 2.160 Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО); 2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП	Ирина Горюнова
0.91	11.05.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8102</a> Секции: 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство; 2.90 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН);	Ирина Горюнова
0.92	15.07.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8240</a> Секция 2.71 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство)	Ирина Горюнова
0.93	30.08.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8325</a> , <a href="#">VSEPNEW-8213</a> Секция 2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»	Ирина Горюнова
0.94	20.10.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8471</a> Секция 2.62 Поставщик: Свободный платёж по реквизитам получателя	Ирина Горюнова
0.95	27.10.2021	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8441</a> Добавлен поставщик mtstv Секция 2.175 Поставщик: МТС, спутниковое телевидение	Ирина Горюнова
0.96	17.01.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8444</a> Добавлен поставщик aksiomanew Секция 2.176 Поставщик: «Аксиома»	Ирина Горюнова
0.97	24.01.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-</a>	Ирина Горюнова

		8634 Секция: 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство	
0.98	18.02.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8656</a> Добавлен поставщик aksiomakp Секция 2.176 Поставщик: «Аксиома»	Ирина Горюнова
0.99	06.07.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8994</a> Добавлен поставщик aonashservice Секция 2.177 Поставщик: АО «Наш Сервис»	Ирина Горюнова
0.100	27.07.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9040</a> Добавлены поставщики tsjoktyabrsкое, tsjoktyabrsкоеkr Секции 2.178 Поставщик: ТСЖ «Октябрьское», ИНН 5506039280; 2.179 Поставщик: ТСЖ «Октябрьское» (капитальный ремонт), ИНН 550603928	Ирина Горюнова
0.101	23.08.2022	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-9102</a> Секция: 2.58 Поставщик: АО «Омскоблводопровод»	Илья Петров
0.102	21.09.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9040</a> Добавлены новые поставщики Секции 2.180 Поставщики ГК «ЦентрЖилСервис»; 2.181 Поставщик: ООО «УК «ОсноваГрад»	Ирина Горюнова
0.103	07.10.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-8635</a> Секция Поставщик: Оплата таможенных сборов	Ирина Горюнова
0.104	20.10.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9191</a> , <a href="#">VSEPNEW-9192</a> Добавлены новые поставщики Секции 2.182 Поставщик: ООО «УК Алекс», ИНН 5504130350; 2.183 Поставщик: ООО «УК ВиТа», ИНН 5507205195	Ирина Горюнова
0.105	24.10.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9185</a> Секция 2.108 Поставщик: ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286	Ирина Горюнова
0.106	02.11.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9194</a> Добавле новый поставщик	Ирина Горюнова

		Секция 2.184 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз»	
0.107	22.11.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9249</a> , <a href="#">VSEPNEW-9253</a> , <a href="#">VSEPNEW-9236</a> Секции 2.161 Поставщик: ООО «УК СемеркаСервис», ИНН 5503206293; 2.171 Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 5506233376; 2.182 Поставщик: ООО «УК Алекс», ИНН 5504130350	Ирина Горюнова
0.108	07.12.2022	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9276</a> Секция 2.5 Поставщик: АО «Омскоблгаз»	Ирина Горюнова
0.109	17.01.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9325</a> Добавле новый поставщик Секция 2.185 Поставщик: ООО «ЖК Империя», ИНН 5501280044	Ирина Горюнова
0.110	10.02.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9398</a> , <a href="#">VSEPNEW-9397</a> Секции 2.172 Поставщик: ООО «ЖКО Прибрежный», ИНН 5507205773; 2.186 ООО «ЖКО «6-ой Микрорайон», ИНН 5507081528	Ирина Горюнова
0.111	28.02.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9409</a> Секция 2.59 Поставщик: ОАО «ОмскВодоканал»	Ирина Горюнова
0.112	13.04.2023	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-9467</a> , <a href="#">VSEPNEW-9487</a> Секции: 2.187 МУП «Железнодорожный Жилсервис»	Илья Петров
0.113	02.05.2023	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-9525</a> , <a href="#">VSEPNEW-9524</a> Секции: 2.140 Поставщик ООО «Полюс», ИНН 5505219481; 2.141 Поставщик ООО «Феникс», ИНН 5504127710;	Илья Петров
0.114	11.05.2023	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-9539</a> Секции: 2.91 Поставщик: Детские сады г. Омска (Департамент образования)	Илья Петров
0.115	16.05.2023	Документ обновлён согласно <a href="#">VSEPNEW-9607</a> Секции: 2.71 Поставщик: Оплата штрафов	Ирина Горюнова

		ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство)	
0.116	30.05.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9625</a> , <a href="#">VSEPNEW-9495</a> Секция 2.57 Поставщик: АО «ОМСКГОРГАЗ» Секция 2.59 Поставщик: ОАО «ОмскВодоканал»	Ирина Горюнова
0.117	06.06.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9624</a> Секция: 2.171 Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 5506233376	Илья Петров
0.118	21.06.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9689</a> Секции 2.72 Поставщик: «Федеральная налоговая служба»; 2.160 Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО);	Ирина Горюнова
0.119	23.06.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9680</a> Добавлен новый поставщик Секция 2.188 Поставщик: ПАО «РЭСК», ИНН 6229049014 (оплата по СБП)	Ирина Горюнова
0.120	15.08.2023	Документ обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9858</a> Добавлен новый поставщик Секция 2.189 ООО «ЦГС», ИНН 2222892281	Ирина Горюнова
0.121	23.08.2023	Докумен обновлен согласно <a href="#">VSEPNEW-9880</a> , <a href="#">VSEPNEW-9885</a> Добавлен новый поставщик Секции 2.190 Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ; 2.191 Поставщик: МТС, Домашний интернет и ТВ	Ирина Горюнова
0.122	27.08.2023	Документ обновлен Секции: 2.11 Поставщик: ООО «УК НА РАБКОРОВСКОЙ», ИНН 5507204963; 2.40 Поставщик: АО «Калачинский Коммунальник»	Илья Петров
0.123	03.10.2023	Документ обновлен Секции: 2.104 Поставщик: ООО «УК «ЖКО «Берег- Сервис», ИНН 5507241370; 2.28 Поставщик: ООО «Уют-Центр»; 2.107 Поставщик: ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286 Добавлена секция:	Илья Петров



		2.192 Поставщик: ООО «Мегаполис», ИНН 5024179564	
0.124	13.10.2023	Документ обновлен Секции: Поставщик: РФКР МКД Омской области	Илья Петров
0.125	17.10.2023	Документ обновлен Секции: Поставщики ГК «ЦентрЖилСервис» Поставщик: ООО «УК «ОсноваГрад»	Илья Петров
0.126	24.10.2023	Документ обновлен Изменён формат поля purpose (Назначение платежа): (?=^.{1,210}\$)(^(?!&lt;!--)[~а-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яёё0-9а-зА-Z])+((?!&lt;!--)[~а-яА-ЯёЁ№])*\$	Илья Петров
0.127	24.10.2023	Документ обновлен Секции: Поставщик: ООО УК «Жилищник - 2 «Амурский»	Илья Петров
0.128	02.11.2023	Документ обновлен Секции: Поставщик: ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308; Поставщик: ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782 Поставщик: ООО «ЖКО «6-ой Микрорайон», ИНН 5507081528 Поставщик: ООО «ЖКО Прибрежный», ИНН 5507205773	Илья Петров
0.129	08.11.2023	Документ обновлен Секции: Поставщик: ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512 Поставщик ООО «Феникс», ИНН 5504127710 Поставщик ООО «Полюс», ИНН 5505219481 Поставщик: ООО УО «УНИВЕРСАЛ» ИНН 5506230368	Илья Петров
0.130	14.11.2023	Документ обновлен Секции: Поставщик: ООО «УК «Солнечный город», ИНН 5501249083 Поставщик: ООО «УК «Оазис», ИНН 5507218645	Илья Петров

0.131	16.11.2023	Документ обновлён Добавлена секция: 2.193 Поставщик: NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»)	Илья Петров
0.132	21.11.2023	Документ обновлён Секции: 2.88 Поставщик: ООО «Московка», ИНН 5505223390; 2.37 Поставщик: ООО «КТиИС», ИНН 5505214074; 2.35 Поставщик: ООО «Орион-Сервис»	Илья Петров
0.133	28.11.2023	Документ обновлен Секции: 2.42 Поставщик: ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590 2.43 Поставщик: ООО «УК «Изумрудный берег», ИНН 5501256570 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство 2.90 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН)	Ирина Горюнова
0.134	07.12.2023	Документ обновлен Секции: 2.101 Поставщик: ООО «ВС.Телеком»	Илья Петров
0.135	11.12.2023	Документ обновлён Секции: 2.182 Поставщик: ООО «УК Алекс», ИНН 5504130350 ЖСК «СОВЕТСКИЙ», ИНН 5528209659 Добавлена секция: 2.194 Поставщик: ООО УК «Перспект» (капитальный ремонт)	Илья Петров
0.136	22.12.2023	Документ обновлён Секции: 2.52 Поставщик: ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512	Илья Петров
0.137	21.02.2024	Документ обновлён Добавлены секции: Поставщик: МТС, мобильная связь и интернет Поставщик: Yota, мобильная связь Поставщик: ДОМ.RU Поставщик: Билайн, интернет и ТВ	Илья Петров

		Поставщик: МТС, Интерактивное спутниковое ТВ Поставщик: АО «Мосэнергосбыт»	
0.138	28.02.2024	Документ обновлён Отключение поставщиков: Поставщик: МТС, Интерактивное спутниковое ТВ Поставщик: Yota, мобильная связь Поставщик: МТС, спутниковое телевидение Поставщик: МТС, телевидение Поставщик Skynet Поставщик: Yota, мобильная связь Поставщик: Yota, интернет Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ Поставщик: ТТК («Компания Транстелеком») Поставщик: NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») Поставщик: ООО «ПИК-Комфорт»	Илья Петров

## 1. Описание документа

Данный документ описывает параметры поставщиков, отдаваемых по протоколу отдачи агентам от сервиса ВсеПлатежи (далее – сервис).

Описание поставщика содержит код поставщика в сервисе (serviceID), а также параметры для запросов и ответов от сервиса.

## 2. Параметры поставщиков

### 2.1 Поставщик: АО «ОмскРТС» (ТГК-11)

serviceId=tgk11

#### 2.1.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счет	[0-9]{7}
zhao	Индекс	[0-9]{4}

#### 2.1.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
zhao	Индекс ЖЭО	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
hotwater_amount	Начисления за текущий месяц, горячая вода	
debt_hotwater_amount	Задолженность на начало месяца, горячая вода	
penalties_amount	Начисления за текущий месяц, пени	
heating_amount	Начисления за текущий месяц, отопление	
debt_heating_amount	Задолженность на начало месяца, отопление	
odn_hotwater_amount	Начисления по услуге «Горячая вода ОДН»	
odpu_installment_amount	Начисления по услуге «Установка ОДПУ» (рассрочка)	
odpu_installment_fine_amount	Пеня за установку ОДПУ	
odpu_installment_percent_amount	Начисления по услуге «Установка ОДПУ» (процент за рассрочку)	
odpu_single_amount	Начисления по услуге «Установка ОДПУ» (единовременно)	

### 2.1.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
debt_heating_amount	Задолженность на начало месяца, отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_hotwater_amount	Задолженность на начало месяца, горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_odn_heating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
debt_odn_hotwater_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
fio	Плательщик (ФИО)	[а-яА-ЯёЁ.\- ]+
heating_amount	Начисления за текущий месяц, отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hotwater_amount	Начисления за текущий месяц, горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
meter1_value	Показания 1	([0-9]{1,10})?
Meter2_value	Показания 2	([0-9]{1,10})?
Month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
odn_heating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
odn_hotwater_amount	Сумма платы за услугу «Горячая вода ОДН»	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odpu_installment_amount	Оплата за установку ОДПУ (рассрочка)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odpu_installment_fine_amount	Пеня за установку ОДПУ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odpu_installment_percent_amount	Оплата за установку ОДПУ (процент за рассрочку)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odpu_single_amount	Оплата за установку ОДПУ (единовременно)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
penalties_amount	Начисления за текущий месяц, пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
zhao	Индекс ЖЭО	[0-9]{4}

## 2.2 Поставщик: АО «Электротехнический комплекс»

serviceId=electrotech

### 2.2.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счет	([0-9]{4} [0-9]{3,7})

### 2.2.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
hot_water_amount	Начисления по услуге - Горячее водоснабжение	
odn_amount	Начисления по услуге - Горячее водоснабжение ОДН	
heating_amount	Начисления по услуге - Отопление	
penalties_amount	Начисления по услуге - Пеня	
meter01_value	предыдущие показания ПУ горячей воды № 1	
meter1_number	номер прибора учета горячей воды № 1	Информационное поле
meter02_value	предыдущие показания ПУ горячей воды № 2	
meter2_number	номер прибора учета горячей воды № 2	Информационное поле
meter03_value	предыдущие показания ПУ горячей воды № 3	
meter3_number	номер прибора учета горячей воды № 3	Информационное поле
meter04_value	предыдущие показания ПУ горячей воды № 4	
meter4_number	номер прибора учета горячей воды № 4	Информационное поле
meter_tariff	Тариф	Информационное поле

### 2.2.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	([0-9]{4} [0-9]{3,7})
		Идентификатор

address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
heating_amount	Сумма оплаты за услугу - Отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_amount	Сумма оплаты за услугу - Горячее водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
meter01_value	предыдущие показания прибора учета горячей воды № 1	[0-9]{0,10}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не пусто, если meter1_value заполнено</li> </ul>
meter02_value	предыдущие показания прибора учета горячей воды № 2	[0-9]{0,10}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не пусто, если meter2_value заполнено</li> </ul>
meter03_value	предыдущие показания прибора учета горячей воды № 3	[0-9]{0,10}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не пусто, если meter3_value заполнено</li> </ul>
meter04_value	предыдущие показания прибора учета горячей воды № 4	[0-9]{0,10}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не пусто, если meter4_value заполнено</li> </ul>
meter1_value	текущие показания прибора учета горячей воды № 1	[0-9]{0,10}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в meter01_value</li> <li>• Не пусто, если meter01_value заполнено</li> </ul>
meter2_value	текущие показания прибора учета горячей воды № 2	[0-9]{0,10}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в meter02_value</li> <li>• Не пусто, если meter02_value заполнено</li> </ul>

meter3_value	текущие показания прибора учета горячей воды № 3	[0-9]{0,10}(([,.])(0-9){1,2})?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в meter03_value</li> <li>• Не пусто, если meter03_value заполнено</li> </ul>
meter4_value	текущие показания прибора учета горячей воды № 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [0-9]{0,10}(([,.])(0-9){1,2})?</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в meter04_value</li> <li>• Не пусто, если meter04_value заполнено</li> </ul>
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
odn_amount	Сумма оплаты за услугу - Горячее водоснабжение ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
penalties_amount	Сумма оплаты за услугу - Пеня	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.3 Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501089305

serviceId=jkhserv

### 2.3.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счет	[0-9]{11}

### 2.3.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
ind	Индекс ЖЭО	
address	Адрес	
apartment	Квартира	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	
gas_amount	Газ	
antenna_amount	Антенна	
intercom_amount	Домофон	
maintenance_pu_amount	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	
penalty_maintenance_amount	Пеня - содержание жилья	
debt_housing_maintenance_amount	Долг по содержанию жилья на начало месяца	
reward_upc_amount	Сумма вознаграждения УПС	
debt_housing_maintenance_code_distribution	Идентификатор распределения, долг по содержанию жилья	Содержит значение: 1, 2, 3, 9
gas_code_distribution	Идентификатор распределения, газ	
antenna_code_distribution	Идентификатор распределения, антенна	
intercom_code_distribution	Идентификатор распределения, домофон	Содержит значение: 1, 2, 3, 9
maintenance_pu_code_distribution	Идентификатор распределения, обслуживание узла учета тепловой энергии	Содержит значение: 1, 2, 3, 9
penalty_maintenance_code_distribution	Идентификатор распределения, пени (обслуживание жилья)	Содержит значение: 1, 2, 3, 9
debt_housing_maintenance_code_distribution	Идентификатор распределения, долг по содержанию жилья	Содержит значение: 1, 2, 3, 9
reward_upc_code_distribution	Идентификатор	

tribution	вознаграждения УПС	
-----------	--------------------	--

### 2.3.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11} Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
antenna_code_distribution	Идентификатор распределения, антенна	[0-9]+
apartment	Квартира	.{0,5}
debt_housing_maintenance_amount	Долг по содержанию жилья на начало месяца	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_housing_maintenance_code_distribution	Идентификатор распределения, долг по содержанию жилья	[0-9]+
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gas_code_distribution	Идентификатор распределения, газ	[0-9]+
gas_current_meter	Газ, текущие показания	[0-9]*
gas_diff_meter	Газ, расход	[0-9]*
gas_prev_meter	Газ, предыдущие показания	[0-9]*
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_code_distribution	Идентификатор распределения, содержание жилья	[0-9]+
ind	Индекс ЖЭО	[0-9]{4}
intercom_amount	Домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
intercom_code_distribution	Идентификатор распределения, домофон	[0-9]+
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
maintenance_pu_amount	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_pu_code_distribution	Идентификатор распределения, обслуживание узла учета тепловой энергии	[0-9]+
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
penalty_maintenance_amount	Пеня - содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
penalty_maintenance_code_distribution	Идентификатор распределения, пени (обслуживание жилья)	[0-9]+
reward_upc_amount	Сумма вознаграждения УПС	^\d+(\.\d{1,2})?\$

reward_upc_code_distribution	Идентификатор вознаграждения УПС	[0-9]+
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.4 Поставщик: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Томска

serviceId=kapremtomsk

### 2.4.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счет	[0-9]{7,8}

### 2.4.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
renovation_fees_amount	Взнос на капитальный ремонт	
renovation_fines_amount	Проценты в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов	

### 2.4.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7,8}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
renovation_fees_amount	Взнос на капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
renovation_fines_amount	Проценты в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.5 Поставщик: АО «Омскоблгаз»

serviceId=omskoblgas

### 2.5.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счет	[0-9]{1,15}

### 2.5.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
vdgo_amount	ТО ВДГО	
vdgo_oi_amount	ТО ВДГО Общее имущество	

### 2.5.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,15}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
exist_gas	Наличие счетчика	[0-9]{1}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
vdgo_amount	ТО ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
vdgo_oi_amount	ТО ВДГО Общее имущество	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.6 Поставщик: РФКР МКД Омской области

serviceId=rfkrmd

### 2.6.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счет	[0-9]{1,7}

### 2.6.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
min_renovating_amount	Минимальный взнос на капитальный ремонт	
renovating_amount	Дополнительный взнос на капитальный ремонт	
finest_amount	Пени	

### 2.6.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
finest_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
min_renovating_amount	Минимальный взнос на капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
renovating_amount	Дополнительный взнос на капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.7 Поставщик: ООО УК «Жилищник - 2 «Амурский»

serviceId= ukzhilischnik2\_teplogen

### 2.7.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	(([0-9]{10} )

### 2.7.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 12
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 12

### 2.7.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{10} )
		Идентификатор
address	Адрес	.*
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
serviceX_name	Наименование услуги	Из /getclientinfo X – от 1 до 12
serviceX_amount	Начисления по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$ X – от 1 до 12

## 2.8 Поставщик: ООО "УК "ЖКХ №1 САО г. Омска"

serviceId=ukjkh1omsk

### 2.8.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,9} Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
daily_repair_amount	Текущий ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
duty	Долг	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
management_mansions_amount	Управление многоквартирным домом	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
public_maintenance_amount	Содержание общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\}\ \ ]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.9 Поставщик: ЖСК «СОВЕТСКИЙ», ИНН 5528209659

serviceId=ukzkhsovyetsky

### 2.9.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Идентификатор
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
housing_maintenance_amount	Содержание и текущий ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
other_services_amount	Прочие услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
remont_amount	Кап. ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \_\_()"]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.10 Поставщик: ООО УК «Кристалл», ИНН 5501203515

serviceId=ukkristall

### 2.10.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,4} Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание и текущий ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\»\ \]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.11 Поставщик: ООО «УК НА РАБКОРОВСКОЙ», ИНН 5507204963

serviceId=ukzhilischnik6right

### 2.11.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

### 2.11.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
antenna_amount	Антенна	
cold_water_odn_amount	ОДН холодная вода	
electric_power_odn_amount	ОДН электроэнергия	
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	

### 2.11.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
address	Адрес	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9\.\ \_  \\(\)№»«\ \ ]{1,255}
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
cold_water_odn_amount	ОДН холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric_power_odn_amount	ОДН электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
hot_water_odn_amount	ОДН горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
install_device_meter_amount	Плата за установку прибора учёта	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
fio	Плательщик	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.12 Поставщик: ООО «УК «РЕГИОНСЕРВИС», ИНН 5501256838

serviceId=ukregionservice

### 2.12.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[А-Яа-яёЁ0-9]{4} [А-Яа-яёЁ0-9]{7}
		Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,5}
cold_water_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
cold_water_for_gvs_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
cold_water_meter1_pred_value	Услуга не поддерживается	^\$
cold_water_meter1_value	Услуга не поддерживается	^\$
cold_water_meter2_pred_value	Услуга не поддерживается	^\$
cold_water_meter2_value	Услуга не поддерживается	^\$
cold_water_odn_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
electric_power_odn_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
finest_amount	Пеня	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
hot_water_meter1_pred_value	Услуга не поддерживается	^\$
hot_water_meter1_value	Услуга не поддерживается	^\$
hot_water_meter2_pred_value	Услуга не поддерживается	^\$
hot_water_meter2_value	Услуга не поддерживается	^\$
hot_water_odn_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
housingmaintenance_amount	Содержание жилого помещения	^\d+(\.\d{1,2})?\$
kap_remont_amount	Изготовление. и доставка квитанции КР	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
renovating_amount	Дополнительный сбор за ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
reward_senior_mkd_amount	Вознаграждение председателю совета МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\-\-\ \(\)\;\!'""]{5,255}
wastewater_hvs_amount	Водоотведение ХВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$

		Всегда 0
wastewater_hvs_for_gvs_amount	Водоотведение ХВС на нужды ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		Всегда 0

## 2.13 Поставщик: ООО «УК ЖХ «Московка-1», ИНН 5506210192

serviceId=ukzhmoskovka1

### 2.13.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
additional_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,5}
cold_water_meter_value	Хол. водоснабжение	[0-9]*
cold_water_odn_amount	Холодное водоснабжение ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
coldwater_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,8}
electric_power_meter_value	Электроэнергия, текущие показания	[0-9]{0,10}
electric_power_odn_amount	Электроэнергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fines_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
garbage_amount	Вывоз мусора	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_meter_value	Гор. водоснабжение	[0-9]{0,255}
hot_water_odn_amount	Горячее водоснабжение ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hotwater_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
maintenance_gas_amount	Обслуживание ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\»\ ]{5,255}
wastewater_cold_water_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
wastewater_cold_water_meter_value	Услуга не поддерживается	^\$
wastewater_hot_water_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
wastewater_hot_water_meter_value	Услуга не поддерживается	^\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.14 Поставщик: ООО «Управдом-1», ИНН 5501246188

serviceId=upravdom1

### 2.14.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7}))

### 2.14.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
apartment	Квартира	Номер квартиры
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
gas_amount	Газ	
housingmaintenance	Содержание жилья	
antenna_amount	Антенна	Сумма доступна для передачи, если в поле id_antenna содержится 1 или 3
maintenance_meters	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	
id_antenna	Идентификатор поставщика услуги «антенна»	0 – сумма за антенну не принимается
provider_type	Тип поставщика	Индекс лицевого счёта (первые 4 цифры)
electric_power_odn_amount	Электроэнергия ОДН	
hot_water_odn_amount	ГВС ОДН	
cold_water_odn_amount	ХВС ОДН	
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод ОДН	

### 2.14.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$ 0 - если в поле id_antenna значение 0.

Apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
cold_water_meter1_value	ХВС 1	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Cold_water_meter2_value	ХВС 2	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Cold_water_odn_amount	ХВС ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_housing_maintenance_amount	Пени - содержание жилого помещения	^\d+(\.\d{1,2})?\$ Всегда 0
electric_power_meter_value	Электроэнергия	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Electric_power_odn_amount	Электроэнергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gas_meter	Газ	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
gas_penalties_amount	Пени – газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_meter1_value	ГВС 1	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Hot_water_meter2_value	ГВС 2	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Hot_water_odn_amount	ГВС ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housingmaintenance	Содержание жилого помещения	^\d+(\.\d{1,2})?\$
id_antenna	Идентификатор поставщика услуги «антенна»	[0-9]{1} Значения: 0, 1, 3
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
maintenance_meters	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
provider_type	Тип поставщика	[0-9]{4} Всегда 5526
reward_senior_mkd	Вознаграждение председателю совета МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.15 Поставщик: ООО «Управдом-3», ИНН 5501246212

serviceId=upravdom3

### 2.15.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7}))

### 2.15.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
apartment	Квартира	Номер квартиры
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
gas_amount	Газ	
housingmaintenance	Содержание жилья	
antenna_amount	Антенна	Сумма доступна для передачи, если в поле id_antenna содержится 1 или 3
maintenance_meters	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	
id_antenna	Идентификатор поставщика услуги «антенна»	0 – сумма за антенну не принимается
provider_type	Тип поставщика	Индекс лицевого счёта (первые 4 цифры)

### 2.15.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$ 0 - если в поле id_antenna значение 0.
Apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
debt_housing_maintenance_amount	Долг - содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
gas_meter	Газ	[0-9]{0,6}((\.[0-9]{0,2})?)
Gas_penalties_amount	Пени – газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housingmaintenance	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

id_antenna	Идентификатор поставщика услуги «антенна»	[0-9]{1}
		Значения: 0, 1, 3
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
maintenance_meters	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
provider_type	Тип поставщика	[0-9]{4}
		Всегда 5527
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.16 Поставщик: ООО «Управдом-4», ИНН 5501246149

serviceId=upravdom4

### 2.16.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7}))

### 2.16.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
apartment	Квартира	Номер квартиры
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
gas_amount	Газ	
housingmaintenance	Содержание жилья	
antenna_amount	Антенна	Сумма доступна для передачи, если в поле id_antenna содержится 1 или 3
maintenance_meters	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	
id_antenna	Идентификатор поставщика услуги «антенна»	0 – сумма за антенну не принимается
provider_type	Тип поставщика	Индекс лицевого счёта (первые 4 цифры)
electric_power_odn_amount	Электроэнергия ОДН	
hot_water_odn_amount	ГВС ОДН	
cold_water_odn_amount	ХВС ОДН	
reward_senior_mkd	Вознаграждение председателю совета МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод ОДН	

### 2.16.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7}))
		Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		0 - если в поле id_antenna

		значение 0.
Apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,5}
cold_water_meter1_value	ХВС 1	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Cold_water_meter2_value	ХВС 2	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Cold_water_odn_amount	ХВС ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_housing_maintenance_amount	Пени - содержание жилого помещения	^\d+(\.\d{1,2})?\$ Всегда 0
electric_power_meter_value	Электроэнергия	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Electric_power_odn_amount	Электроэнергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\- ]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gas_meter	Газ	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Gas_penalties_amount	Пени – газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_meter1_value	ГВС 1	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Hot_water_meter2_value	ГВС 2	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{0,2})?
Hot_water_odn_amount	ГВС ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housingmaintenance	Содержание жилого помещения	^\d+(\.\d{1,2})?\$
id_antenna	Идентификатор поставщика услуги «антенна»	[0-9]{1} Значения: 0, 1, 3
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\- ]{1,255}
maintenance_meters	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\- ]{1,255}
provider_type	Тип поставщика	[0-9]{4} Всегда 5528
reward_senior_mkd	Вознаграждение председателю совета МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.17 Поставщик: ТСЖ «Волочаевская 17ж», ИНН 5503238337

serviceId=tsjvolochaevskay17j

### 2.17.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,8}
finest_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\  - ]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gas_meter_current_value	Газ, текущие показания	[0-9]*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Не меньше значения в gas_meter_prev_value</li> <li>Не пусто, если gas_meter_prev_value заполнено</li> </ul>
gas_meter_prev_value	Газ, предыдущие показания	[0-9]*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Не больше значения в gas_meter_current_value</li> <li>Не пусто, если gas_meter_current_value заполнено</li> </ul>
gas_penalties_amount	Пени газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gvs_amount	Горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gvs_meter_current_value	ГВС, текущие показания	[0-9]*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Не меньше значения в gvs_meter_prev_value</li> <li>Не пусто, если gvs_meter_prev_value заполнено</li> </ul>
gvs_meter_prev_value	ГВС, предыдущие показания	[0-9]*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Не больше значения в gvs_meter_current_value</li> </ul>

		value <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не пусто, если gvs_meter_current_value заполнено</li> </ul>
heating_amount	Отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9a-яА-ЯёЁ\ \-]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hvs_amount	Холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hvs_gvs_wastewater_amount	Водоотведение ХВ+ГВ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		[0-9]*
hvs_meter_current_value	ХВС, текущие показания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в hvs_meter_prev_value</li> <li>• Не пусто, если hvs_meter_prev_value заполнено</li> </ul>
		[0-9]*
hvs_meter_prev_value	ХВС, предыдущие показания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не больше значения в hvs_meter_current_value</li> <li>• Не пусто, если hvs_meter_current_value заполнено</li> </ul>
lastname	Фамилия плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
odn_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
odn_cold_water_amount	ОДН ХВ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_electric_power_amount	ОДН эл/энергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_hot_water_amount	ОДН ГВ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
patronymic	Отчество плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
renovating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
street	Адрес	[a-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\»\ ]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.18 Поставщик: АО «Омскгазстройэксплуатация»

serviceId=omskgasbuillexploitation

### 2.18.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9/-]{11} Идентификатор
address	Адрес	.+
construction_works_amount	Строительно-монтажные работы	^\d+(\.\d{1,2})?\$
data	Дата договора	([0-9]{2})+(\.[0-9]{2})+(\.[0-9]{4})?
Firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
gas_pipe_amount	Техническое и аварийное обслуживание газопровода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
location	Населенный пункт	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
organization_amount	Услуги эксплуатационной организации	^\d+(\.\d{1,2})?\$
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
project_works_amount	Проектные работы	^\d+(\.\d{1,2})?\$
repair_vdgo_amount	Ремонт ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_vdgo_amount	Техническое обслуживание ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.19 Поставщик: ООО «УК ЖКХ «Олимп», ИНН 5501248227

serviceId=ukjholimp

### 2.19.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7} Идентификатор
amount	Услуга не поддерживается	^0\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,5}
cold_water_odn_amount	ХВС ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,8}
electric_power_odn_amount	Электроэнергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
elevator_amount	Обслуживание лифта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ \- ]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gas_penalty_amount	Пеня газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_odn_amount	ГВС ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ \- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ \- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\ \- \(\) \; \;»\ \]{5,255}
vdgo_amount	ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.20 Поставщик: ООО «Сервис-Лифт-3»

serviceId=servislift3

### 2.20.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{3}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \- \(\)\;\»\ ]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.21 Поставщик: ООО УО «УНИВЕРСАЛ» ИНН 5506230368

serviceId=uojilishnik

### 2.21.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}
		Идентификатор
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\\_());"№#*+^:!] {5,255}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ] {1,255}
electric_power_odn_amount	ОДН электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
additional_amount	Дополнительные услуги, домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_odn_amount	ОДН горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_odn_amount	ОДН холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housingmaintenance	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_amount	Холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
coldwater_gvs_amount	ХВ на ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_amount	Энергоэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_amount	Водоот. хв+гв	^\d+(\.\d{1,2})?\$
reward_senior_mkd_amount	Вознаграждение председателю совета МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.22 Поставщик: ООО «УК «Оазис», ИНН 5507218645

serviceId=ukoazis

### 2.22.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9-]{24}
electric_power_odn_amount	ОДН Электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gvs1_amount	Горячее водоснабжение 1	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
gvs2_amount	Горячее водоснабжение 2	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
gvs_meter_curr1	ГВС 1, текущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в gvs_meter_prev1</li> <li>• Не пусто, если gvs_meter_prev1 заполнено</li> </ul>
gvs_meter_curr2	ГВС 2, текущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в gvs_meter_prev2</li> <li>• Не пусто, если gvs_meter_prev2 заполнено</li> </ul>
gvs_meter_prev1	ГВС 2, предыдущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не больше значения в gvs_meter_curr1</li> <li>• Не пусто, если gvs_meter_curr1 заполнено</li> </ul>
gvs_meter_prev2	ГВС 2, предыдущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не больше значения в gvs_meter_curr2</li> <li>• Не пусто, если gvs_meter_curr2 заполнено</li> </ul>
housing_maintenance_amount	Обслуживание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
hvs1_amount	Холодное водоснабжение 1	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

hvs2_amount	Холодное водоснабжение 2	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hvs_meter_curr1	ХВС 1, текущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в hvs_meter_prev1</li> <li>• Не пусто, если hvs_meter_prev1 заполнено</li> </ul>
hvs_meter_curr2	ХВС 2, текущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в hvs_meter_prev2</li> <li>• Не пусто, если hvs_meter_prev2 заполнено</li> </ul>
hvs_meter_prev1	ХВС 2, предыдущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не больше значения в hvs_meter_curr1</li> <li>• Не пусто, если hvs_meter_curr1 заполнено</li> </ul>
hvs_meter_prev2	ХВС 2, предыдущие показания	[0-9]{0,10}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не больше значения в hvs_meter_curr2</li> <li>• Не пусто, если hvs_meter_curr2 заполнено</li> </ul>
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
other_amount	Прочее	^\d+(\.\d{1,2})?\$
plumbing_odn_amount	ОДН Водопровод	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\-\ \(\)\;\'\_\]{2,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
hot_water_open_schema_odn_amount	ОДН г/вода по открытой схеме	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.23 Поставщик: ООО «УК «Солнечный город», ИНН 5501249083

serviceId=uksuncity

### 2.23.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7} Идентификатор
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
other_amount	Прочие	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\\_();"№#*+^:~!]{5,255}
pu_maintenance_amount	Содержание и обслуживание ПУ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\\\\(\)\;\>\\]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.24 Поставщик: ЖСК «Советский-27», ИНН 5501040388

serviceId=jsksovetskiy

### 2.24.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,3}[А-Яа-яЁё]{0,1} Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
clearing_area_amount	Уборка площади	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_amount	Холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_meter	Холодная вода	[0-9]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
heating_amount	Отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_amount	Горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_meter	Горячая вода	[0-9]+(([,.] [0-9]{1,2})?)?
House	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
land_tax	Земельный налог	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
maintenance_amount	Обслуживание	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\:"\ ]{5,255}
target_collection_amount	Целевой сбор	^\d+(\.\d{1,2})?\$
wastewater_hot_amount	Водоотведение ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.25 Поставщик: ООО «Компания «Электрон», ИНН 5504250680

serviceId=electron

### 2.25.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
filial_index_number	Индекс филиала	[0-9]{4}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\-\-\ \(\)\;\»\ \]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.26 Поставщик: ООО «УК «Ясная поляна», ИНН 5528029624

serviceId=ukjasnajapoljana

### 2.26.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}

### 2.26.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
amount	Сумма	

### 2.26.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.27 Поставщик: ООО «ТВ Системы»

serviceId=tvsystem

### 2.27.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payment_kind	Вид платежа	(.)*
		Содержит: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Домофон</li> <li>• Антенна</li> </ul>
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\}\ \]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.28 Поставщик: ООО «Уют-Центр»

serviceId=uyutcentr

### 2.28.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Идентификатор
cold_water_amount	ХВ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
electric_power_amount	Электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\- ]{1,255}
heating_gvs_amount	т/э на ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_amount	ГВ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
address	address	address
wastewater_amount	Ст. воды	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.29 Поставщик: ООО «Т-Сервис», коллективная антенна

serviceId=tservice\_antenna

### 2.29.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9]{1,6}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.30 Поставщик: ООО «Т-Сервис», Интернет

serviceId=tservice\_int

### 2.30.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9]{1,4}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.31 Поставщик: ООО «Т-Сервис», телефония

serviceId=tservice

### 2.31.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9]{6}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.32 Поставщик: ООО «Т-Сервис», Цифровое ТВ

serviceId= tservice\_dtv

### 2.32.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	phone07	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.33 Поставщик: ООО «Жилищная компания «АВЛ», ИНН 5507211640

serviceId=zhk\_avl

### 2.33.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,5}
cold_water_meter1_value	ХВС 1	[0-9]{0,10}
cold_water_meter2_value	ХВС 2	[0-9]{0,10}
coldwater1_amount	ХВС по сч. №1	^\d+(\.\d{1,2})?\$
coldwater2_amount	ХВС по сч. №2	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ \- ]{1,255}
hot_water_meter1_value	ГВС 1	[0-9]{0,10}
hot_water_meter2_value	ГВС 2	[0-9]{0,10}
hotwater1_amount	ГВС по сч. №1	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hotwater2_amount	ГВС по сч. №2	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ \- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ \- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\ \, \- \  \(\) ; » \ ]{5,255}
waste_coldwater_amount	Водоотведение холодной воды	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_hotwater_amount	Водоотведение горячей воды	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.34 Поставщик: ООО «Силуэт-Билдинг», ИНН 5503066543

serviceId=siluet\_building

### 2.34.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
		Идентификатор
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\ \-\\ \(\)\;\;»\ \]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.35 Поставщик: ООО «Орион-Сервис»

serviceId=orionservice

### 2.35.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
intercom_amount	Домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
other_services_amount	Прочие услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\_();"#*+^:~!]{5,255}

## 2.36 Поставщик: МедиаГрупп Интернет, г. Омск

serviceId=mediagroup

### 2.36.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер договора	[0-9]{8}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.37 Поставщик: ООО «КТиИС», ИНН 5505214074

serviceId=ktiis

### 2.37.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{0,8}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ \-]{1,7}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\}\ \]{5,255}

## 2.38 Поставщик: ООО «Новаком»

serviceId=novacom

### 2.38.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[1-9]{1}[0-9]{4}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.39 Поставщик: ТСЖ «Эдельвейс», ИНН 5507224511

serviceId=tsjedelveysomsk

### 2.39.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	100[0-9]{3} Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
cold_water_amount	Холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_odn_amount	Холодная вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
duty_amount	Долг	^\d+(\.\d{1,2})?\$
finest	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
gv_current_meter1	Горячая вода	[0-9]{1,10}
gv_current_meter2	Горячая вода расход	[0-9]{1,10}
heating_amount	Отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
heating_odn_amount	Отопление ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_amount	Горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hv_current_meter1	Холодная вода	[0-9]{1,10}
hv_current_meter2	Холодная вода расход	[0-9]{1,10}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\»\ ]{5,255}
waste_water_amount	Водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.40 Поставщик: АО «Калачинский Коммунальник»

serviceId=kalachkommunalnik

### 2.40.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,11}

### 2.40.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
service	Сервис	
gvs_bathroom_meter_prev	Горячая вода (ванна 2), предыдущие показания	
gvs_kitchen_meter_prev	Горячая вода (кухня 1), предыдущие показания	
hvs_bathroom_meter_prev	Холодная вода (ванна 2), предыдущие показания	
hvs_kitchen_meter_prev	Холодная вода (кухня 1), предыдущие показания	
watering1_meter_prev	Вода на полив 1, предыдущие показания	
watering2_meter_prev	Вода на полив 2, предыдущие показания	

### 2.40.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,11}
		Идентификатор
address	Адрес	.+
cold_water_amount	Холодное водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
debt_heat_company_amount	Долг за ООО «Тепловая компания»	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
debt_vodokanal_kalachinsky_amount	Долг за ООО «Водоканал «Калачинский»	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
debt_water_amount	Долг за ООО «Водоснабжение»	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
finest	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
gvs_bathroom_meter_curr	Горячая вода (ванна 2), текущие показания	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{1,2})?
Gvs_bathroom_meter_prev	Горячая вода (ванна 2), предыдущие показания	[0-9]{0,6}(([,]) [0-9]{1,2})?
Gvs_kitchen_meter_curr	Горячая вода (кухня 1),	[0-9]{0,6}(([,]) [0-

	текущие показания	9]{1,2})?
Gvs_kitchen_meter_prev	Горячая вода (кухня 1), предыдущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])[0-9]{1,2})?
Heating_amount	Теплоэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hvs_bathroom_meter_curr	Холодная вода (ванна 2), текущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])[0-9]{1,2})?
Hvs_bathroom_meter_prev	Холодная вода (ванна 2), предыдущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])[0-9]{1,2})?
Hvs_kitchen_meter_curr	Холодная вода (кухня 1), текущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])[0-9]{1,2})?
Hvs_kitchen_meter_prev	Холодная вода (кухня 1), предыдущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])[0-9]{1,2})?
Koef_heating_amount	Повышающий коэффициент по теплоснабжению	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hvs_odn_heating_amount	Холодная вода на ОДН	[0-9]+(([,.])[0-9]{1,2})?
vot_odn_heating_amount	Водоотведение на ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
service	Сервис	<p>[0-9]{1,8}</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – значение 0 в поле debt_water_amount</li> <li>10 – значение 0 в полях: heating_amount, water_heating_amount, waste_water_amount, debt_heat_company_amount, koef_heating_amount, debt_water_amount hvs_odn_heating_amount, vot_odn_heating_amount</li> <li>15 – значение 0 в поле debt_vodokanal_kalachinskiy_amount hvs_odn_heating_amount, vot_odn_heating_amount</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Другое значение – у всех полей с суммами значение 0</li> </ul>
waste_water_amount	Водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
water_heating_amount	Подогрев воды	^\d+(\.\d{1,2})?\$
watering1_meter_curr	Вода на полив 1, текущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])([0-9]{1,2}))?
Watering1_meter_prev	Вода на полив 1, предыдущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])([0-9]{1,2}))?
Watering2_meter_curr	Вода на полив 2, текущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])([0-9]{1,2}))?
Watering2_meter_prev	Вода на полив 2, предыдущие показания	[0-9]{0,6}(([,.])([0-9]{1,2}))?
Watering_amount	Полив	^\d+(\.\d{1,2})?\$
watering_cattle_amount	Поение скота	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}



## 2.41 Поставщик: ООО «Коммусервис», ИНН 5505042308

serviceId=kommunservicenew

### 2.41.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

### 2.41.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
prefix	Префикс	
address	Адрес	
service	Сервис	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
cold_water_amount	Хол. водоснабжение + водоотведение	
housingmaintenance	Содержание жилья	
finest	Пени	
heating_amount	Узел учёта теплоэнергии	
additionalervices	Дополнительные услуги	
gas_amount	Газ	
chairman_reward_amount	Вознаграждение председателю МКД	
renovating_amount	Дополнительный взнос на капитальный ремонт	
electric_power_odn_amount	ОДН электроэнергия	
cold_water_odn_amount	ОДН ХВС	
hot_water_odn_amount	ОДН ГВС	
waste_water_odn_amount	ОДН водоотведение	
additional_fee_amount	Сбор	
overhaul_amount	Капитальный ремонт	
mrsk_amount	МРСК	
waste_water_amount	Стоки	
mrsk_debt_amount	Долг МРСК	

### 2.41.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}
		Идентификатор
additionalervices	Дополнительные услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

address	Адрес	(?!<!-).{0,255}\$'
chairman_reward_amount	Вознаграждение председателю МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
cold_water_amount	Хол. водоснабжение + водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
cold_water_odn_amount	ОДН ХВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric_power_odn_amount	ОДН электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
finer	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_amount	Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
heating_amount	Узел учёта теплоэнергии	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
hot_water_odn_amount	ОДН ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housingmaintenance	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
prefix	Префикс	[0-9]{1,5}
renovating_amount	Доп. услуга за капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
waste_water_odn_amount	ОДН водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
additional_fee_amount	Сбор	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
overhaul_amount	Капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
mrsk_amount	МРСК	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
waste_water_amount	Стоки	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
mrsk_debt_amount	Долг МРСК	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$



## 2.42 Поставщик: ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590

serviceId=ukdobrodom

### 2.42.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{8} Идентификатор
amount	Услуга не поддерживается	^0\$
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\\_();"№#*+^:!] {5,255}
bulky_garbage_amount	Вывоз крупногабаритного мусора	^d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_odn_amount	ОДН ХВС	^d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_odn_amount	ОДН Эл/энергия	^d+(\.\d{1,2})?\$
elevator_amount	Обслуживание лифта	^d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ] {1,255}
hot_water_odn_amount	ОДН ГВС (к-т на ХВ)	^d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилых (нежилых) помещений	^d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_repair_amount	Обслуживание и ремонт жилья	^d+(\.\d{1,2})?\$
installation_maintenance_surveillance_amount	Дополнительная услуга «Установка и техобслуживание системы видеонаблюдения»	^d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_meters_amount	Обслуживание приборов учёта	^d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
tbo_amount	Вывоз ТБО	^d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_odn_amount	ОДН Водоотведение	^d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.43 Поставщик: ООО «УК «Изумрудный берег», ИНН 5501256570

serviceId=ukizumrubereg

### 2.43.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,4} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\_ ();"№#*+^:!] {5,255}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\ - ] {1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.44 Поставщик: ООО «Факториал-Сиб»

serviceId=factorial

### 2.44.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{6} Идентификатор
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\>\ \]{5,255}

## 2.45 Поставщик: ООО «УК «МИР», ИНН 5505049409

serviceId=ukmir

### 2.45.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

### 2.45.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
housingmaintenance	Содержание жилья	
antenna_amount	Антенна	
electric_power_odn_amount	ОДН Электроэнергия	
hot_water_odn_amount	ОДН Горячее водоснабжение	
cold_water_odn_amount	ОДН Холодное водоснабжение	
waste_water_odn_amount	ОДН Водоотведение	

### 2.45.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		0 - на getClientinfo значение не положительное
cold_water_odn_amount	ОДН Холодное водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		0 - на getClientinfo значение не положительное
electric_power_odn_amount	ОДН Электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		0 - на getClientinfo значение не положительное
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
hot_water_odn_amount	ОДН Горячее водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		0 - на getClientinfo значение не положительное
housingmaintenance	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
		0 - на getClientinfo значение не положительное

lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
waste_water_odn_amount	ОДН Водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$ 0 - на getClientinfo значение не положительное
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.46 Поставщик: ИП Полтев Н.И. (Домофонная компания «Метаком»), ИНН 550712593395

serviceId=metacom

### 2.46.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{6,7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\-\-\ \(\)\;\}\ \]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.47 Поставщик: ООО ЧОП «ЛЕКС»

serviceId=lex

### 2.47.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9a-zA-Za-яА-ЯёЁ\.-\V]{1,12}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
apartment	Квартира	[0-9a-яА-ЯёЁ\.-]{0,5}[0-9a-яА-ЯёЁ\.-]{0,5}
corps	Корпус	[0-9a-яА-ЯёЁ\.-]{0,8}[0-9a-яА-ЯёЁ\.-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[a-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
house	Дом	[0-9a-яА-ЯёЁ\.-]{0,7}[0-9a-яА-ЯёЁ\.-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[a-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[a-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
protected_object	Тип охраняемого объекта	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9\.\, \_ \(\)\№»«\"]{0,255}
street	Адрес	[a-яА-ЯёЁ0-9\.\, \_ \(\)\; \" \]{0,255}[a-яА-ЯёЁ0-9\.\, \_ \(\)\; » \]{5,255}

## 2.48 Поставщик: ООО «ЧОП «СТБ Патруль-Сервис»

serviceId=patrulservice

### 2.48.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	3[0-9]{5}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
customer_protection	Заказчик по договору охраны	.{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}

## 2.49 Поставщик: ООО «Лотос»

serviceId=uklotos

### 2.49.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11} Идентификатор
additional_services_amount	Доп. сбор	^\d+(\.\d{1,2})?\$
antenna_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
cold_water_kitchen_meter	Холодное в/с кухня	[0-9]{0,7}(([,]) [0-9]{0,2})?
Cold_water_odn_amount	ОДН холодное водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_wc_meter	Холодное в/с санузел	[0-9]{0,7}(([,]) [0-9]{0,2})?
Corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
electric_power_meter	Электроэнергия	[0-9]{0,7}(([,]) [0-9]{0,2})?
Electric_power_odn_amount	ОДН электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
finest	Услуга не поддерживается	^0\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\ - ]{1,255}
hot_water_kitchen_meter	Горячее в/с кухня	[0-9]{0,7}(([,]) [0-9]{0,2})?
Hot_water_odn_amount	ОДН горячее водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_wc_meter	Горячее в/с санузел	[0-9]{0,7}(([,]) [0-9]{0,2})?
House	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\ - ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\ - ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\»\ ]{5,255}
vdgo_amount	ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.50 Поставщик: ООО «УК «Дом-Сервис» (обслуживание домофона)

serviceId=ukdomservice

### 2.50.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\ \-\  \(\)\;\'\ \-]{5,255}

## 2.51 Поставщик: ООО ЖКХ «Каскад», ИНН 5501172793

serviceId=jkhkaskad

### 2.51.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{6,20} Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housingmaintenance	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\;"\ ]{5,255}
vdgo_amount	ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
waste_cold_water_amount	Холодная вода и водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.52 Поставщик: ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512

serviceId=eurocomfort

### 2.52.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.52.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
additional_fee_amount	Целевой взнос	
address	Адрес	
cold_water_soi_amount	КР СОИ ХВС	
debt_additional_fee_amount	Долг за целевой взнос	
debt_cold_water_soi_amount	Долг КР СОИ ХВС	
debt_electric_power_soi_amount	Долг КР СОИ электроэнергия	
debt_fines_amount	Долг пени	
debt_hot_water_soi_amount	Долг КР СОИ ГВС	
debt_housing_maintenance_amount	Долг за содержание жилья	
debt_housing_repair_amount	Долг за обеспечение проведения капремонта	
debt_maintenance_pu_amount	Долг за обслуживание приборов учёта	
electric_power_soi_amount	КР СОИ электроэнергия	
finer_amount	Пени	
hot_water_soi_amount	КР СОИ ГВС	
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	
housing_repair_amount	Услуги по обеспечению проведения капремонта	
maintenance_pu_amount	Обслуживание приборов учёта	
waste_water_soi_amount	КР СОИ водоотведение	
debt_waste_water_soi_amount	Долг КР СОИ водоотведение	

### 2.52.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}
		Идентификатор

additional_fee_amount	Целевой взнос	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	.{0,255}
cold_water_soi_amount	КР СОИ ХВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_additional_fee_amount	Долг за целевой взнос	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_cold_water_soi_amount	Долг КР СОИ ХВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_electric_power_soi_amount	Долг КР СОИ электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_fines_amount	Долг пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_hot_water_soi_amount	Долг КР СОИ ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_housing_maintenance_amount	Долг за содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_housing_repair_amount	Долг за обеспечение проведения капремонта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_maintenance_pu_amount	Долг за обслуживание приборов учёта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_soi_amount	КР СОИ электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fines_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
hot_water_soi_amount	КР СОИ ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_repair_amount	Услуги по обеспечению проведения капремонта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_pu_amount	Обслуживание приборов учёта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
waste_water_soi_amount	КР СОИ водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_waste_water_soi_amount	Долг КР СОИ водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$





## **2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»**

serviceId=оек

Описание сервиса представлено в отдельном документе.

## 2.55 Поставщик: МП г. Омска «Тепловая компания»

serviceId=mptk

### 2.55.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4}[0-9]{7}

### 2.55.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
hot_water_amount	Начисления по услуге - Горячее водоснабжение	
debt_hot_water_amount	Задолженность по услуге - Горячее водоснабжение	
hot_water_odn_amount	Начисления по услуге - Горячая вода ОДН	
debt_hot_water_odn_amount	Задолженность по услуге - Горячая вода ОДН	
penalties_amount	Начисления по услуге - Пеня	
debt_penalties_amount	Задолженность по услуге - Пеня	
meter_exist	Наличие счётчика	Информационное поле

### 2.55.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4}[0-9]{7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
debt_heating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
debt_hot_water_amount	Сумма оплаты задолженности за «Горячее водоснабжение»	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_hot_water_odn_amount	Сумма оплаты задолженности за «Горячая вода ОДН»	^\d+(\.\d{1,2})?\$
debt_penalties_amount	Сумма оплаты задолженности за «Пени»	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
heating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
hot_water_amount	Сумма оплаты услуги -	^\d+(\.\d{1,2})?\$

	Горячее водоснабжение	
hot_water_odn_amount	Горячая вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
meter1_value	Показания прибора учета горячей воды № 1	[0-9]{0,255}
		Пусто – если meter_exist=0
meter2_value	Показания прибора учета горячей воды № 2	[0-9]{0,255}
		Пусто – если meter_exist=0
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
penalties_amount	Сумма оплаты услуги - Пеня	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.56 Поставщик: ПАО «Россети Сибири» - «Омскэнерго»

serviceId=mrsk\_du

### 2.56.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
address	Адрес	^((?!<!--).){1,255}\$
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
contract_date	Дата (договора, счёта-фактуры, счёта на оплату, акта)	((0[1-9] [12][0-9] 3[01])([\.])(0[1-9] 1[012])([\.])(19 20)\d\d))
contract_number	Номер (договора, счёта-фактуры, счёта на оплату, акта)	^((?!&lt;!--).)+\$
		Идентификатор
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
footnote	Примечание. Не поддерживается	
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
location	Населенный пункт	^((?!<!--).){1,255}\$
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
service_type	Вид услуги	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Технологическое присоединение</li> <li>• Электромонтажные работы</li> <li>• Прочие</li> </ul>
payment_purpose	Назначение платежа	^(?!--\$).{1,255}

		<p><b>service_type=Технологическое присоединение</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Оплата по договору на технологическое присоединение</li><li>• Подготовка/восстановление документов</li></ul> <p><b>service_type=Электромонтажные работы</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Испытания и измерения</li><li>• Монтаж электрооборудования (приборы учета, кабельные линии, трансформаторы и т.д.)</li></ul> <p><b>service_type=Прочие</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Испытания и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов;</li><li>• Услуги по отключению и/или повторному подключению;</li><li>• Услуги по приборам учета;</li><li>• Электромонтажные работы;</li><li>• Оперативно-техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов;</li><li>• Услуги по предоставлению допуска персонала сторонних организаций в охранные зоны;</li><li>• Удаление деревьев по частям;</li><li>• IT-услуги;</li><li>• Аренда помещений;</li><li>• Аренда транспорта и</li></ul>
--	--	--

		специализированной техники;
--	--	--------------------------------

## 2.57 Поставщик: АО «ОМСКГОРГАЗ»

serviceId=oaoomskgorgaz

### 2.57.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}

### 2.57.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
gas_amount	Начисления по услуге - Газ	
vdgo_amount	Начисления по услуге - ТО ВДГО	
penalties_amount	Начисления по услуге - Пени	
meter_exist	Наличие счётчика	Информационное поле
bal_amount	Баллоны	
tdvdgo_amount	ТД ВДГО	
vent_amount	Проверка вент. Каналов	

### 2.57.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
bal_amount	Баллоны	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gas_amount	Сумма оплаты услуги - Газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gaz_meter_value	Показания прибора учёта	[0-9]{0,8}(([,.])([0-9]{1,3}))?
		Пусто – если meter_exist=0
meter_diff	Расход	[0-9]{0,6}(([,.])([0-9]{1,2}))?
		Пусто – если meter_exist=0
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
penalties_amount	Сумма оплаты услуги - Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
tdvdgo_amount	ТД ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
vdgo_amount	Сумма оплаты услуги - ТО ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
vent_amount	Проверка вент. Каналов	^\d+(\.\d{1,2})?\$



year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
------	------------	---------------

## 2.58 Поставщик: АО «Омскоблводопровод»

serviceId=omskoblvodoprovod

### 2.58.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.58.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
cold_water_amount	ХВС	
cold_water_odn_amount	ХВС на ОДН	
watering_amount	Полив земельного участка	
farming_amount	Поение с/х животных	
auto_amount	Автомобиль	
hvs_bath_amount	ХВС для бани, бассейна	
penalt_amount	Пеня	
meter_exist	Наличие счётчика	1 – счётчик есть, 0 – счётчики отсутствуют
hvs1_meter_prev	ХВС 1, предыдущие показания	
hvs2_meter_prev	ХВС 2, предыдущие показания	
hvs3_meter_prev	ХВС 3, предыдущие показания	
hvs4_meter_prev	ХВС 4, предыдущие показания	

### 2.58.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
auto_amount	Автомобиль	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_amount	ХВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_odn_amount	ХВС на ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
farming_amount	Поение с/х животных	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
hvs1_meter_curr	ХВС 1, текущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs1_meter_prev	ХВС 1, предыдущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0

hvs2_meter_curr	ХВС 2, текущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs2_meter_prev	ХВС 2, предыдущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs3_meter_curr	ХВС 3, текущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs3_meter_prev	ХВС 3, предыдущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs4_meter_curr	ХВС 4, текущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs4_meter_prev	ХВС 4, предыдущие показания	[0-9]{0,8}
		0 – если meter_exist=0
hvs_bath_amount	ХВС для бани, бассейна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
install_odpu_amount	Установка ОДПУ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
meter_exist	Наличие счётчика	[0-9]{1}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
penalt_amount	Пеня	^\d+(\.\d{1,2})?\$
watering_amount	Полив земельного участка	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.59 Поставщик: ОАО «ОмскВодоканал»

serviceId=vodokanal

### 2.59.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}

### 2.59.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
water_amount	Водоснабжение	
water_debt_amount	Водоснабжение (задолженность)	
peni_amount	Пени	
peni_debt_amount	Долг - пени	
install_odpu_amount	Установка ОДПУ	
install_odpu_debt_amount	Установка ОДПУ (задолженность)	
maintenance_odpu_amount	ТО ОДПУ	
maintenance_odpu_debt_a mount	ТО ОДПУ (задолженность)	
meter_exist	Количество приборов учёта	Информационное поле
watermeter_id1	Идентификатор прибора учёта воды № 1	
watermeter_unit1	Тип прибора учёта воды № 1	
watermeter_factory_num1	номер прибора учёта воды № 1 и место его установки	
watermeter_prev_value1	Предыдущие показания ПУ воды № 1	
watermeter_id2	Идентификатор прибора учёта воды № 2	
watermeter_unit2	Тип прибора учёта воды № 2	
watermeter_factory_num2	номер прибора учёта воды № 2 и место его установки	
watermeter_prev_value2	Предыдущие показания ПУ воды № 2	
watermeter_id3	Идентификатор прибора учёта воды № 3	
watermeter_unit3	Тип прибора учёта воды №31	
watermeter_factory_num3	номер прибора учёта воды № 3 и место его установки	
watermeter_prev_value3	Предыдущие показания ПУ воды № 3	
watermeter_id4	Идентификатор прибора учёта воды № 4	
watermeter_unit4	Тип прибора учёта воды № 4	
watermeter_factory_num4	номер прибора учёта воды №	

	4 и место его установки	
watermeter_prev_value4	Предыдущие показания ПУ воды № 4	
watermeter_id5	Идентификатор прибора учёта воды № 5	
watermeter_unit5	Тип прибора учёта воды № 5	
watermeter_factory_num5	номер прибора учёта воды № 5 и место его установки	
watermeter_prev_value5	Предыдущие показания ПУ воды № 5	
watermeter_id6	Идентификатор прибора учёта воды № 6	
watermeter_unit6	Тип прибора учёта воды № 6	
watermeter_factory_num6	номер прибора учёта воды № 6 и место его установки	
watermeter_prev_value6	Предыдущие показания ПУ воды № 6	
watermeter_id7	Идентификатор прибора учёта воды № 7	
watermeter_unit7	Тип прибора учёта воды № 7	
watermeter_factory_num7	номер прибора учёта воды № 7 и место его установки	
watermeter_prev_value7	Предыдущие показания ПУ воды № 7	
watermeter_id8	Идентификатор прибора учёта воды № 8	
watermeter_unit8	Тип прибора учёта воды № 8	
watermeter_factory_num8	номер прибора учёта воды № 8 и место его установки	
watermeter_prev_value8	Предыдущие показания ПУ воды № 8	

### 2.59.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
fio	Плательщик (ФИО)	[а-яА-ЯёЁ.\- ]+
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
water_amount	Водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
water_debt_amount	Водоснабжение (задолженность)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
peni_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
peni_debt_amount	Долг - пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
install_odpu_amount	Установка ОДПУ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
install_odpu_debt_amount	Установка ОДПУ (задолженность)	^\d+(\.\d{1,2})?\$

maintenance_odpu_amount	ТО ОДПУ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_odpu_debt_amount	ТО ОДПУ (задолженность)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
meters_receiving_amount	Приёмка приборов учета	^\d+(\.\d{1,2})?\$
meters_receiving_debt_amount	Приёмка приборов учета (задолженность)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
payment_type	Вид платежа	[123] 1 – оплата услуг водоснабжения из ответа на getclient 2 – оплата услуг «Приёмка приборов учета» и «Приёмка приборов учета (задолженность)» 3 – оплата услуг «Возмещение гос. Пошлины» и «Возмещение гос. пошлины (задолженность)»
state_duty_amount	Возмещение гос. пошлины	^\d+(\.\d{1,2})?\$
state_duty_debt_amount	Возмещение гос. пошлины (задолженность)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
watermeter_date1	Дата снятия показаний ПУ № 1	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date2	Дата снятия показаний ПУ № 2	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date3	Дата снятия показаний ПУ № 3	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date4	Дата снятия показаний ПУ № 4	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date5	Дата снятия показаний ПУ № 5	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date6	Дата снятия показаний ПУ № 6	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date7	Дата снятия показаний ПУ № 7	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_date8	Дата снятия показаний ПУ № 8	[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4}
watermeter_factory_num1	№ прибора учета воды № 1 и место его установки	.*
watermeter_factory_num2	№ прибора учета воды № 2 и место его установки	.*
watermeter_factory_num3	№ прибора учета воды № 3 и место его установки	.*

	место его установки	
watermeter_factory_num4	№ прибора учета воды № 4 и место его установки	.*
watermeter_factory_num5	№ прибора учета воды № 5 и место его установки	.*
watermeter_factory_num6	№ прибора учета воды № 6 и место его установки	.*
watermeter_factory_num7	№ прибора учета воды № 7 и место его установки	.*
watermeter_factory_num8	№ прибора учета воды № 8 и место его установки	.*
watermeter_id1	идентификатор прибора учёта воды № 1	[0-9]{1,10}
watermeter_id2	идентификатор прибора учёта воды № 2	[0-9]{1,10}
watermeter_id3	идентификатор прибора учёта воды № 3	[0-9]{1,10}
watermeter_id4	идентификатор прибора учёта воды № 4	[0-9]{1,10}
watermeter_id5	идентификатор прибора учёта воды № 5	[0-9]{1,10}
watermeter_id6	идентификатор прибора учёта воды № 6	[0-9]{1,10}
watermeter_id7	идентификатор прибора учёта воды № 7	[0-9]{1,10}
watermeter_id8	идентификатор прибора учёта воды № 8	[0-9]{1,10}
watermeter_prev_value1	Предыдущие показания ПУ воды № 1	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value2	Предыдущие показания ПУ воды № 2	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value3	Предыдущие показания ПУ воды № 3	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value4	Предыдущие показания ПУ воды № 4	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value5	Предыдущие показания ПУ воды № 5	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value6	Предыдущие показания ПУ воды № 6	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value7	Предыдущие показания ПУ воды № 7	[0-9]{0,10}
watermeter_prev_value8	Предыдущие показания ПУ воды № 8	[0-9]{0,10}
watermeter_unit1	Тип прибора учёта воды № 1	.*
watermeter_unit2	Тип прибора учёта воды № 2	.*

watermeter_unit3	Тип прибора учёта воды № 3	.*
watermeter_unit4	Тип прибора учёта воды № 4	.*
watermeter_unit5	Тип прибора учёта воды № 5	.*
watermeter_unit6	Тип прибора учёта воды № 6	.*
watermeter_unit7	Тип прибора учёта воды № 7	.*
watermeter_unit8	Тип прибора учёта воды № 8	.*
watermeter_value1	Показания прибора учёта воды № 1	[0-9]{1,10}
watermeter_value2	Показания прибора учёта воды № 2	[0-9]{1,10}
watermeter_value3	Показания прибора учёта воды № 3	[0-9]{1,10}
watermeter_value4	Показания прибора учёта воды № 4	[0-9]{1,10}
watermeter_value5	Показания прибора учёта воды № 5	[0-9]{1,10}
watermeter_value6	Показания прибора учёта воды № 6	[0-9]{1,10}
watermeter_value7	Показания прибора учёта воды № 7	[0-9]{1,10}
watermeter_value8	Показания прибора учёта воды № 8	[0-9]{1,10}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.60 Поставщик: ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782

serviceId=moskovka1

### 2.60.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.60.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
housing_maintenance_amount	Начисления по услуге - Содержание жилья	
antenna_amount	Начисления по услуге - Антенна	
intercom_amount	Начисления по услуге - Обслуживание домофона	
target_amount	Начисления по услуге - Целевые взносы	
penalt_amount	Начисления по услуге - Пени	
debt_amount	Начисления по услуге - Пени за газ	
spec_bill_amount	Начисления по услуге - Услуги по спец. счёту	
electric_power_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН Электроэнергия	
hot_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН горячая вода	
cold_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН холодная вода	
waste_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН водоотведение	

### 2.60.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
cold_water_odn_amount	Сумма оплаты услуги - ОДН холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
debt_amount	Сумма оплаты услуги - Пени за газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

electric_power_odn_amount	Сумма оплаты услуги - ОДН Электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
gas_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
gas_meter_value	Услуга не поддерживается	^0\$
hot_water_odn_amount	Сумма оплаты услуги - ОДН горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housing_maintenance_amount	Сумма оплаты услуги - Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
intercom_amount	Сумма оплаты услуги - Обслуживание домофона	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
penalt_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
renovating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
spec_bill_amount	Сумма оплаты услуги - Услуги по спец. счёту	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
target_amount	Сумма оплаты услуги - Целевые взносы	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
waste_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.61 Поставщик: Ростелеком

serviceId=rt

### 2.61.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,12}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service	Услуга	.+
		Возможные варианты <ul style="list-style-type: none"> <li>• mobile</li> <li>• ls</li> </ul>



## 2.63 Дополнительные проверки

### 2.64 Дополнительно система проверяет:

Имя поля	Текст ошибки	условия
kpp	Проверьте правильность введённого КПП. КПП содержит 9 цифр, либо «0»	Длина не равна 9 символам, или значение не равно 0
purpose	Введите детали платежа. Не менее 20 символов.	Длина меньше 20 символов.
payment_type	Неверный тип платежа.	Поле содержит значение.

## 2.65 Поставщик: Билайн, интернет

serviceId=beelineinet

### 2.65.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.66 Поставщик: Билайн (мобильная связь и телефония)

serviceId=beelinephone

### 2.66.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер телефона	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.67 Поставщик: Билайн, телевидение – отключен на проде

serviceId=beelinetv

### 2.67.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$



## 2.68 Поставщик: Билайн, мобильная связь – отключен на проде (<https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3782>)

serviceId=beeline

### 2.68.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.69 Поставщик: Yota, мобильная связь – отключен на проде

serviceId=yota\_phone

### 2.69.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер телефона	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.70 Поставщик: Yota, интернет – отключен на проде

serviceId=yota\_internet

### 2.70.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.71 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное Казначейство)

serviceId=gibdd

### 2.71.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
value	Значение	<ul style="list-style-type: none"> <li>[0-9]{2}[a-яA-Я0-9]{2}[0-9]{6} – ts_registration</li> <li>[0-9]{2}[a-яA-Я0-9]{2}[0-9]{6} – license</li> <li>([a-zA-Za-яA-ЯёЁ0-9]{20}  [a-zA-Za-яA-ЯёЁ0-9]{25}) – uin</li> </ul>
service	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>ts_registration – номер свидетельства о регистрации ТС</li> <li>license – номер водительского удостоверения</li> <li>uin – номер постановления</li> </ul>	.*

### 2.71.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
penalty_uin	УИН	
amount	Сумма	
penalty_bill_date	Дата начисления	
purpose	Назначение платежа	
penalty_administrator	Администратор начисления	
recipient_inn	ИНН получателя	
recipient_kpp	КПП	
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	
recipient_bank_bik	БИК	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
recipient_kbk	КБК	
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	

is_paid	Статус начисления	
sign	Сигнатура начисления	
total_amount	Полная сумма	
moneta_discount_size	Размер скидки (%)	
moneta_discount_date	Дата действия скидки	
moneta_article_code	Статья	
moneta_location	Место правонарушения	
offense_date	Дата правонарушения	
payer_fio	ФИО правонарушителя	
offense_name	Правонарушение	
department_code	Код подразделения ГИБДД	

### 2.71.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$ Из запроса на getClientinfo
is_paid	Статус начисления	(true false) Из запроса на getClientinfo
moneta_article_code	Статья	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255} Необязательно к заполнению.
moneta_discount_date	Дата действия скидки	[0-9/-]{0,10} Необязательно к заполнению.
moneta_discount_size	Размер скидки (%)	[0-9]{0,3} Необязательно к заполнению.
moneta_location	Место правонарушения	.{0,255} Необязательно к заполнению.
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255} Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более.
payer_fio	ФИО плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payer_phone	Контактный телефон плательщика	Не используется
penalty_administrator	Администратор начисления	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255} Необязательно к заполнению.
penalty_bill_date	Дата начисления	[0-9/-]{0,10}

		Необязательно к заполнению.
penalty_uin	УИН	([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20}){1}([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25})
		Идентификатор
		Из запроса на getClientinfo
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,210}\$)^(?!&lt;!--)([~а-яА-ЯёЁ№])*([А-Яа-яёЁ0-9a-zA-Z])+((?!&lt;!--)([~а-яА-ЯёЁ№])*\$)
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	[0-9]{20}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_bik	БИК	04[d]{7}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"]>><№ .,_\(\)-]{0,255}
		Необязательно к заполнению.
recipient_inn	ИНН получателя	([0-9]{10}){1}([0-9]{12})
		Из запроса на getClientinfo
recipient_kbk	КБК	[0-9]{20}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_kpp	КПП	[0-9]{9}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"]>><№ .,_\(\)-]{1,255}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	[0-9]{8,11}
		Из запроса на getClientinfo
sign	Сигнатура начисления	[a-zA-Z0-9]{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
total_amount	Полная сумма	[0-9]+((.[0-9]{1,2})?)
		Из запроса на getClientinfo
adress	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9a-zA-Z\.\,\-\ \(\)\;\:"\ \]{0,255}
		Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более, в случае если первый символ поля "payer_alt_payer_identifier" имеет значение отличное от «1».
offense_date	Дата правонарушения	.[0,255}

		Необязательно к заполнению.
offense_name	Правонарушение	.{0,255}
		Необязательно к заполнению.
department_code	Код подразделения ГИБДД	.{0,255}
		Необязательно к заполнению.

## 2.72 Поставщик: «Федеральная налоговая служба»

serviceId=fednalog

### 2.72.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
value	Значение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [0-9]{10,12} – inn</li> <li>• [0-9]{11} – snils</li> <li>• ([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20})[[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25})–uin</li> </ul>
service	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• inn – ИНН</li> <li>• snils – СНИЛС</li> <li>• uin – индекс документа</li> </ul>	.*

### 2.72.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
penalty_uin	УИН	
amount	Сумма	
penalty_bill_date	Дата начисления	
purpose	Назначение платежа	
penalty_administrator	Администратор начисления	
recipient_inn	ИНН получателя	
recipient_kpp	КПП	
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	
recipient_bank_bik	БИК	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
recipient_kbk	КБК	
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	
is_paid	Статус начисления	
sign	Сигнатура начисления	
total_amount	Полная сумма	
payer_fio	ФИО налогоплательщика	
moneta_charge_name	Наименование начисления	Может отсутствовать, если не получены данные из ГИС ГМП
moneta_charge_type	Тип начисления	
moneta_due_date	Срок оплаты	

### 2.72.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment



Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$
is_paid	Статус начисления	(true false) Из запроса на getClientinfo
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255} Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более.
payer_fio	ФИО плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payer_phone	Контактный телефон плательщика	Не используется.
penalty_administrator	Администратор начисления	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255} Необязательно к заполнению
penalty_bill_date	Дата начисления	[0-9/-]{0,10} Необязательно к заполнению
penalty_uin	УИН	([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20}  [a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25}) Идентификатор Из запроса на getClientinfo
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,210}\$)^(?!&lt;!--)  ~а-яА-ЯёЁ№)*([А-Яа-яёЁ0-9а-zА-Z])+(?!&lt;!--)  ~а-яА-ЯёЁ№)*\$) Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	[0-9]{20} Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_bik	БИК	04[d]{7} Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255} Необязательно к заполнению
recipient_inn	ИНН получателя	([0-9]{10}  [0-9]{12}) Из запроса на getClientinfo
recipient_kbk	КБК	[0-9]{20} Из запроса на getClientinfo
recipient_kpp	КПП	[0-9]{9}

		Из запроса на getclientinfo
recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Zа-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_/\()]{1,255}
		Из запроса на getclientinfo
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	[0-9]{8,11}
		Из запроса на getclientinfo
sign	Сигнатура начисления	[a-zA-Z0-9]{0,255}
		Из запроса на getclientinfo
total_amount	Полная сумма начисления	[0-9]+(([,.])([0-9]{1,2}))?
		Из запроса на getclientinfo
adress	Адрес	[a-яА-ЯёЁ0-9а-зА-З\.\ \-\  \(\);'\"]{0,255}
		Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более, в случае если первый символ поля "payer_alt_payer_identifier" имеет значение отличное от «1».
partial_payment	Признак частичной оплаты Необязательно к заполнению.	true false
moneta_charge_name	Наименование начисления	.{0,255}
		Из запроса на getclientinfo при наличии
moneta_charge_type	Тип начисления	.{0,255}
		Из запроса на getclientinfo при наличии
moneta_due_date	Срок оплаты	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
		Из запроса на getclientinfo при наличии

Примечание: для подписи использовать значение поля penalty\_uin

## 2.73 Поставщик: ОАО «Электросеть»

serviceId=electroset

### 2.73.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}

### 2.73.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
tariff1_amount	Сумма	

### 2.73.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
<b>Данные о сумме платежа</b>		
tariff1_amount	Сумма оплаты электроэнергии по дневному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>tariff_type = 1</li> <li>tariff_type = 2</li> </ul>	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
tariff2_amount	Сумма оплаты электроэнергии по ночному тарифу при tariff_type = 2	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
<b>Данные о приборах учета</b>		
tariff_type	Тариф	1 2 1 – однотарифный Значение в полях 0 <ul style="list-style-type: none"> <li>electric_power_night_curr_meter</li> <li>electric_power_night_diff</li> <li>electric_power_night_prev_meter</li> </ul> 2 – двухтарифный
electric_power_day_curr_m	Электроэнергия, текущие	[0-9]{1,6}

eter	показания по дневному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tariff_type = 1</li> <li>• tariff_type = 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в electric_power_day_prev_meter</li> </ul>
electric_power_day_prev_meter	Электроэнергия, предыдущие показания по дневному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tariff_type = 1</li> <li>• tariff_type = 2</li> </ul>	[0-9]{1,6}
electric_power_day_diff	Электроэнергия, расход по дневному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tariff_type = 1</li> <li>• tariff_type = 2</li> </ul>	[0-9]*
electric_power_night_curr_meter	Электроэнергия, текущие показания по ночному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tariff_type = 2</li> </ul>	[0-9]{1,6} <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не меньше значения в electric_power_night_prev_meter</li> </ul>
electric_power_night_prev_meter	Электроэнергия, расход по ночному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tariff_type = 2</li> </ul>	[0-9]{1,6}
electric_power_night_diff	Электроэнергия, расход по ночному тарифу при: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tariff_type = 2</li> </ul>	[0-9]*

## 2.74 Поставщик: ЗАО «Западная энергосбытовая компания»

serviceId=zapadenergy

### 2.74.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,7}

### 2.74.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
amount	Сумма	
meter_prev_value	Предыдущие показания	

### 2.74.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ ]{1,255}
meter_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,8}(([,.] 0-9){1,3})?
Meter_descript_value	Описание прибора учёта	.*
		Фиксированное значение «Электроэнергия»
meter_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,6}

## 2.75 Поставщик: ПАО «Красногорская теплосеть»

serviceId=krasnogorskayateploset

### 2.75.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	(([0-9]{8}) ([0-9]{10}))

### 2.75.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
notice	Номер счёта извещения	
amount	Сумма	
meter_exist	Количество приборов учёта	Информационное поле
meter1_label	Тип ПУ № 1	
meter1_number	Заводской номер прибора учёта № 1	
meter1_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 1	
meter2_label	Тип ПУ № 2	
meter2_number	Заводской номер прибора учёта № 2	
meter2_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 2	
meter3_label	Тип ПУ № 3	
meter3_number	Заводской номер прибора учёта № 3	
meter3_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 3	
meter4_label	Тип ПУ № 4	
meter4_number	Заводской номер прибора учёта № 4	
meter4_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 4	

### 2.75.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{8}) ([0-9]{10}))
		Идентификатор
address	Адрес	.*
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}

notice	Номер счёта извещения	[0-9]{7,10}
kind_amount1	Вид платежа 1	(.)*
kind_amount2	Вид платежа 2	(.)*
kind_amount3	Вид платежа 3	(.)*
kind_amount4	Вид платежа 4	(.)*
meter1_current_value	Текущие показания ПУ № 1	[0-9]{0,10}(([,.])[0-9]{1,2})?
Meter1_label	Тип ПУ № 1	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter1_number	Заводской номер прибора учёта № 1	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter1_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 1	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter2_current_value	Текущие показания ПУ № 2	[0-9]{0,10}(([,.])[0-9]{1,2})?
Meter2_label	Тип ПУ № 2	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter2_number	Заводской номер прибора учёта № 2	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter2_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 2	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter3_current_value	Текущие показания ПУ № 3	[0-9]{0,10}(([,.])[0-9]{1,2})?
Meter3_label	Тип ПУ № 3	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter3_number	Заводской номер прибора учёта № 3	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter3_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 3	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter4_current_value	Текущие показания ПУ № 4	[0-9]{0,10}(([,.])[0-9]{1,2})?
Meter4_label	Тип ПУ № 4	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter4_number	Заводской номер прибора учёта № 4	.*
		Из запроса на getClientinfo
meter4_prev_value	Предыдущие показания ПУ № 4	.*
		Из запроса на getClientinfo

## 2.76 Поставщик: МУП «РЦ» г. о. Мытищи

serviceId=muprcmytishhi

### 2.76.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}

### 2.76.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
additional_amount_amount	Начисления текущего периода	
duty_amount	Долг за плательщиком	
insurance_amount_amount	Начисления по услуге «Страховка»	
finer_amount	Пени	
to_vkgo_amount	Начисления по услуге «ТО ВКГО»	
meter_exist	Количество приборов учёта	Информационное поле
meter_code1	Код ИПУ № 1	
pu_name1	Наименование ПУ № 1	
meter_number1	Номер ПУ № 1	
meter_code2	Код ПУ № 2	
pu_name2	Наименование ПУ № 2	
meter_number2	Номер ПУ № 2	
meter_code3	Код ПУ № 3	
pu_name3	Наименование ПУ № 3	
meter_number3	Номер ПУ № 3	
meter_code4	Код ПУ № 4	
pu_name4	Наименование ПУ № 4	
meter_number4	Номер ПУ № 4	
meter_code5	Код ПУ № 5	
pu_name5	Наименование ПУ № 5	
meter_number5	Номер ПУ № 5	
meter_code6	Код ПУ № 6	
pu_name6	Наименование ПУ № 6	
meter_number6	Номер ПУ № 6	
meter_code7	Код ПУ № 7	
pu_name7	Наименование ПУ № 7	
meter_number7	Номер ПУ № 7	
meter_code8	Код ПУ № 8	
pu_name8	Наименование ПУ № 8	
meter_number8	Номер ПУ № 8	



**2.76.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
additional_amount_amount	Оплата Начислений текущего периода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
duty_amount	Оплата Долга за плательщиком	^\d+(\.\d{1,2})?\$
finer_amount	Оплата Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
insurance_amount_amount	Оплата услуги «Страховка»	^\d+(\.\d{1,2})?\$
to_vkgo_amount	ТО ВКГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
meter_code1	Код ПУ № 1	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code2	Код ПУ № 2	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code3	Код ПУ № 3	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code4	Код ПУ № 4	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code5	Код ПУ № 5	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code6	Код ПУ № 6	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code7	Код ПУ № 7	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_code8	Код ПУ № 8	[0-9]{0,20}(([,.])([0-9]{1,5}))?
		Из запроса на getclientinfo
meter_curr1	Текущие показания ПУ № 1	[0-9]{0,6}(([,.])([0-

		9]{1,2})?
Meter_curr2	Текущие показания ПУ № 2	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_curr3	Текущие показания ПУ № 3	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_curr4	Текущие показания ПУ № 4	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_curr5	Текущие показания ПУ № 5	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_curr6	Текущие показания ПУ № 6	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_curr7	Текущие показания ПУ № 7	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_curr8	Текущие показания ПУ № 8	[0-9]{0,6}(([,.] [0-9]{1,2})?)
Meter_number1	Номер ПУ № 1	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number2	Номер ПУ № 2	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number3	Номер ПУ № 3	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number4	Номер ПУ № 4	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number5	Номер ПУ № 5	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number6	Номер ПУ № 6	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number7	Номер ПУ № 7	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_number8	Номер ПУ № 8	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter_prev1	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev2	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev3	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev4	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev5	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev6	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev7	Услуга не поддерживается	^\$
meter_prev8	Услуга не поддерживается	^\$
pu_name1	Наименование ПУ № 1	.*
		Из запроса на getClientinfo
pu_name2	Наименование услуги ПУ № 2	.*
		Из запроса на getClientinfo
pu_name3	Наименование услуги ПУ №	.*

	3	Из запроса на getclientinfo
pu_name4	Наименование услуги ПУ № 4	.*
		Из запроса на getclientinfo
pu_name5	Наименование услуги ПУ № 5	.*
		Из запроса на getclientinfo
pu_name6	Наименование услуги ПУ № 6	.*
		Из запроса на getclientinfo
pu_name7	Наименование услуги ПУ № 7	.*
		Из запроса на getclientinfo
pu_name8	Наименование услуги ПУ № 7	.*
		Из запроса на getclientinfo
receipt_number	Услуга не поддерживается	^\$

## 2.77 Поставщик: ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»

serviceId=tambovoblsbyt

### 2.77.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{12}

### 2.77.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
service_exist	Количество услуг	Информационное поле
payee_id01	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 1	
payee_name01	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 1	
service_guid01	Идентификатор услуги 1	
service_name01	Наименование услуги 1	
service_amount01	Начисления по услуге 1	
service_fines01	Пени 1	
payee_id02	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 2	
payee_name02	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 2	
service_guid02	Идентификатор услуги 2	
service_name02	Наименование услуги 2	
service_amount02	Начисления по услуге 2	
service_fines02	Пени 2	
payee_id03	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 3	
payee_name03	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 3	
service_guid03	Идентификатор услуги 3	
service_name03	Наименование услуги 3	
service_amount03	Начисления по услуге 3	
service_fines03	Пени 3	
payee_id04	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 4	

payee_name04	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 4	
service_guid04	Идентификатор услуги 4	
service_name04	Наименование услуги 4	
service_amount04	Начисления по услуге 4	
service_fines04	Пени 4	
payee_id05	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 5	
payee_name05	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 5	
service_guid05	Идентификатор услуги 5	
service_name05	Наименование услуги 5	
service_amount05	Начисления по услуге 5	
service_fines05	Пени 5	
payee_id06	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 6	
payee_name06	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 6	
service_guid06	Идентификатор услуги 6	
service_name06	Наименование услуги 6	
service_amount06	Начисления по услуге 6	
service_fines06	Пени 6	
payee_id07	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 7	
payee_name07	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 7	
service_guid07	Идентификатор услуги 7	
service_name07	Наименование услуги 7	
service_amount07	Начисления по услуге 7	
service_fines07	Пени 7	
payee_id08	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 8	
payee_name08	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 8	
service_guid08	Идентификатор услуги 8	
service_name08	Наименование услуги 8	
service_amount08	Начисления по услуге 8	
service_fines08	Пени 8	
payee_id09	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 9	
payee_name09	Наименование исполнителя	

	жилищно-коммунальной услуги 9	
service_guid09	Идентификатор услуги 9	
service_name09	Наименование услуги 9	
service_amount09	Начисления по услуге 9	
service_fines09	Пени 9	
payee_id10	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 10	
payee_name10	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 10	
service_guid10	Идентификатор услуги 10	
service_name10	Наименование услуги 10	
service_amount10	Начисления по услуге 10	
service_fines10	Пени 10	
payee_id11	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 11	
payee_name11	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 11	
service_guid11	Идентификатор услуги 11	
service_name11	Наименование услуги 11	
service_amount11	Начисления по услуге 11	
service_fines11	Пени 11	
payee_id12	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 12	
payee_name12	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 12	
service_guid12	Идентификатор услуги 12	
service_name12	Наименование услуги 12	
service_amount12	Начисления по услуге 12	
service_fines12	Пени 12	
payee_id13	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 13	
payee_name13	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 13	
service_guid13	Идентификатор услуги 13	
service_name13	Наименование услуги 13	
service_amount13	Начисления по услуге 13	
service_fines13	Пени 13	
payee_id14	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 14	
payee_name14	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной	

	услуги 14	
service_guid14	Идентификатор услуги 14	
service_name14	Наименование услуги 14	
service_amount14	Начисления по услуге 14	
service_fines14	Пени 14	
payee_id15	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 15	
payee_name15	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 15	
service_guid15	Идентификатор услуги 15	
service_name15	Наименование услуги 15	
service_amount15	Начисления по услуге 15	
service_fines15	Пени 15	
payee_id16	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 16	
payee_name16	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 16	
service_guid16	Идентификатор услуги 16	
service_name16	Наименование услуги 16	
service_amount16	Начисления по услуге 16	
service_fines16	Пени 16	
payee_id17	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 17	
payee_name17	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 17	
service_guid17	Идентификатор услуги 17	
service_name17	Наименование услуги 17	
service_amount17	Начисления по услуге 17	
service_fines17	Пени 17	
payee_id18	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 18	
payee_name18	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 18	
service_guid18	Идентификатор услуги 18	
service_name18	Наименование услуги 18	
service_amount18	Начисления по услуге 18	
service_fines18	Пени 18	
payee_id19	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 19	
payee_name19	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 19	

service_guid19	Идентификатор услуги 19	
service_name19	Наименование услуги 19	
service_amount19	Начисления по услуге 19	
service_fines19	Пени 19	
payee_id20	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 20	
payee_name20	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 20	
service_guid20	Идентификатор услуги 20	
service_name20	Наименование услуги 20	
service_amount20	Начисления по услуге 20	
service_fines20	Пени 20	

### 2.77.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
payee_id01	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 1	.* Из запроса на getClientinfo
payee_id02	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 2	.* Из запроса на getClientinfo
payee_id03	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 3	.* Из запроса на getClientinfo
payee_id04	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 4	.* Из запроса на getClientinfo
payee_id05	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 5	.* Из запроса на getClientinfo
payee_id06	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 6	.* Из запроса на getClientinfo
payee_id07	Уникальный идентификатор	.*



	исполнителя жилищно-коммунальной услуги 7	Из запроса на getClientinfo
payee_id08	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 8	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id09	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 9	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id10	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 10	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id11	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 11	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id12	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 12	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id13	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 13	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id14	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 14	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id15	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 15	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id16	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 16	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id17	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 17	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id18	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 18	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id19	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 19	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_id20	Уникальный идентификатор исполнителя жилищно-коммунальной услуги 20	.*
		Из запроса на getClientinfo
payee_name01	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 1	.*
		Из запроса на getClientinfo

payee_name02	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 2	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name03	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 3	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name04	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 4	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name05	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 5	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name06	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 6	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name07	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 7	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name08	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 8	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name09	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 9	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name10	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 10	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name11	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 11	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name12	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 12	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name13	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 13	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name14	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 14	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name15	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 15	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name16	Наименование исполнителя	.*

	жилищно-коммунальной услуги 16	Из запроса на getclientinfo
payee_name17	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 17	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name18	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 18	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name19	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 19	.*
		Из запроса на getclientinfo
payee_name20	Наименование исполнителя жилищно-коммунальной услуги 20	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_amount01	Сумма платежа по услуге 1	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount02	Сумма платежа по услуге 2	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount03	Сумма платежа по услуге 3	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount04	Сумма платежа по услуге 4	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount05	Сумма платежа по услуге 5	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount06	Сумма платежа по услуге 6	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount07	Сумма платежа по услуге 7	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount08	Сумма платежа по услуге 8	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount09	Сумма платежа по услуге 9	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount10	Сумма платежа по услуге 10	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount11	Сумма платежа по услуге 11	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount12	Сумма платежа по услуге 12	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount13	Сумма платежа по услуге 13	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount14	Сумма платежа по услуге 14	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount15	Сумма платежа по услуге 15	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount16	Сумма платежа по услуге 16	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount17	Сумма платежа по услуге 17	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount18	Сумма платежа по услуге 18	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount19	Сумма платежа по услуге 19	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_amount20	Сумма платежа по услуге 20	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines01	Сумма оплаты Пени 1	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines02	Сумма оплаты Пени 2	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines03	Сумма оплаты Пени 3	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines04	Сумма оплаты Пени 4	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines05	Сумма оплаты Пени 5	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines06	Сумма оплаты Пени 6	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines07	Сумма оплаты Пени 7	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines08	Сумма оплаты Пени 8	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_fines09	Сумма оплаты Пени 9	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

service_fines10	Сумма оплаты Пени 10	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines11	Сумма оплаты Пени 11	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines12	Сумма оплаты Пени 12	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines13	Сумма оплаты Пени 13	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines14	Сумма оплаты Пени 14	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines15	Сумма оплаты Пени 15	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines16	Сумма оплаты Пени 16	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines17	Сумма оплаты Пени 17	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines18	Сумма оплаты Пени 18	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines19	Сумма оплаты Пени 19	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_fines20	Сумма оплаты Пени 20	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_guid01	Идентификатор услуги 1	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid02	Идентификатор услуги 2	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid03	Идентификатор услуги 3	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid04	Идентификатор услуги 4	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid05	Идентификатор услуги 5	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid06	Идентификатор услуги 6	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid07	Идентификатор услуги 7	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid08	Идентификатор услуги 8	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid09	Идентификатор услуги 9	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid10	Идентификатор услуги 10	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid11	Идентификатор услуги 11	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid12	Идентификатор услуги 12	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid13	Идентификатор услуги 13	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid14	Идентификатор услуги 14	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid15	Идентификатор услуги 15	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid16	Идентификатор услуги 16	.*

		Из запроса на getclientinfo
service_guid17	Идентификатор услуги 17	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid18	Идентификатор услуги 18	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid19	Идентификатор услуги 19	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_guid20	Идентификатор услуги 20	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name01	Наименование услуги 1	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name02	Наименование услуги 2	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name03	Наименование услуги 3	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name04	Наименование услуги 4	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name05	Наименование услуги 5	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name06	Наименование услуги 6	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name07	Наименование услуги 7	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name08	Наименование услуги 8	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name09	Наименование услуги 9	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name10	Наименование услуги 10	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name11	Наименование услуги 11	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name12	Наименование услуги 12	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name13	Наименование услуги 13	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name14	Наименование услуги 14	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name15	Наименование услуги 15	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name16	Наименование услуги 16	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name17	Наименование услуги 17	.*

		Из запроса на getclientinfo
service_name18	Наименование услуги 18	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name19	Наименование услуги 19	.*
		Из запроса на getclientinfo
service_name20	Наименование услуги 20	.*
		Из запроса на getclientinfo

## 2.78 Поставщик: ПАО «РЭСК»

serviceId=paoresk

### 2.78.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}

### 2.78.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
amount	Начисления	
meter_value	Заводской номер ПУ	
tariff	Тариф, руб./кВтч	
electric_power_meter_prev	Электроэнергия, предыдущие показания	
index	Индекс документа	

### 2.78.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
amount	Сумма оплаты начислений	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric_power_current_meter	Электроэнергия, текущие показания	[0-9]*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Не меньше значения в electric_power_meter_prev</li> </ul>
electric_power_diff	Электроэнергия, расход (<Текущие показания – Предыдущие показания>)	[0-9]*
electric_power_meter_prev	Электроэнергия, предыдущие показания	[0-9]{0,10}
		Из запроса на getClientinfo
index	Индекс документа	.+
		Из запроса на getClientinfo
meter_value	Заводской номер ПУ	.*
		Из запроса на getClientinfo

tariff	Тариф, руб./кВтч	*
		Из запроса на getclientinfo



## 2.79 Поставщик: ООО УК «Культуры», ИНН 5263099944

serviceId=dksormovo\_1

### 2.79.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\ \-\  \(\)\;\'\ \]{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.80 Поставщик: ООО УК «на Зайцева», ИНН 5263099920

serviceId=dksormovo\_3

### 2.80.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'"\]{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.81 Поставщик: ООО УК «Светлоярская», ИНН 5263099976

serviceId=dksormovo\_7

### 2.81.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'\\"{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.82 Поставщик: ООО УК «Каравелла», ИНН 5263099824

serviceId=dksormovo\_13

### 2.82.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'\\"{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.83 Поставщик: ООО УК «Цветы», ИНН 5263099895

serviceId=dksormovo\_15

### 2.83.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9}
street	Улица	\(\);\"\\\}{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.84 Поставщик: ООО УК «Дубёнки», ИНН 5263111013

serviceId=dksormovo\_15\_1

### 2.84.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'\ \]{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.85 Поставщик: ООО УК «Первоцветная», ИНН 5263119573

serviceId=dkormovo\_15\_2

### 2.85.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'\ \]{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}

## 2.86 Поставщик: ООО УК «Бурнаковская», ИНН 5263101103

serviceId=dkstormovo\_16

### 2.86.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'\ \]{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС»	[0-9]{0,10}



## 2.87 Поставщик: ООО УК «Левинка», ИНН 5263111006

serviceId=dkstormovo\_17

### 2.87.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Идентификатор
street	Улица	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\'\"]{5,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,5}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
amount	Сумма платежа	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric1_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ1»	[0-9]{0,10}
electric2_value	Текущие показания по ПУ «ЭЛ2»	[0-9]{0,10}
gvs_value	Текущие показания по ПУ «ГВС1»	[0-9]{0,10}
gvs2_value	Текущие показания по ПУ «ГВС2»	[0-9]{0,10}
heating1_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО1»	[0-9]{0,10}
heating2_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО2»	[0-9]{0,10}
heating3_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО3»	[0-9]{0,10}
heating4_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО4»	[0-9]{0,10}
heating5_value	Текущие показания по ПУ «ТЕПЛО5»	[0-9]{0,10}
hvs_value	Текущие показания по ПУ «ХВС1»	[0-9]{0,10}
hvs2_value	Текущие показания по ПУ «ХВС2»	[0-9]{0,10}

## 2.88 Поставщик: ООО «Московка», ИНН 5505223390

serviceId=ooomoskovka

### 2.88.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.88.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
housingmaintenance	Начисления по услуге - Содержание жилья	
antenna_amount	Начисления по услуге - Антенна	
intercom_amount	Начисления по услуге - Обслуживание домофона	
target_amount	Начисления по услуге - Целевые взносы	
finest	Начисления по услуге - Пени	
debt_amount	Начисления по услуге - Пени за газ	
spec_bill_amount	Начисления по услуге - Услуги по спец. счёту	
electric_power_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН Электроэнергия	
hot_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН горячая вода	
cold_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН холодная вода	
waste_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН водоотведение	

### 2.88.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
cold_water_odn_amount	Сумма оплаты услуги - ОДН холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
debt_amount	Сумма оплаты услуги - Пени за газ	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
electric_power_odn_amount	Сумма оплаты услуги - ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

	Электроэнергия	
fin	Сумма оплаты услуги - Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
fio	Плательщик	[a-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
hot_water_odn_amount	Сумма оплаты услуги - ОДН горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housingmaintenance	Сумма оплаты услуги - Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
intercom_amount	Сумма оплаты услуги - Обслуживание домофона	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
renovating_amount	Услуга не поддерживается	^0\$
spec_bill_amount	Сумма оплаты услуги - Услуги по спец. счёту	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
target_amount	Сумма оплаты услуги - Целевые взносы	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
waste_water_odn_amount	Начисления по услуге - ОДН водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство

serviceId=freereqbudget

### 2.89.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
address	Адрес плательщика. Обязательное поле, иначе будет возврат.	[0-9а-яА-ЯёЁ\.\,\ \  - \\ _ \\( \ ); \""}{1,255}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bik	БИК	[d]{9}
document_number	Номер документа плательщика	[0-9а-zA-Za-яА- ЯёЁ]{6,12} <b>Необязательно к передаче, если заполнено поле payer_inn</b>
fio	Плательщик. Обязательно фамилия, имя, отчество.	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
inn	ИНН получателя	[0-9]{10}
kbk	КБК	[0-9]{20}
kpp	КПП	[0-9]{9}
nationality	Гражданство: RUS - Россия; AZE - Азербайджан; ARM - Армения; BLR - Беларусь; KAZ - Казахстан; MDA - Молдова; TJK - Таджикистан; TKM - Туркмения; UZB - Узбекистан; UKR - Украина; GEO - Грузия; CHN - Китай; OTH - Другое или без гражданства;	[A-Z]{3}
oktmo	ОКТМО	[0-9]{8}
purpose	Назначение платежа. Информация, достаточная для разнесения платежа	(?=^.{1,200}\$)^(?!&lt;!-- ) [ -~а-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа- яёЁ0-9а-zA-Z])+((?!&lt;!-- ) [ -~а-яА-ЯёЁ№]*\$)
receipt_issuer	Организация, выдавшая квитанцию. Например, БДОУ г. Омска "Детский сад № 1" Необязательно к заполнению.	[а-яёА-Яё0-9\.\, \  \""}№\( \ )\ \ }{0,160}\$
recipient_name	Получатель средств в казначействе	[а-яёА-Яёа-zA-Z0-9\.\, \  \""}№\( \ )\ \ }{1,160}\$

	Например, департамент финансов и контроля Администрации города Омска.	
rs	Расчётный счёт	[\d]{20}
type_ident	<p>Тип идентифицирующего документа:  01 - паспорт гражданина РФ;  02 – свидетельство о рождении;  03 – паспорт моряка;  04 – удостоверение личности военнослужащего;  05 – военный билет военнослужащего;  06 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;  07 – справка об освобождении из мест лишения свободы;  08 - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;  09 - вид на жительство;  10 - разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);  13 – паспорт гражданина СССР;  14 – СНИЛС;  22 – водительское удостоверение;  24 – свидетельство о регистрации транспортного средства в органах МВД РФ.</p> <p>Все номера документов должны передаваться без знаков: дефис, №, пробел</p>	<p>(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 22 24)</p> <p><b>Необязательно к передаче, если заполнено поле payer_inn</b></p>
uip	УИП (уникальный идентификатор платежа) Правила формирования:	[\d]{32}

	1045209885000000ДДММГГ ГГ<номер в течение дня 8 символов> Необязательно к заполнению.	
ed108	Признак платежного документа ED108 Необязательно к передаче.	true/false
uipat	Уникальный идентификатор плательщика	((?!&lt;!-)[0-9a-яА-ЯёЁа-zA-Z\ !\"#\$%&'\(\) * + , - .\\:;.&lt; =&gt; ?@[\\ ]^_\\{\\} ~ №])\{0,25\} Обязательно для заполнения при ed108=true
doc_date	Дата документа Необязательно к передаче.	(^\$(0[1-9][12][0-9]3[01])\.(0[1-9]1[012])\.(19 20)\d\d)
payer_inn	ИНН плательщика Необязательно к передаче. <b>Обязательно при оплате налогов с КБК на 182.</b>	(^\$[0-9]{12})
payer_status	Статус плательщика Необязательно к передаче. <b>Обязательно передавать значение 01 при оплате налогов с КБК на 182.</b>	(^\$ 13 24 01 16 30 31 32)
payment_reason	Основание платежа Необязательно к передаче.	(^\$ ТП ЗД РС ОТ РТ ПБ И Н ТЛ ЗТ)
tax_period	Налоговый период Необязательно к передаче.	(^\$(0[1-9][12][0-9]3[01])\.(0[1-9]1[012])\.(19 20)\d\d (МС  КВ ПЛ ГД)\.(0[1-9]1[012])\.(19 20)\d\d)

Примечание: для подписи вместо лицевого счёта использовать слово undefined.

## 2.90 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН)

serviceId=freereqbudgetuin

### 2.90.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
rs	Расчётный счёт	[\d]{20}
bik	БИК	[\d]{9}
kbk	КБК	[0-9]{20}
kpp	КПП	[0-9]{9}
inn	ИНН получателя	[0-9]{10}
address	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9а-zA-Z\.,\ \-\\ \(\);'\"]{0,255}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
oktmo	ОКТМО	[0-9]{8}
receipt_issuer	Организация, выдавшая квитанцию	[а-яёА-ЯёЁ0-9\.,\ \-\\ \'\Nо\(\)\ \ ]{0,160}\$
purpose	Назначение платежа	(?=^\.{1,200}\$)^(?!&lt; ;!--)[~а-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яёё0-9а-zA-Z])+((?!&lt; ;!--)[~а-яА-ЯёЁ№])*\$)
uin	УИН	^(.\{20\}.\{25\})\$
uip	УИП (уникальный идентификатор платежа) Правила формирования: 1045209885000000ДДМ МГГГГ<номер в течение дня 8 символов>	1\d{31}
recipient_name	Получатель средств	[~А-яёё№]{1,160}
document_number	Номер документа	[0-9а-zA-Za-яА-Я]{4,20}
type_ident	Тип способа идентификации	(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 21 22 24)
ed108	Признак платежного документа ED108	true false
payer_inn	ИНН плательщика Необязательно к передаче. <b>Обязательно при оплате налогов с КБК на 182.</b>	(^\\$[0-9]{12})
payer_status	Статус плательщика Необязательно к передаче. <b>Обязательно передавать</b>	(^\\$13 24 01 16 30 31 32)

	<b>значение 01 при оплате налогов с КБК на 182.</b>	
--	---	--

Примечание: для подписи вместо лицевого счёта использовать слово undefined.



## 2.91 Поставщик: Tele2

serviceId=tele2

### 2.91.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер телефона	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.92 Поставщик: Детские сады г. Омска (Департамент образования)

serviceId=departmenteducation\_ds

### 2.92.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
document_number	Номер документа	[0-9a-zA-Za-яА-Я\-\ ]{6,20}
group_number	Группа/класс	[a-яА-ЯёЁ0-9\.\,\_\ \(\)\\"-\ ]{1,45}
inn	ИНН	([0-9]{10} [0-9]{12})
house	Дом	[0-9a-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,7}
kinder_firstname	Имя ребёнка	[a-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
kinder_lastname	Фамилия ребёнка	[a-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2]
payment_kind	Вид платежа	(.)*
		Содержит: <ul style="list-style-type: none"> <li>92200000000089200130;</li> <li>92200000000089900150.</li> </ul>
address	Адрес	[0-9a-яА-ЯёЁ., - \_\ ();"№#*+^:~!]{5,255}
fio	Плательщик	[a-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
type_ident	Тип идентифицирующего документа: 01 - паспорт гражданина РФ; 02 – свидетельство о рождении; 03 – паспорт моряка; 04 – удостоверение личности военнослужащего; 05 – военный билет военнослужащего; 06 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 07 – справка об освобождении из мест лишения свободы; 08 - паспорт иностранного гражданина либо иной	(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 21 22 24)

	<p>документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;</p> <p>09 – вид на жительство;</p> <p>10 - разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);</p> <p>13 – паспорт гражданина СССР;</p> <p>14 – СНИЛС;</p> <p>21 – ИНН;</p> <p>22 – водительское удостоверение;</p> <p>24 – свидетельство о регистрации транспортного средства в органах МВД РФ.</p> <p>Все номера документов должны передаваться без знаков: дефис, №, пробел</p>	
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

Примечание: для подписи вместо лицевого счёта использовать слово undefined.

## 2.93 Поставщик: Оплата начислений из ГИС ЖКХ

serviceId=gisjkh

### 2.93.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
pptype	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>FIAS_LS – поиск начислений по лицевому счёту и коду ФИАС;</li> <li>ELS – поиск начислений по единому лицевому счёту;</li> </ul>	.*
searchValue	Лицевой счёт	[0-9а-яА-Яа-зА-ZёЁ.\- \\\ ]{1,20} - если pptype = FIAS_LS [0-9а-яА-ЯёЁ]{10} - если pptype = ELS
house_fias_id	Идентификатор дома по ФИАС	.* Обязательный, если pptype= FIAS_LS
year	Год	[1-9][0-9]{3}

### 2.93.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Лицевой счёт	
address	Адрес	
amount	Сумма	
bank_account	Корреспондентский счёт	
bank_name	Наименование банка	
bik	БИК	
debt_amount	Долг	
firstname	Имя плательщика	
house_fias_id	Идентификатор дома по ФИАС	
inn	ИНН получателя	
kbk	КБК	
kpp	КПП	
lastname	Фамилия плательщика	
mc_service_id	Идентификатор коммунальной услуги	
month	Месяц оплаты	
oktmo	ОКТМО	

patronymic	Отчество плательщика	
payment_document_id	Идентификатор платежного документа	
purpose	Назначение платежа	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
reminder_amount	Рекомендуемая сумма к оплате	
rs	Номер счёта получателя платежа	
unified_account_number	Единый лицевой счет	
year	Год оплаты	

### 2.93.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	. * Идентификатор
address	Адрес	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9\.\ \- \_ \\\(\)№»«\ \ }{1,255}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bank_account	Корреспондентский счёт	[0-9]{0,20}
bank_name	Наименование банка	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,\_\\(\-)]{0,255}
bik	БИК	04[d]{7}
debt_amount	Долг	.{0,255}
firstname	Имя плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
house_fias_id	Идентификатор дома по ФИАС	. *
inn	ИНН получателя	([0-9]{10})[0-9]{12}
kbk	КБК	.{0,20}
kpp	КПП	[0-9]{9}
lastname	Фамилия плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
mc_service_id	Идентификатор коммунальной услуги	. *
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
oktmo	ОКТМО	.{0,11}
patronymic	Отчество плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{0,255}
payment_document_id	Идентификатор платежного документа	. *
purpose	Назначение платежа	(?=^\{1,200\}\$)^(?!&lt ;!--)[~a-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яёЁ0-9a-zA-Z])+((?!&lt ;!--)[~a-яА-ЯёЁ№])*\$\$

recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№.,_\\(\\)-]{1,255}
reminder_amount	Рекомендуемая сумма к оплате	.{0,255}
rs	Номер счёта получателя платежа	.{0,255}
unified_account_number	Единый лицевой счет	.*
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.94 Поставщик: АО "ОмскРТС" (договоры теплоснабжения)

serviceId=omskrtsheating

### 2.94.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}
		Идентификатор
code	Код лицевого счёта	[0-9]{1,20}
contract	Номер договора	[0-9a-яА-ЯёЁa-zA-Z-\\ . ]{0,20}
finer	Пени	^d+(\.d{1,2})?\$
heating	Тепловая энергия	^d+(\.d{1,2})?\$
penalty	Штрафы	^d+(\.d{1,2})?\$

## 2.95 Поставщик: АО "ОмскРТС" (прочая реализация)

serviceId=omskrtsotner

### 2.95.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
document	Номер документа	[0-9]{0,20}
service	Услуга	[0-9aA-яЯёЁ]{11}



## 2.96 Поставщик: ООО «БСТ», г. Омск

serviceId=bstelecom

### 2.96.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер договора	[0-9]{7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.97 Поставщик: Новые Технологии Интернет, г. Омск

serviceId=nt

### 2.97.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{1,9}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.98 Поставщик: ООО «С-Телеком»

serviceId=ctelecom

### 2.98.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{4}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.99 Поставщик: НТВ ПЛЮС

serviceId=ntv

### 2.99.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер договора	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.100 Поставщик: ТТК («Компания Транстелеком») – отключен на проде

serviceId= ttk\_inet

### 2.100.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{9,10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.101 Поставщик: ООО «ВС.Телеком»

serviceId=wstelecom

### 2.101.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.102 Поставщик: ООО «СТК»

serviceId=ooostk

### 2.102.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_type	Тип услуги	(PHONE INET)

## 2.103 Поставщик: КПК «Капитал-Финанс»

serviceId=kapitalfinans

### 2.103.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Номер договора	[0-9a-zA-Za-яА-ЯёЁ]{13,16}

### 2.103.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Номер договора	
adress	Адрес	

### 2.103.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9a-zA-Za-яА-ЯёЁ]{13,16}
		Идентификатор
adress	Адрес	.{0,75}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$



## 2.104 Поставщик: Погашение кредита любого банка РФ

serviceId=repaymentcreditanbank

### 2.104.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер кредитного договора	[0-9a-zA-Za-яА-ЯёЁ\.\ \ \_\(\)\;\;"\-\]{1,25} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bik	БИК банка	04[\d]{7}
date	Дата заключения кредитного договора	(0[1-9] [12][0-9] 3[01])\.(0[1-9] 1[012])\.(19 20)\d\d
firstname	Имя плательщика	[a-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
inn	ИНН банка	[0-9]{10}
lastname	Фамилия плательщика	[a-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[a-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
phone	Номер телефона	[0-9]{10}
recipient	Наименование получателя	(^\$ ([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"]>><«№ ., /\(\)-]{1,255}))
rs	Расчётный счёт	4[\d]{19}
address	Адрес	.* Обязательный, если платёж свыше 15 000.

## 2.105 Поставщик: ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», ИНН 5507241370

serviceId=ukjkobereg

### 2.105.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{3,11}
		Идентификатор
additional_services	Доп. услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_amount	Холодное водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_meter	Холодная вода	[0-9]{0,50}
cold_water_odn_amount	ОДН хол. водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_amount	Электроэнергия внутридомовая	^\d+(\.\d{1,2})?\$
elevator_amount	Ком. обслуживание лифтов	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio		[а-яА-ЯёЁ.- ]{1,255}
garbage_amount	Мусор стр.	^\d+(\.\d{1,2})?\$
heating_amount	Отопление	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_amount	Горячее водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_meter	Горячая вода	[0-9]{0,255}
hot_water_odn_amount	ОДН гор. водоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_repair_receipt_amount	Формирование квитанции за капремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
intercom_amount	Домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_gas_amount	Обслуживание газопровода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_meters	Тех. обслуживание счётчиков	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
penalt_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
reward_senior_mkd_amount	Вознаграждение старшему МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\\_();"№#*+^:~!]{5,255}
surveillance	Видеонаблюдение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_amount	Водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_odn_amount	ОДН водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.106 Поставщик: ООО «СКС-СИБИРЬ»

serviceId=skssibir

### 2.106.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{6} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payment_kind	Вид платежа	(.)*
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\ \"_\]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.107 Поставщик: ООО «ЖКО «Полёт-Омск», ИНН 5507240489

serviceId=jkopolet

### 2.107.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,11}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
chemical_purification_water_amount	Хим. водоочистка	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cleaning_entrances_amount	Уборка подъезда	^\d+(\.\d{1,2})?\$
cold_water_odn_amount	Холодное водоснабжение на ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
coldwater_amount	Холодная вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
coldwater_meter	Хол. водоснабж., кон. показания	[0-9]{0,8}
coldwater_value	Хол. водоснабж., разность	([0-9]+)?
concierge_amount	Консьерж	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
electric_power_amount	Эл. энергия на ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_meter	Сч. электроэнергии, кон. показания	([0-9]+)?
electric_power_value	Сч. электроэнергии, разность	([0-9]+)?
elevator_amount	Обслуживание лифта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fencing_amount	Ограждение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
filling_electricity_meters_amount	Опломбировка счётчиков электроэнергии	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fine_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Плательщик (ФИО)	[а-яА-ЯёЁ\.- ]+
garbage_amount	Вывоз мусора	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hot_water_odn_amount	Горячее водоснабжение на ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hotwater_amount	Горячая вода	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hotwater_meter	Гор. водоснабж., кон. показания	[0-9]{0,8}
hotwater_value	Гор. водоснабж., разность	([0-9]+)?
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
intercom_amount	Домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_heat_meters_amount	Обслуживание теплосчётчиков	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_services_amount	Эксплуатационные услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
other_amount	Прочие	^\d+(\.\d{1,2})?\$
parking_amount	Автопарковка	^\d+(\.\d{1,2})?\$
reward_amount	Вознаграждение председателю МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$

security_amount	Охрана	^\d+(\.\d{1,2})?\$
single_payment_amount	Разовый платеж	^\d+(\.\d{1,2})?\$
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\/\(\)\;\'\_\]{5,255}
trust_fees_amount	Целевой взнос	^\d+(\.\d{1,2})?\$
video_surveillance_amount	Видеонаблюдение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_odn_amoun	Отведение сточных вод на ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
wastecoldwater_amount	Водоотведение хол. воды	^\d+(\.\d{1,2})?\$
wastecoldwater_meter	Водоотведение хол. воды, кон.показания	([0-9]+)?
wastecoldwater_value	Водоотведение хол. воды, разность	([0-9]+)?
wastehotwater_amount	Водоотведение гор. воды	^\d+(\.\d{1,2})?\$
wastehotwater_meter	Водоотведение гор. воды, кон.показания	([0-9]+)?
wastehotwater_value	Водоотведение гор. воды, разность	([0-9]+)?
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.108 Поставщик: ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286

serviceId=ukbereg

### 2.108.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{4,10}

### 2.108.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 12
serviceX_number	Код услуги	X – от 1 до 12
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 12

### 2.108.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{4,10} Идентификатор
address	Адрес	.*
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 12	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_number	Код услуги X – от 1 до 12	[0-9]{0,2} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 12	.{0,50} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## Поставщик: Оплата таможенных сборов

serviceId=tamojenniysbor

### 2.109.2 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
tamojennyicode	Код таможенного органа	[0-9]{8}
kbk	КБК	[0-9]{20}

### 2.109.3 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
tamojennyicode	Код таможенного органа	
tamojennyiorgan	Таможенный орган	
kbk	КБК	
payment_purpose	Назначение платежа	

### 2.109.4 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
tamojennyicode	Код таможенного органа	[0-9]{8}
tamojennyiorgan	Таможенный орган	[0-9а-яА-ЯёЁ. ]{1,255}
kbk	КБК	[0-9]{20}
payment_purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,200}\$)^(?!&lt;!--)([~а-яА-ЯёЁ№])*([А-Яа-яЁё0-9а-zА-Z])+((?!&lt;!--)([~а-яА-ЯёЁ№])*\$)
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ\.\,\,\- \\\ \\_\\(\\ \\;\\"]{1,255}
payment_reason	Основание платежа	Допустимые значения: УВ ИЛ ПБ ТГ ТБ ТД ПВ И Н Необязательное поле
document_number	Номер документа основания платежа	[0-9а-яА-ЯёЁ\.- \\\]{0,15} Необязательное поле
document_date	Дата документа	(^\$ (0[1-9] [12][0-9])[3[01]]\.(0[1-9] 1[012])\.(19 20)d\d)
payer_inn	ИНН плательщика	[0-9]{12}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

Примечание: для подписи вместо лицевого счёта использовать слово undefined.



## 2.110 Поставщик: МТС, телевидение – отключен на проде

serviceId=mtstv

### 2.110.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{1,11}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.111 Поставщик: МТС, мобильная связь

serviceId=mts

### 2.111.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер телефона	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.112 Поставщик: МТС, домашний Интернет

serviceId=mtsinet

### 2.112.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{1,11}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.113 Поставщик: Мегафон

serviceId=megafon

### 2.113.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер телефона	[0-9]{1,10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.114 Поставщик: ООО «МособлЕИРЦ»

serviceId=mosobleirc

### 2.114.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}

### 2.114.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
abon_id	ID абонента	
amount_without_insurance	Сумма начислений без страховки	
amount_with_insurance	Сумма начислений со страховкой	
meter1_description	Прибор учёта	При meter1_prev_value>0
meter1_id	ID ПУ	При meter1_prev_value>0
meter1_number	Номер ПУ	При meter1_prev_value>0
meter1_prev_value	Предыдущие показания	При meter1_prev_value>0
meter1_value_format	Формат ПУ	При meter1_prev_value>0
meter2_description	Прибор учёта	При meter2_prev_value>0
meter2_id	ID ПУ	При meter2_prev_value>0
meter2_number	Номер ПУ	При meter2_prev_value>0
meter2_prev_value	Предыдущие показания	При meter2_prev_value>0
meter2_value_format	Формат ПУ	При meter2_prev_value>0
meter3_description	Прибор учёта	При meter3_prev_value>0
meter3_id	ID ПУ	При meter3_prev_value>0
meter3_number	Номер ПУ	При meter3_prev_value>0
meter3_prev_value	Предыдущие показания	При meter3_prev_value>0
meter3_value_format	Формат ПУ	При meter3_prev_value>0
meter4_description	Прибор учёта	При meter4_prev_value>0
meter4_id	ID ПУ	При meter4_prev_value>0
meter4_number	Номер ПУ	При meter4_prev_value>0
meter4_prev_value	Предыдущие показания	При meter4_prev_value>0
meter4_value_format	Формат ПУ	При meter4_prev_value>0
meter5_description	Прибор учёта	При meter5_prev_value>0
meter5_id	ID ПУ	При meter5_prev_value>0
meter5_number	Номер ПУ	При meter5_prev_value>0
meter5_prev_value	Предыдущие показания	При meter5_prev_value>0
meter5_value_format	Формат ПУ	При meter5_prev_value>0
meter6_description	Прибор учёта	При meter6_prev_value>0
meter6_id	ID ПУ	При meter6_prev_value>0
meter6_number	Номер ПУ	При meter6_prev_value>0
meter6_prev_value	Предыдущие показания	При meter6_prev_value>0
meter6_value_format	Формат ПУ	При meter6_prev_value>0
meter7_description	Прибор учёта	При meter7_prev_value>0

meter7_id	ID ПУ	При meter7_prev_value>0
meter7_number	Номер ПУ	При meter7_prev_value>0
meter7_prev_value	Предыдущие показания	При meter7_prev_value>0
meter7_value_format	Формат ПУ	При meter7_prev_value>0
meter8_description	Прибор учёта	При meter8_prev_value>0
meter8_id	ID ПУ	При meter8_prev_value>0
meter8_number	Номер ПУ	При meter8_prev_value>0
meter8_prev_value	Предыдущие показания	При meter8_prev_value>0
meter8_value_format	Формат ПУ	При meter8_prev_value>0
meter9_description	Прибор учёта	При meter9_prev_value>0
meter9_id	ID ПУ	При meter9_prev_value>0
meter9_number	Номер ПУ	При meter9_prev_value>0
meter9_prev_value	Предыдущие показания	При meter9_prev_value>0
meter9_value_format	Формат ПУ	При meter9_prev_value>0
meter10_description	Прибор учёта	При meter10_prev_value>0
meter10_id	ID ПУ	При meter10_prev_value>0
meter10_number	Номер ПУ	При meter10_prev_value>0
meter10_prev_value	Предыдущие показания	При meter10_prev_value>0
meter10_value_format	Формат ПУ	При meter10_prev_value>0

### 2.114.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
abon_id	ID абонента	.{0,255}
account	Лицевой счёт	[0-9]{8} Идентификатор
address	Адрес	.*
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
insurance_sign	Признак страховки	[0-9]{1} 0 - Без страховки 1 - Со страховкой 2 - Только страховка
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
<b>Данные о приборах учета</b>		
meter1_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,255}(([\.]) [0-9]{1,4})?
meter1_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter1_id	ID ПУ	.{0,255}
meter1_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter1_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,255}(([\.]) [0-9]{1,4})?
meter1_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter2_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,255}(([\.]) [0-9]{1,4})?
meter2_description	Прибор учёта	.{0,255}

meter2_id	ID ПУ	.{0,255}
meter2_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter2_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter2_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter3_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter3_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter3_id	ID ПУ	.{0,255}
meter3_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter3_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter3_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter4_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter4_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter4_id	ID ПУ	.{0,255}
meter4_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter4_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter4_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter5_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter5_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter5_id	ID ПУ	.{0,255}
meter5_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter5_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter5_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter6_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter6_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter6_id	ID ПУ	.{0,255}
meter6_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter6_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter6_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter7_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?
meter7_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter7_id	ID ПУ	.{0,255}
meter7_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter7_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])[0-9]{1,4})?

meter7_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter8_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter8_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter8_id	ID ПУ	.{0,255}
meter8_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter8_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter8_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter9_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter9_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter9_id	ID ПУ	.{0,255}
meter9_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter9_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter9_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter10_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter10_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter10_id	ID ПУ	.{0,255}
meter10_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter10_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter10_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



## 2.115 Поставщик: ООО «МособлЕИРЦ» г. Королев

serviceId=mosobleirckorolev

### 2.115.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}

### 2.115.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
abon_id	ID абонента	
amount_without_insurance	Сумма начислений без страховки	
amount_with_insurance	Сумма начислений со страховкой	
meter1_description	Прибор учёта	При meter1_prev_value>0
meter1_id	ID ПУ	При meter1_prev_value>0
meter1_number	Номер ПУ	При meter1_prev_value>0
meter1_prev_value	Предыдущие показания	При meter1_prev_value>0
meter1_value_format	Формат ПУ	При meter1_prev_value>0
meter2_description	Прибор учёта	При meter2_prev_value>0
meter2_id	ID ПУ	При meter2_prev_value>0
meter2_number	Номер ПУ	При meter2_prev_value>0
meter2_prev_value	Предыдущие показания	При meter2_prev_value>0
meter2_value_format	Формат ПУ	При meter2_prev_value>0
meter3_description	Прибор учёта	При meter3_prev_value>0
meter3_id	ID ПУ	При meter3_prev_value>0
meter3_number	Номер ПУ	При meter3_prev_value>0
meter3_prev_value	Предыдущие показания	При meter3_prev_value>0
meter3_value_format	Формат ПУ	При meter3_prev_value>0
meter4_description	Прибор учёта	При meter4_prev_value>0
meter4_id	ID ПУ	При meter4_prev_value>0
meter4_number	Номер ПУ	При meter4_prev_value>0
meter4_prev_value	Предыдущие показания	При meter4_prev_value>0
meter4_value_format	Формат ПУ	При meter4_prev_value>0
meter5_description	Прибор учёта	При meter5_prev_value>0
meter5_id	ID ПУ	При meter5_prev_value>0
meter5_number	Номер ПУ	При meter5_prev_value>0
meter5_prev_value	Предыдущие показания	При meter5_prev_value>0
meter5_value_format	Формат ПУ	При meter5_prev_value>0
meter6_description	Прибор учёта	При meter6_prev_value>0
meter6_id	ID ПУ	При meter6_prev_value>0
meter6_number	Номер ПУ	При meter6_prev_value>0
meter6_prev_value	Предыдущие показания	При meter6_prev_value>0
meter6_value_format	Формат ПУ	При meter6_prev_value>0
meter7_description	Прибор учёта	При meter7_prev_value>0

meter7_id	ID ПУ	При meter7_prev_value>0
meter7_number	Номер ПУ	При meter7_prev_value>0
meter7_prev_value	Предыдущие показания	При meter7_prev_value>0
meter7_value_format	Формат ПУ	При meter7_prev_value>0
meter8_description	Прибор учёта	При meter8_prev_value>0
meter8_id	ID ПУ	При meter8_prev_value>0
meter8_number	Номер ПУ	При meter8_prev_value>0
meter8_prev_value	Предыдущие показания	При meter8_prev_value>0
meter8_value_format	Формат ПУ	При meter8_prev_value>0
meter9_description	Прибор учёта	При meter9_prev_value>0
meter9_id	ID ПУ	При meter9_prev_value>0
meter9_number	Номер ПУ	При meter9_prev_value>0
meter9_prev_value	Предыдущие показания	При meter9_prev_value>0
meter9_value_format	Формат ПУ	При meter9_prev_value>0
meter10_description	Прибор учёта	При meter10_prev_value>0
meter10_id	ID ПУ	При meter10_prev_value>0
meter10_number	Номер ПУ	При meter10_prev_value>0
meter10_prev_value	Предыдущие показания	При meter10_prev_value>0
meter10_value_format	Формат ПУ	При meter10_prev_value>0

### 2.115.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
abon_id	ID абонента	.{0,255}
account	Лицевой счёт	[0-9]{8} Идентификатор
address	Адрес	.*
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
insurance_sign	Признак страховки	[0-9]{1} 0 - Без страховки 1 - Со страховкой 2 - Только страховка
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
<b>Данные о приборах учета</b>		
meter1_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])([0-9]{1,4})?)
meter1_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter1_id	ID ПУ	.{0,255}
meter1_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter1_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])([0-9]{1,4})?)
meter1_value_format	Формат ПУ	(^\$ [0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter2_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,.])([0-9]{1,4})?)
meter2_description	Прибор учёта	.{0,255}

meter2_id	ID ПУ	.{0,255}
meter2_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter2_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter2_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter3_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter3_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter3_id	ID ПУ	.{0,255}
meter3_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter3_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter3_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter4_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter4_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter4_id	ID ПУ	.{0,255}
meter4_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter4_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter4_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter5_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter5_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter5_id	ID ПУ	.{0,255}
meter5_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter5_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter5_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter6_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter6_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter6_id	ID ПУ	.{0,255}
meter6_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter6_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter6_value_format	Формат ПУ	(^\$[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter7_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?
meter7_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter7_id	ID ПУ	.{0,255}
meter7_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter7_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([,]) [0-9]{1,4})?

meter7_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter8_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter8_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter8_id	ID ПУ	.{0,255}
meter8_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter8_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter8_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter9_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter9_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter9_id	ID ПУ	.{0,255}
meter9_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter9_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter9_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
meter10_curr_value	Текущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter10_description	Прибор учёта	.{0,255}
meter10_id	ID ПУ	.{0,255}
meter10_number	Номер ПУ	.{0,255}
meter10_prev_value	Предыдущие показания	[0-9]{0,250}(([\.,])[0-9]{1,4})?
meter10_value_format	Формат ПУ	(^[0-9]{1}\.[0-9]{1})
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.116 Поставщик: ПАО «Мосэнергосбыт»

serviceId=mosenergosbyt

### 2.116.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,255}
meter_tariff1_curr_value	Тариф 1 (день/пик)	^[0-9]{0,7}\$
meter_tariff2_curr_value	Тариф 2 (ночь)	^[0-9]{0,7}\$
meter_tariff3_curr_value	Тариф 3 (полупик)	^[0-9]{0,7}\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\-\-\ \(\)\;\;"\_\-]{5,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.117 Поставщик: АО «Мосэнергосбыт» (ЕЛС)

serviceId=aomosenergosbytels

### 2.117.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Единый лицевой счёт	[0-9]{14}
		Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
electric_power_amount	Электричество	^\d+(\.\d{1,2})?\$
tko_amount	Обращение с ТКО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\-\-\ \(\)\;\;"\_\-]{2,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.118 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Балашиха)

serviceId=mosoblgas\_balashiha

### 2.118.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.118.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.119 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин)

serviceId=mosoblgas\_klin

### 2.119.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.119.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.120 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Коломна)

serviceId=mosoblgas\_kolomna

### 2.120.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.120.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний



## 2.121 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-Фоминск)

serviceId=mosoblgas\_naro\_fominsk

### 2.121.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.121.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.122 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ногинск)

serviceId=mosoblgas\_noginsk

### 2.122.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.122.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.123 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Одинцово)

serviceId=mosoblgas\_odincovo

### 2.123.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.123.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

**Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Раменское)**

serviceId=mosoblgas\_ramenskoe

**2.123.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12}
amount	Сумма	Идентификатор ^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	^([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

**2.123.4 Дополнительные проверки**

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

**Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Серпухов)**

serviceId=mosoblgas\_serpyhov

**2.123.5 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

**2.123.6 Дополнительные проверки**

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.124 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ступино)

serviceId=mosoblgas\_stypino

### 2.124.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.124.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.125 Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»

serviceId=mosoblgas\_krasnogorsk

### 2.125.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255} <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.125.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.126 Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»

serviceId=mosoblgas\_mytishchi

### 2.126.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255} <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.126.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний



## 2.127 Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»

serviceId=mosoblgas\_podolsk

### 2.127.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{12} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
date	Дата снятия показаний	([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})?
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
gas_meter	Газ	[0-9]{1,6}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
type	Вид платежа	^(?!--\$).{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Газ</li> <li>• 2 - Техническое обслуживание</li> <li>• 3 - Прочее</li> </ul>

### 2.127.2 Дополнительные проверки

Имя поля	Текст ошибки	Условия
date	При передаче показаний ПУ, необходимо указать дату снятия показаний.	Не введена дата снятия показаний ПУ, при передаче показаний

## 2.128 Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ»

serviceId= mosobleircabrossia

### 2.128.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}

### 2.128.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
type_payment_code	Код платежа	

### 2.128.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}
		Из запроса на getClientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\w\.-]+@[ \w\.-]+.\w{2,4} b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}

meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$)[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getClientinfo

## 2.129 Поставщик: ПАО «МРСК Северного Кавказа»

serviceId=mrskskabrossia

### 2.129.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.129.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	

### 2.129.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
address	Адрес	.{0,255}
email	Адрес электронной почты	(^\$)\b[\w\.\-]+@[[\w\.\-]

		]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ.\- ]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo

## 2.130 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань»

serviceId= ooogazpromabrossia

### 2.130.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-z-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}
filial	Филиал	.[^!]{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>nazran - Назрань</li> </ul>

### 2.130.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
filial	Филиал	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
type_payment_code	Код платежа	
abonent	Абонент	Информационный параметр

### 2.130.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-z-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getclientinfo

		Идентификатор
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getClientinfo
address	Адрес	.{0,255}
email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\w\.-]+@[ \w\.-]+ \w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
filial	Филиал	.[^!]{1,255}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и

		передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo



## 2.131 Поставщик: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

serviceId=dageskabrossia

### 2.131.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.131.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
type_payment_code	Код платежа	
abonent	Абонент	Информационный параметр

### 2.131.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getClientinfo
		Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}

type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\$)\b[\w\.-]+@[\w\.-]+.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$)[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ.\- ]

	услуг X – от 1 до 30	]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

## 2.132 Поставщик: АО «Севкавказэнерго»

serviceId=sevkavenergoabrossia

### 2.132.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.132.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.132.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getclientinfo
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo

email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\\w\\.\\-]+@[\\w\\.\\-]+\\.\\w{2,4}\\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current freerequp_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\\d+(\\.\\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

		Из запроса на getclientinfo
--	--	-----------------------------

## 2.133 Поставщик: АО «Карачаево-Черкесскэнерго»

serviceId=kchenergoabrossia

### 2.133.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.133.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.133.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getClientinfo
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getClientinfo

email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\\w\\.\\-]+@[\\w\\.\\-]+\\.\\w{2,4}\\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\\d+(\\.\\d{1,2})?\$ Из запроса на getClientinfo
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\\.\\- ]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}



		Из запроса на getclientinfo
--	--	-----------------------------

## 2.134 Поставщик: АО «Каббалкэнерго»

serviceId=kabbalkenergoabrossia

### 2.134.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-z-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.134.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.134.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-z-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getclientinfo
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo

email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\w\.-]+@[w\.-]+ \w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ.\- ]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

		Из запроса на getclientinfo
--	--	-----------------------------

## 2.135 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»

serviceId=mahachkalamrgabrossia

### 2.135.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.135.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.135.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20} Из запроса на getclientinfo
		Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}

type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getClientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\$)\b[\w\.-]+@[\w\.-]+.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$)[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ.\- ]

	услуг X – от 1 до 30	]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

## 2.136 Поставщик: Оплата любого бюджетного детского сада РФ

serviceId= sadikirossii

### 2.136.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
inn	ИНН получателя	(([0-9]{10})[0-9]{12}))

### 2.136.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
inn	ИНН получателя	
name_organization	Название образовательной организации	
oktmo	ОКТМО или ОКАТО	
kpp	КПП	

### 2.136.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт детского сада	[0-9a-zA-Za-яА-ЯёЁ]{0,20}
address	Адрес	.{0,255}
amount	Сумма	^d+(\.d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9a-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
bank_name	Наименование банка	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9&quot;»«№ ., \(\)-]{0,255}
bik	БИК банка	[0-9]{9}
corps	Корпус	[0-9a-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
document_number	Номер документа (Паспорт или СНИЛС)	[0-9\ - ]+
firstname	Имя плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
group_number	Группа	[a-яА-ЯёЁ0-9\.\ \_\\ \(\)\'\-\- ]{1,45}
house	Дом	[0-9a-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
inn	ИНН получателя	(([0-9]{10})[0-9]{12})) Идентификатор
kbk	КБК	[0-9]{20}
kinder_firstname	Имя ребёнка	[a-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
kinder_lastname	Фамилия ребёнка	[a-яА-ЯёЁ\.\- ]{1,255}
kpp	КПП	[0-9]{9}
lastname	Фамилия плательщика	[a-яА-ЯёЁ\-\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
name_organization	Название образовательной организации	[0-9a-яА-ЯёЁa-zA-Z-., №"/]{1,160}
oktmo	ОКТМО или ОКАТО	[0-9]{8,11}
patronymic	Отчество плательщика	[a-яА-ЯёЁ\-\- ]{1,255}
recirient_name	Наименование получателя	^((?!<!--)[0-9a-яА-ЯёЁa-



	платежа	zA-Z\ !"#%&'()*+,- .\/:; < = >?@[\\]^_`{ }\ \~\№])\ [1,160}
rs	Расчетный счет	[0-9]{20}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\., ,-\ \(\);;"\_\ ]{5,255}
type_ident	Способ идентификации	[0-9]+
		Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 – Паспорт;</li> <li>• 14 – СНИЛС.</li> </ul>
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
kinder_account	Лицевой счёт ребёнка	[а-яА-ЯёЁ0-9\., ,-\ \(\);;"\_\ ]{0,45}

## 2.137 Поставщик: ЕД108

serviceId= ed108

### 2.137.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,15}
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ\.\,\ \  - \\\ \\_\\( \\ \\;\\ "]{1,255}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
inn	ИНН получателя	[0-9]{10}
		Идентификатор
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.138 Поставщик: Платон

serviceId=platon

### 2.138.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Номер договора	[0-9]{1,40} Идентификатор
		При TRANSFER: [а-яА-ЯёЁа-зА-Z0-9- .,\ _()"];]{1,40} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
contract_date	Дата заключения договора	(^[0-9]{12} [0-9]{10})\.[0-9]{1-2} [0-9]{12}\.[0-9]{1-2}
		При service_type: PROVISION COMPENSATION
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
router_device_number	Номер бортового устройства	[а-яА-ЯёЁа-зА-Z0-9- .,\ _()"];]{0,30}
		При service_type: COMPENSATION
service_type	Тип услуги	{0,255}
		Значения: TRANSFER-Перевод на номер РЗ PROVISION- Обеспечительный платеж за БУ COMPENSATION- Возмещение убытков за БУ

## 2.139 Поставщик Мобильное ЖКХ

serviceId = mobilnoejkh

### 2.139.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия

account	Лицевой счёт	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9\.\,\ \- \\]{1,20}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
inn	ИНН получателя	([0-9]{10}[0-9]{12})
	Идентификатор	

## 2.140 Поставщик ООО «Полюс», ИНН 5505219481

serviceId = zhilisnik9

### 2.140.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

### 2.140.2 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}
additional_services_amount	Доп. услуга (вознаграждение председателю совета МКД)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
adress	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	Не используется
antenna_code_distribution	Идентификатор распределения, антенна	Не используется
cold_water_odn_amount	Холодная вода (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_odn_amount	Эл. энергия (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
finer_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
hot_water_odn_amount	Горячая вода (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
waste_water_odn	ОДН Отведение сточных вод	^\d+(\.\d{1,2})?\$<
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.141 Поставщик ООО «Феникс», ИНН 5504127710

serviceId = zhilisnik9plus

### 2.141.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

### 2.141.2 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

additional_services_amount	Доп. услуга (вознаграждение председателю совета МКД)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
adress	Адрес	.*
antenna_amount	Антенна	Не используется
antenna_code_distribution	Идентификатор распределения, антенна	Не используется
cold_water_odn_amount	Холодная вода (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_odn_amount	Эл. энергия (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
finest_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
hot_water_odn_amount	Горячая вода (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
waste_water_odn	ОДН Отведение сточных вод	^\d+(\.\d{1,2})?\$<
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.142 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз»

serviceId= gazpromabrossia

### 2.142.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20}
filial	Филиал	.[^!]+ <ul style="list-style-type: none"> <li>• astrakhan – Астрахань;</li> <li>• bryansk – Брянск;</li> <li>• velikij_novgorod – Великий Новгород;</li> <li>• vladimir – Владимир;</li> <li>• volgograd – Волгоград;</li> <li>• vologda – Вологда;</li> <li>• voronezh – Воронеж;</li> <li>• groznyj – Грозный;</li> <li>• dalnij_vostok – Дальний Восток;</li> <li>• ivanovo – Иваново;</li> <li>• izhevsk – Ижевск;</li> <li>• joshkar_ola - Йошкар-Ола;</li> <li>• kaluga – Калуга;</li> <li>• kemerovo – Кемерово;</li> <li>• kirov – Киров;</li> <li>• krasnodar – Краснодар;</li> <li>• kurgan – Курган;</li> <li>• kursk – Курск;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• lipetsk – Липецк;</li> <li>• moskva – Москва;</li> <li>• majkop – Майкоп;</li> <li>• nizhnij_novgorod - Нижний Новгород;</li> <li>• novosibirsk – Новосибирск;</li> <li>• omsk – Омск;</li> <li>• orel – Орел;</li> <li>• orenburg – Оренбург;</li> <li>• penza – Пенза;</li> <li>• perm – Пермь;</li> <li>• pskov – Псков;</li> <li>• rostov_na_donu - Ростов-на-Дону;</li> <li>• ryazan – Рязань;</li> <li>• samara – Самара;</li> <li>• sankt_peterburg - Санкт-Петербург;</li> <li>• saransk – Саранск;</li> <li>• saratov – Саратов;</li> <li>• sever – Север;</li> <li>• smolensk – Смоленск;</li> <li>• stavropol – Ставрополь;</li> <li>• tambov – Тамбов;</li> <li>• tver – Тверь;</li> <li>• tula – Тула;</li> <li>• ulyanovsk – Ульяновск;</li> <li>• uhta – Ухта;</li> <li>• ufa – Уфа;</li> <li>• cheboksary – Чебоксары;</li> <li>• yaroslavl – Ярославль;</li> <li>• kareliya – Карелия;</li> <li>• kaliningrad – Калининград;</li> <li>• zhigulevsk – Самара (Жигулёвск);</li> <li>• novosibirsk_sahalin – Новосибирск (Сахалин);</li> <li>• novosibirsk_tomskaia_obl – Новосибирск (Томская область);</li> <li>• novosibirsk_altajskij_kraj – Новосибирск (Алтайский край);</li> <li>• erp_samara – Самара (ЕЛС).</li> </ul>
--	--	--

### 2.142.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	

filial	Филиал	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.142.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\\$\\b[w\.-]+@[w\.-]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
filial	Филиал	.[^!]+ <ul style="list-style-type: none"> <li>astrakhan – Астрахань;</li> <li>bryansk – Брянск;</li> <li>velikij_novgorod – Великий Новгород;</li> <li>vladimir – Владимир;</li> <li>volgograd – Волгоград;</li> </ul>



- vologda – Вологда;
- voronezh – Воронеж;
- groznyj – Грозный;
- dalnij\_vostok – Дальний Восток;
- ivanovo – Иваново;
- izhevsk – Ижевск;
- joshkar\_ola – Йошкар-Ола;
- kaluga – Калуга;
- kemerovo – Кемерово;
- kirgov – Киров;
- krasnodar – Краснодар;
- kurgan – Курган;
- kursk – Курск;
- lipetsk – Липецк;
- moskva – Москва;
- majkop – Майкоп;
- nizhnij\_novgorod – Нижний Новгород;
- novosibirsk – Новосибирск;
- omsk – Омск;
- orel – Орел;
- orenburg – Оренбург;
- penza – Пенза;
- perm – Пермь;
- pskov – Псков;
- rostov\_na\_donu – Ростов-на-Дону;
- ryazan – Рязань;
- samara – Самара;
- sankt\_peterburg – Санкт-Петербург;
- saransk – Саранск;
- saratov – Саратов;
- sever – Север;
- smolensk – Смоленск;
- stavropol – Ставрополь;
- tambov – Тамбов;
- tver – Тверь;
- tula – Тула;
- ulyanovsk – Ульяновск;
- uhta – Ухта;
- ufa – Уфа;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• cheboksary – Чебоксары;</li> <li>• yaroslavl – Ярославль</li> <li>• kareliya – Карелия;</li> <li>• kaliningrad – Калининград;</li> <li>• zhigulevsk – Самара (Жигулёвск);</li> <li>• novosibirsk_sahalin – Новосибирск (Сахалин);</li> <li>• novosibirsk_tomskaja_obl – Новосибирск (Томская область);</li> <li>• novosibirsk_altajskij_kraj – Новосибирск (Алтайский край);</li> <li>• epd_samara – Самара (ЕЛС).</li> </ul> Из запроса на getclientinfo
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo

serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo

## 2.143 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик»

serviceId= ooogazpromnalchikabrossia

### 2.143.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.143.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна</li> </ul>

		сумме начислений
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.143.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\$\ b[\w\.\-]+@[\w\.\- ]+\.\w{2,4}\ b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$)[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

## 2.144 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ»

serviceId= ooogazpromvladikavkazabrossia

### 2.144.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.144.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты</li> </ul>

		должна быть равна сумме начислений
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.144.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\\$ b[\w\.-]+@[w\.-]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$

	X – от 1 до 30	
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo

## 2.145 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск»

serviceId= oogazpromcherkesskabrossia

### 2.145.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.145.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.145.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\\$ b[\w\.-]+@[ \w\.- ]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.



serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo

## 2.146 Поставщик: АО «Мосэнергосбыт», ИНН 7736520080

serviceId=aomosenergobyт

### 2.146.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
payment_type	Тип платежа	.{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BY_AMOUNT</li> <li>• BY_METERS</li> </ul>
electric_power_day_meter	Э/эн (день)	[0-9]{0,8}
		Обязательный, если тип платежа: BY_METERS
electric_power_night_meter	Э/эн (ночь)	[0-9]{0,8}
		Обязательный, если тип платежа: BY_METERS
electric_power_polupik_meter	Э/эн (полупик)	[0-9]{0,8}
		Обязательный, если тип платежа: BY_METERS

### 2.146.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
address	Адрес	.*
electric_power_day_meter	Э/эн (день)	[0-9]{0,8}
electric_power_night_meter	Э/эн (ночь)	[0-9]{0,8}
electric_power_polupik_meter	Э/эн (полупик)	[0-9]{0,8}

amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
--------	-------	--------------------

### 2.146.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
payment_type	Тип платежа	.{1,255}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BY_AMOUNT</li> <li>• BY_METERS</li> </ul>
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
electric_power_day_meter	Э/эн (день)	[0-9]{0,8}
		Обязательный, если тип платежа: BY_METERS
electric_power_night_meter	Э/эн (ночь)	[0-9]{0,8}
		Обязательный, если тип платежа: BY_METERS
electric_power_polupik_meter	Э/эн (полупик)	[0-9]{0,8}
		Обязательный, если тип платежа: BY_METERS
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

### 2.147 Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ – отключен на проде

serviceId= rtelecom

#### 2.147.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор	([0-9]{10})[0-9]{12}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.148 Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань»

serviceId= gazpromnazran

### 2.148.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
receipt_number	Номер чека	^[0-9a-zA-ZäË\.\, \-   () ; " \_]{1,255}\$
ppp_number	Номер пункта приёма платежа	^[0-9a-zA-ZäË\.\, \-   () ; " \_]{1,255}\$
account	Лицевой счёт	^[0-9a-zA-ZäË\.\, \-   () ; " \_]{1,15}\$

## 2.149 Поставщик: МУП «Ивантеевские электросети»

serviceId= ivanteevskelekroseti

### 2.149.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}

### 2.149.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
address	Адрес	.*
electric_power_t1_amount	Электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
prev_meter_value_day	Предыдущие показания. День	[0-9]{0,50}
prev_meter_value_night	Предыдущие показания. Ночь	[0-9]{0,50}
prev_meter_value_ppik	Предыдущие показания. Полупик	[0-9]{0,50}
penalties_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$

### 2.149.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{7}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
curr_meter_value_day	Текущие показания. День	[0-9]{0,9}
curr_meter_value_night	Текущие показания. Ночь	[0-9]{0,9}
curr_meter_value_ppik	Текущие показания. Полупик	[0-9]{0,9}

electric_power_t1_amount	Электроэнергия	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
penalties_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
prev_meter_value_day	Предыдущие показания. День	[0-9]{0,50} Из запроса на getClientinfo
prev_meter_value_night	Предыдущие показания. Ночь	[0-9]{0,50} Из запроса на getClientinfo
prev_meter_value_ppik	Предыдущие показания. Полупик	[0-9]{0,50} Из запроса на getClientinfo

## 2.150 Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ЕЛС)

serviceId= mosenergosbytcomabrossia

### 2.150.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-zа-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20}

### 2.150.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

**2.150.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\w\.-]+@[ \w\.- ]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	[0-9]{0,255}

	X – от 1 до 30	Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

## 2.151 Поставщик: ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ (прочие услуги)

serviceId=freereqotherservicespu

### 2.151.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ\.\ \  - \\\ _\\( \) \ ;\ "]{1,255}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bik	БИК	04[d]{7}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
inn	ИНН получателя	[0-9]{10}
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,210}\$)^(?!&lt;!--)[ -~а-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яЁё0-9а-zА-Z])+((?!&lt;!--)[ -~а-яА-ЯёЁ№]*\$)
recipient_name	Получатель средств	^(?!&lt;!--)[0-9а-яА-ЯёЁа-zА-Z\ !\"#\$%&'\( \ )*+ ,  - \. \: ; < = > ?@\ \\\ ^\_ \ {\ }\ ~\№]{1,160}
rs	Расчётный счёт	4[d]{19}

## 2.152 Поставщик: ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ

serviceId=freereqpu

### 2.152.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
address	Адрес	[0-9а-яА-ЯёЁ\.\ \  - \\\ _\\( \) \ ;\ "]{1,255} при payment_type=jkh, иначе пусто
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bik	БИК	04[d]{7}
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
inn	ИНН получателя	([0-9]{10} [0-9]{12})

kbk	КБК	(([0-9]{20}) не используется
kpp	КПП	[0-9]{9}
oktmo_okato	ОКТМО или ОКАТО	(([0-9]{8,11}) не используется
name	Получатель средств	[а-яёА-ЯЁ0-9\.\ \-  \\\"№\(\)\ \ \]{0,160}\$
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,200}\$)(^(?!&lt;!&!--[ -~а- яА-ЯёЁ№])*([А-Яа-яёё0-9а- zА-Z])+(?!&lt;!&!--[ -~а-яА- ЯёЁ№])*\$)
rs	Расчётный счёт	4[\d]{19}

## 2.153 Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп. товары)

serviceId= mosobleircitemabrossia

### 2.153.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
code	Номер товара. Может передаваться до 30 значений.	.{0,255}

### 2.153.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>

### 2.153.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\w\.\- ]+@[ \w\.\- ]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2] Из запроса на getclientinfo

patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

Для подписи в поле account передавать значение: 11111111111111.

## 2.154 Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп.услуги)

serviceId= mosobleircadditionalabrossia

### 2.154.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Номер заявки	[0-9a-zA-Za-яА-Я\ - ]{1,30}

### 2.154.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Номер заявки	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
type_payment_code	Код платежа	

### 2.154.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер заявки	[0-9a-zA-Za-яА-Я\ - ]{1,30} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}



email	Адрес электронной почты	(^\$ b[\\w\\.\\-]+@[\\w\\.\\-]+\\.\\w{2,4}\\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\\- ]{0,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\\- ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\\d+(\\.\\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo
old_account	Номер заявки	[0-9a-zA-Za-яА-Я\\-]{1,30} Из запроса на getclientinfo
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo

## 2.155 Поставщик: ОПЛАТА НАЧИСЛЕНИЙ ИЗ ГИС ЖКХ

serviceId=gisjkhpu

### 2.155.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\\- ]{1,255}
month	Месяц	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\\- ]{0,255}
ptype	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>FIAS_LS – поиск начислений по Идентификатору</li> <li>ELS – поиск</li> </ul>	*

	начислений по единому лицевому счету	
searchValue	Лицевой счет	[0-9а-яА-Яа-зА-ZёЁ.\- \\ }{1,20} - если рtype = FIAS_LS [0-9а-яА-ЯёЁ]{10}- если рtype = ELS
house_fias_id	Идентификатор дома по ФИАС	. * Обязательный, если рtype= FIAS_LS
year	Год	[1-9][0-9]{3}

### 2.155.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Лицевой счёт	
address	Адрес	
amount	Сумма	
bank_account	Корреспондентский счёт	
bank_name	Наименование банка	
bik	БИК	
debt_amount	Долг	
firstname	Имя плательщика	
house_fias_id	Идентификатор дома по ФИАС	
inn	ИНН получателя	
kbk	КБК	
kpp	КПП	
lastname	Фамилия плательщика	
mc_service_id	Идентификатор коммунальной услуги	
month	Месяц оплаты	
oktmo	ОКТМО	
patronymic	Отчество плательщика	
payment_document_id	Идентификатор платежного документа	
purpose	Назначение платежа	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
reminder_amount	Рекомендуемая сумма к оплате	
rs	Номер счёта получателя платежа	
unified_account_number	Единый лицевой счет	
year	Год оплаты	

### 2.155.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия

account_number	Лицевой счёт	.*
		Идентификатор
address	Адрес	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9\.\ \_ \\(\)№»«\ }{1,255}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bank_account	Корреспондентский счёт	[0-9]{0,20}
bank_name	Наименование банка	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№\.\_ \\(\)-]{0,255}
bik	БИК	04[\d]{7}
debt_amount	Долг	.{0,255}
firstname	Имя плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
house_fias_id	Идентификатор дома по ФИАС	.*
inn	ИНН получателя	(([0-9]{10})[0-9]{12})
kbk	КБК	.{0,20}
kpp	КПП	[0-9]{9}
lastname	Фамилия плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
mc_service_id	Идентификатор коммунальной услуги	.*
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
oktmo	ОКТМО	.{0,11}
patronymic	Отчество плательщика	[a-яА-ЯёЁ\ - ]{0,255}
payment_document_id	Идентификатор платежного документа	.*
purpose	Назначение платежа	(?=^\{1,200\}\$)^(?!&lt;!--) [ ~а-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яёЁ0-9a-zA-Z])+((?!&lt;!--) [ ~а-яА-ЯёЁ№]*\$)
recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№\.\_ \\(\)-]{1,255}
reminder_amount	Рекомендуемая сумма к оплате	.{0,255}
rs	Номер счёта получателя платежа	.{0,255}
unified_account_number	Единый лицевой счет	.*
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.156 Поставщик: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ЛЮБОГО БАНКА РФ

serviceId= repaymentcreditanypankpu

### 2.156.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер кредитного договора	[0-9a-zA-Za-яА-ЯёЁ\.\

		\_\(\)\; \\" \-}{1,25}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
bik	БИК банка	04[\d]{7}
date	Дата заключения кредитного договора	(0[1-9][12][0-9][3[01])\.(0[1-9][1[012])\.(19 20)\d\d
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
inn	ИНН банка	[0-9]{10}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
phone	Номер телефона	[0-9]{10}
recipient	Наименование получателя	(^\\$ ([а-зА-За-яА-ЯёЁ0-9]"»«№ ., _\(\)-}{1,255}))
rs	Расчётный счёт	4[\d]{19}
address	Адрес	. * Обязательный, если платёж свыше 15 000.

## 2.157 Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

serviceId= aomosenergobycomabrossia

### 2.157.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9А-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20}

### 2.157.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.157.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\\$ b[\w\.-]+@[ \w\.- ]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\-\ ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\-\ ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\\$ [0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.

serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getClientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getClientinfo

## 2.158 Поставщик: ЕПД Северная Осетия-Алания

serviceId= severnajosetiaalaniaabrossia

### 2.158.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.158.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
ls_puX	Лицевой счёт поставщика	X – от 1 до 30

	услуг	
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – оплата любой суммы</li> <li>• 1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
type_payment_code	Код платежа	
abonent	Абонент	Информационный параметр

### 2.158.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-z-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getClientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getClientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\\$ b[\w\.-]+@[ \w\.- ]+\.\w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getClientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getClientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getClientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\\$ [0-9]{10})

		Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

## 2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное Казначейство)

serviceId= gibddpu

### 2.159.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
value	Значение	<ul style="list-style-type: none"> <li>[0-9]{2}[a-яА-Я0-9]{2}[0-9]{6} – ts_registration</li> <li>[0-9]{2}[a-яА-Я0-9]{2}[0-9]{6} – license</li> <li>([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20})[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25} – uin</li> </ul>
service	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>ts_registration – номер свидетельства о регистрации ТС</li> <li>license – номер водительского удостоверения</li> <li>uin – номер постановления</li> </ul>	*



### 2.159.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
penalty_uin	УИН	
amount	Сумма	
penalty_bill_date	Дата начисления	
purpose	Назначение платежа	
penalty_administrator	Администратор начисления	
recipient_inn	ИНН получателя	
recipient_kpp	КПП	
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	
recipient_bank_bik	БИК	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
recipient_kbk	КБК	
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	
is_paid	Статус начисления	
sign	Сигнатура начисления	
total_amount	Полная сумма	
moneta_discount_size	Размер скидки (%)	
moneta_discount_date	Дата действия скидки	
moneta_article_code	Статья	
moneta_location	Место правонарушения	
payer_status	Статус плательщика	
offense_date	Дата правонарушения	
payer_fio	ФИО правонарушителя	
offense_name	Правонарушение	
department_code	Код подразделения ГИБДД	

### 2.159.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})? Из запроса на getclientinfo
is_paid	Статус начисления	(true false) Из запроса на getclientinfo
moneta_article_code	Статья	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\\(\\-){1,255} Необязательно к заполнению.
moneta_discount_date	Дата действия скидки	[0-9/-]{0,10} Необязательно к заполнению.

moneta_discount_size	Размер скидки (%)	[0-9]{0,3}
		Необязательно к заполнению.
moneta_location	Место правонарушения	.{0,255}
		Необязательно к заполнению.
payer_alt_payer_identificator	Альтернативный идентификатор плательщика	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255}
		Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более.
payer_fio	ФИО плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payer_phone	Контактный телефон плательщика	[0-9]{10}
penalty_administrator	Администратор начисления	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255}
penalty_bill_date	Дата начисления	[0-9/-]{0,10}
		Из запроса на getclientinfo
penalty_uin	УИН	([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20} [a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25})
		Идентификатор
		Из запроса на getclientinfo
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,210}\$)^(?!&lt;!--)([~a-яА-ЯёЁ№])*([А-Яа-яёЁ0-9a-zA-Z])+(?!&lt;!--)([~a-яА-ЯёЁ№])*\$)
		Из запроса на getclientinfo
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	[0-9]{20}
		Из запроса на getclientinfo
recipient_bank_bik	БИК	04[d]{7}
		Из запроса на getclientinfo
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255}
		Из запроса на getclientinfo
recipient_inn	ИНН получателя	((0-9){10}[(0-9){12])
		Из запроса на getclientinfo
recipient_kbk	КБК	[0-9]{20}
		Из запроса на getclientinfo
recipient_kpp	КПП	[0-9]{9}
		Из запроса на getclientinfo
recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255}
		Из запроса на getclientinfo



amount	Сумма	
penalty_bill_date	Дата начисления	
purpose	Назначение платежа	
penalty_administrator	Администратор начисления	
recipient_inn	ИНН получателя	
recipient_kpp	КПП	
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	
recipient_bank_bik	БИК	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
recipient_kbk	КБК	
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	
is_paid	Статус начисления	
sign	Сигнатура начисления	
total_amount	Полная сумма	
payer_fio	ФИО налогоплательщика	
moneta_charge_name	Наименование начисления	Может отсутствовать, если не получены данные из ГИС ГМП
moneta_charge_type	Тип начисления	
moneta_due_date	Срок оплаты	

### 2.160.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$
is_paid	Статус начисления	(true false) Из запроса на getclientinfo
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255} Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более.
payer_fio	ФИО плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payer_phone	Контактный телефон плательщика	[0-9]{10}
penalty_administrator	Администратор начисления	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255} Необязательно к заполнению
penalty_bill_date	Дата начисления	[0-9/-]{0,10} Необязательно к заполнению

penalty_uin	УИН	([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20})[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25})
		Идентификатор
		Из запроса на getClientinfo
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,210}\$)^(?!&lt;!&!--)[~a-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яёЁ0-9a-zA-Z])+((?!&lt;!&!--)[~a-яА-ЯёЁ№]*)*\$)
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	[0-9]{20}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_bik	БИК	04[d]{7}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№.,_\\(\)-]{0,255}
		Необязательно к заполнению
recipient_inn	ИНН получателя	([0-9]{10})[0-9]{12})
		Из запроса на getClientinfo
recipient_kbk	КБК	[0-9]{20}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_kpp	КПП	[0-9]{9}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№.,_\\(\)-]{1,255}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	[0-9]{8,11}
		Из запроса на getClientinfo
sign	Сигнатура начисления	[a-zA-Z0-9]{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
total_amount	Сумма оплаты	[0-9]+(([,.] [0-9]{1,2})?)
adress	Адрес	[0-9a-яА-ЯёЁ\.\ \  - \\ _ \\( \\ : "]{1,255}
		Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более, в случае если первый символ поля "payer_alt_payer_identifier" имеет значение отличное от «1».
partial_payment	Признак частичной оплаты	true false
moneta_charge_name	Наименование начисления	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo

		при наличии
moneta_charge_type	Тип начисления	.{0,255} Из запроса на getclientinfo при наличии
moneta_due_date	Срок оплаты	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} Из запроса на getclientinfo при наличии

## 2.161 Поставщик: ООО «УК СемеркаСервис», ИНН 5503206293

serviceId= ukzhilischnik7

### 2.161.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
additionalservices_amount	Доп. услуга (Вознаграждение председателю совета МКД)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
cold_water_odn_amount	Холодная вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
electric_power_odn_amount	Эл.энергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
hot_water_odn_amount	Горячая вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
install_heat_meter_amount	Плата за установку теплосчётчика	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ -]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \- \(\) ; » \ ]{5,255}
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
wastewater_odn_amount	Водоотведение ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.162 Поставщик: ООО МЭП «Магнит», ИНН 5507222634

serviceId= mepmagnit

### 2.162.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
----------	----------	--------------------------------

account	Лицевой счёт	[0-9]{1,7}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\:;»\ \]{2,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.163 Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501176340

serviceId=ooojkhservice

### 2.163.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	([0-9]{4} [0-9]{7})

### 2.163.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
apartment	Квартира	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	
maintenance_meters_amount	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	
reward_amount	Сумма вознаграждения УПС	
housing_maintenance_debt_amount	Долг по содержанию жилья	
additional_services_amount	Дополнительные услуги	
emergency_fee_amount	Аварийный сбор	
legal_services_amount	Юридические услуги	
state_duty_amount	Гос. пошлина	

### 2.163.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные
----------	----------	------------------------

		условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_meters_amount	Обслуживание приборов учета (ТЭН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
reward_amount	Сумма вознаграждения УПС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_debt_amount	Долг по содержанию жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
additional_services_amount	Дополнительные услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
emergency_fee_amount	Аварийный сбор	^\d+(\.\d{1,2})?\$
legal_services_amount	Юридические услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
state_duty_amount	Гос. пошлина	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.164 Поставщик: Глобал Телеком

serviceId= globaltelekom

### 2.164.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора / Номер телефона	[0-9А-Я/-]{7,11}

### 2.164.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
idcontract	ID договора	
service_type	Услуга	
amount	Сумма	
account	Номер договора / Номер телефона	

### 2.164.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
----------	----------	--------------------------------



		условия
idcontract	ID договора	.*
service_type	Услуга	.* Возможные значения: •Интернет; •Телефония; •Телевидение; •Пакет услуг связи.
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
account	Номер договора / Номер телефона	[0-9А-Я/--]{7,11}
payment_kind	Вид платежа	(.)* Возможные значения: • Абонентская плата; • Подключение; • Покупка телевизионной приставки (только для услуг «Пакет услуг связи» и «Телевидение»).

## 2.165 Поставщик: АО «Севкавказэнерго» (Филиал «Россети Северный Кавказ»)

serviceId= sevkavenergorossetiabrossia

### 2.165.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9А-Za-za-яА-ЯёЁ\-\-]{1,20}

### 2.165.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
meterX_code	Код услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
meterX_id	Идентификатор ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний	X – от 1 до 8
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 30
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 30

serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 30
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги	X – от 1 до 30
serviceX_type	Тип платежа	X – от 1 до 30
serviceX_fixSum	Признак услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – оплата любой суммы</li> <li>1 – сумма оплаты должна быть равна сумме начислений</li> </ul>
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг	X – от 1 до 30
type_payment_code	Код платежа	
abonent	ФИО абонента	

### 2.165.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,20} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
type_payment_code	Код платежа	[0-9]{0,5} Из запроса на getclientinfo
email	Адрес электронной почты	(^\\$ b[\w\.-]+@[ \w\.- ]+ \w{2,4}\b) Обязательный, если поле phone не заполнено.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
meterX_code	Код услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_id	Идентификатор ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255}
meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_supplier_code	Код поставщика услуги для передачи показаний X – от 1 до 8	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2]

		Из запроса на getclientinfo
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
phone	Номер телефона	(^\\$[[0-9]{10}) Обязательный, если поле email не заполнено.
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 30	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 30	.{0,255}
serviceX_supplier_code	Код поставщика услуги X – от 1 до 30	[0-9]{0,255} Из запроса на getclientinfo
serviceX_type	Тип платежа X – от 1 до 30	[0-9]{1}
		0 – Только оплата начислений 1 – Оплата начислений и передача показаний ПУ
ls_puX	Лицевой счёт поставщика услуг X – от 1 до 30	[0-9А-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,20} Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo

## 2.166 Поставщик: ООО Газпром Межрегионгаз

serviceId= gazprommrgrapida

### 2.166.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9А-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,30}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
region_type	Регион	[A-Z_]{1,32}
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Дальний Восток (Сахалин) - SAXALIN</li> <li>Дальний Восток (Камчатка) - КАМЧАТКА</li> <li>Астрахань - ASTRAXAN</li> <li>Волгоград - VOLGOGRAD</li> <li>Краснодар - KRASNODAR</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ростов-на-Дону - ROSTOV_NA_DONU</li><li>• Майкоп - МАУКОП</li><li>• Пермь - PERM</li><li>• Ижевск - IZHEVSK</li><li>• Йошкар-Ола - YOSHKAR_OLA</li><li>• Киров - KIROV</li><li>• Оренбург - ORENBURG</li><li>• Пенза - PENZA</li><li>• Самара - SAMARA</li><li>• Саранск - SARANSK</li><li>• Саратов - SARATOV</li><li>• Уфа - UFA</li><li>• Чебоксары - CHEBOKSARY</li><li>• Ульяновск - ULYANOVSK</li><li>• Север - SEVER</li><li>• Курган - KURGAN</li><li>• Тамбов - TAMBOV</li><li>• Тверь - TVER</li><li>• Тула - TULA</li><li>• Ярославль - YAROSLAVL</li><li>• Москва - MOSKVA</li><li>• Брянск - BRYANSK</li><li>• Калуга - KALUGA</li><li>• Владимир - VLADIMIR</li><li>• Воронеж - VORONEZH</li><li>• Курск - KURSK</li><li>• Липецк - LIPETSK</li><li>• Орел - OREL</li><li>• Рязань - RYAZAN</li><li>• Смоленск - SMOLENSK</li><li>• Иваново - IVANOVO</li><li>• Кемерово - KEMEROVO</li><li>• Новосибирск - NOVOSIBIRSK</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Омск - OMSK</li> <li>• Новосибирск (Томская область) - TOMSK</li> <li>• Калининград - KALININGRAD</li> <li>• Карелия - KARELIYA</li> <li>• Санкт-Петербург - SANKT_PETERBURG</li> <li>• Санкт-Петербург (Лен. Область) - LEN_OBLAST</li> <li>• Ухта - UHTA</li> <li>• Псков - PSKOV</li> <li>• Великий Новгород - NOVGOROD</li> <li>• Вологда - VOLOGDA</li> <li>• Назрань - NAZRAN</li> <li>• Нальчик - NALCHIK</li> <li>• Владикавказ - VLADIKAVKAZ</li> <li>• Грозный - GROZNYI</li> <li>• Черкесск - CHERKESSK</li> <li>• Ставрополь - STAVROPOL</li> <li>• Махачкала - MAXACHKALA</li> </ul>
--	--	--

### 2.166.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
region_code	Код региона	
filial_code	Код филиала	
filial_name	Наименование филиала	
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 10
serviceX_name	Название услуги	X – от 1 до 10
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	

### 2.166.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия

account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-ya-ЯёЁ\-\ ]{1,30} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{0,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{0,255}
region_code	Код региона	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
filial_code	Код филиала	[0-9]{5} Из запроса на getclientinfo
filial_name	Наименование филиала	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
service_code	Код услуги	[0-9]+ Из запроса на getclientinfo
service_name	Название услуги	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meterX_value	Текущие показания ПУ	[0-9]{0,6} X – от 1 до 3
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из запроса на getclientinfo
amount	Сумма оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.167 Поставщик: МУП «ГИАЦ»

serviceId= mupgiac

### 2.167.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{9}

### 2.167.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
serviceXX_amount	Начисления по услуге	XX – от 00 до 28
serviceXX_code	Код услуги	XX – от 00 до 28
serviceXX_name	Наименование услуги	XX – от 00 до 28
year	Год оплаты	

### 2.167.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия

account	Лицевой счёт	[0-9]{9} Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9]1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
serviceXX_amount	Оплата по услуге XX – от 00 до 28	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceXX_code	Код услуги XX – от 00 до 28	[0-9]* Из запроса на getclientinfo
serviceXX_name	Наименование услуги XX – от 00 до 28	.* Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

Примечание: по техническому взаимодействию с поставщиком, в запросах verifypayment и processpayment необходимо передавать все услуги, полученные в ответе на запрос getclientinfo.

## 2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП

serviceId= fssp

### 2.168.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
value	Значение	<ul style="list-style-type: none"> <li>[0-9]{10,12} – inn</li> <li>[0-9]{11} – snils</li> <li>([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20} [a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{25})–uin</li> <li>[0-9]{10} – passport</li> </ul>
service	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>inn – ИНН</li> <li>snils – СНИЛС</li> <li>uin – индекс документа</li> <li>passport – Паспорт</li> </ul>	.*

### 2.168.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
penalty_uin	УИН	
amount	Сумма	

penalty_bill_date	Дата начисления	
purpose	Назначение платежа	
penalty_administrator	Администратор начисления	
recipient_inn	ИНН получателя	
recipient_kpp	КПП	
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	
recipient_bank_bik	БИК	
recipient_name	Наименование получателя платежа	
recipient_kbk	КБК	
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	
is_paid	Статус начисления	
sign	Сигнатура начисления	
total_amount	Полная сумма	
payer_status	Статус плательщика	
payer_fio	ФИО должника	

### 2.168.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
amount	Сумма оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
is_paid	Статус начисления	(true false) Из запроса на getclientinfo
payer_alt_payer_identifier	Альтернативный идентификатор плательщика	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{1,255} Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более.
payer_fio	ФИО плательщика	[a-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
payer_phone	Контактный телефон плательщика	Не используется
payer_status	Статус плательщика	.*
penalty_administrator	Администратор начисления	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№ .,_\(\)-]{0,255} Необязательно к заполнению
penalty_bill_date	Дата начисления	[0-9/-]{0,10} Необязательно к заполнению
penalty_uin	УИН	([a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9]{20})[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-



		9]{25})
		Идентификатор
		Из запроса на getClientinfo
purpose	Назначение платежа	(?=^.{1,210}\$)^(?!&lt;!--)[~а-яА-ЯёЁ№]*([А-Яа-яёё0-9а-zА-Z])+((?!&lt;!--)[~а-яА-ЯёЁ№]*)\$)
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_account	Номер счёта получателя платежа	[0-9]{20}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_bik	БИК	04[d]{7}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_bank_name	Наименование банка получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№.,_\(\)-]{1,200}
		Необязательно к заполнению
recipient_inn	ИНН получателя	([0-9]{10}[[0-9]{12}))
		Из запроса на getClientinfo
recipient_kbk	КБК	(^\$ 0 [0-9]{20})
		Из запроса на getClientinfo
recipient_kpp	КПП	[0-9]{9}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_name	Наименование получателя платежа	[a-zA-Za-яА-ЯёЁ0-9"»«№.,_\(\)-]{1,255}
		Из запроса на getClientinfo
recipient_oktmo	ОКТМО или ОКАТО	(^\$ 0 [0-9]{8})
		Из запроса на getClientinfo
sign	Сигнатура начисления	[a-zA-Z0-9]{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
total_amount	Сумма оплаты	[0-9]+(([,.])[0-9]{1,2})?
adress	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9а-zА-Z,-\(\);"\\]{0,255}
		Обязательно к передаче при сумме платежа 15 000 и более, в случае если первый символ поля "payer_alt_payer_identifier" имеет значение отличное от «1».
partial_payment	Признак частичной оплаты	true false

Примечание: для подписи использовать значение поля penalty\_uin

## 2.169 Поставщик: ООО "УК Дом Комфорт"

serviceId=ukdomcomfort

**2.169.1 Параметры для /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}

**2.169.2 Ответ от /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
els	Единый лицевой счет	
service_nameX	Наименование услуги	X – от 1 до 5
service_codeX	Код услуги	X – от 1 до 5
service_amountX	Начисления по услуге	X – от 1 до 5

**2.169.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9}
		Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.*
els	Единый лицевой счет	.*
		Из запроса на getclientinfo
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
service_amountX	Оплата по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$
	X – от 1 до 5	
service_codeX	Код услуги	[0-9]{0,2}
	X – от 1 до 5	Из запроса на getclientinfo
service_nameX	Наименование услуги	.{0,50}
	X – от 1 до 5	Из запроса на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.170 Поставщик: ООО «ПИК-Комфорт» - отключен на проде

Список поставщиков:

ЖКУ Калининградская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_kalin

ЖКУ Калужская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_kalug

ЖКУ Краснодарский край: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_kras

ЖКУ Московская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_mosk

ЖКУ Нижегородская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_nijeg

ЖКУ Омская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_omsk

ЖКУ Ростовская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_rostov

ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort\_yar

### 2.170.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{9}
		Идентификатор
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
amount	Оплата по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_code	Код услуги: 1 - Оплата коммунальных услуг; 2 - Оплата услуг сантехника; 3 - Оплата услуг электрика; 4 - Оплата услуг плотника; 5 - Подключение к СК; 6 - Ремонт СКТ; 7 - Установка домофонов; 8 - Ремонт домофонов; 9 - Ключи к домофонам; 10 - Отключение стояков отопления; 11 - Отключение стояков ХГВС; 12 - Оформление и заверение документов;	[1-9] 1[0-2]
payment_kind	Вид платежа	.* необязательное
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.171 Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 5506233376

serviceId= sistema

### 2.171.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7}

### 2.171.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
lift_amount	Лифт	
vdgo_amount	ВДГО	
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	
maintenancemeters_amount	Обслуживание ПУ	
antenna_amount	Антенна	Услуга не поддерживается
other_amount	Прочие услуги	
electricityodn_amount	ОДН по электроэнергии	
coldwaterodn_amount	ОДН по ХВС	
hotwaterodn_amount	ОДН по ГВС	
ups_reward_amount	Вознаграждение УПС	
waste_water_odn	ОДН водоотведение	

### 2.171.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
fio	ФИО Плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
address	Адрес	.*
lift_amount	Лифт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
vdgo_amount	ВДГО	^\d+(\.\d{1,2})?\$
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenancemeters_amount	Обслуживание ПУ	^\d+(\.\d{1,2})?\$
antenna_amount	Антенна	Услуга не поддерживается
other_amount	Прочие услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electricityodn_amount	ОДН по электроэнергии	^\d+(\.\d{1,2})?\$
coldwaterodn_amount	ОДН по ХВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
hotwaterodn_amount	ОДН по ГВС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
ups_reward_amount	Вознаграждение УПС	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

waste_water_odn	ОДН водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
-----------------	-------------------	--------------------

## 2.172 Поставщик: ООО «ЖКО Прибрежный», ИНН 5507205773

serviceId=jkobm1

### 2.172.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.172.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 15
serviceX_number	Код услуги	X – от 1 до 15
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 15

### 2.172.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
fiо	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
serviceX_name	Наименование услуги	Из /getclientinfo X – от 1 до 15
serviceX_number	Код услуги	Из /getclientinfo X – от 1 до 15
serviceX_amount	Начисления по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$ X – от 1 до 15

## 2.173 Поставщик ДОМ.RU

ДОМ.RU, Интернет – serviceId= ertelecominet

ДОМ.RU, Кабельное ТВ – serviceId= ertelecomtv

ДОМ.RU, Телефония – serviceId= ertelecomphone

ДОМ.RU, Цифровое кабельное ТВ – serviceId= ertelecomdtv

ДОМ.RU, Комплексное предложение – serviceId= ertelecomcomplex.

### 2.173.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9]{10}[0-9]{12}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.174 Поставщик Skynet – отключен на проде

SkyNet, интернет (Санкт-Петербург) – serviceId= skynetspbinet

SkyNet, IP-телевидение (Санкт-Петербург) – serviceId= skynetspbtv

### 2.174.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9]{3,6}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.175 Поставщик: МТС, спутниковое телевидение – отключен на проде

serviceId=mtssputniktv

### 2.175.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{1,11}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.176 Поставщик: «Аксиома»

serviceId=aksiomanew – для платежей в пользу бюджетных образовательных учреждений;

serviceId=aksiomacr – для платежей в пользу коммерческих комбинатов питания.

### 2.176.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}
terminal	Номер терминала	[0-9]{0,255} необязательно
service_code	Код услуги	.{0,255} необязательно
pay_code	Код типа платежа	[0-9]{0,9} необязательно

### 2.176.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
organization_name	Наименование организации	
kinder	ФИО ребёнка	
provider_id	Код организации	
payment_code	Номер платежа Аксиома	
terminal	Номер терминала	
pay_code	Код типа платежа	
system_service_code	Код услуги	

### 2.176.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{1,20}
		Идентификатор
		Из запроса на getclientinfo
organization_name	Наименование организации	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo
kinder	ФИО ребёнка	^((?!<!--)[0-9а-яА-ЯёЁа-зА-Z\
		\\!\"#\$%&'\(\) * + , -
		\\.\\:; < = > ?@[\\ \\^_\\`\\{
		\\} ~ №])}{0,160}
		Из запроса на getclientinfo
provider_id	Код организации	.*
		Из запроса на getclientinfo
payment_code	Номер платежа Аксиома	[0-9а-зА-Z]{1,12}
		Из запроса на getclientinfo
terminal	Номер терминала	[0-9]{0,255}
		Из запроса на getclientinfo
pay_code	Код типа платежа	[0-9]{0,9}
		Из запроса на getclientinfo
system_service_code	Код услуги	[0-9]{0,20}
		Из запроса на getclientinfo
amount	Сумма оплаты	^\\d+(\\.\\d{1,2})?\\\$

### 2.177 Поставщик: АО «Наш Сервис»

serviceId=aonashservice

#### 2.177.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7}))

**2.177.2 Ответ от /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	
additional_services_amount	Дополнительные услуги	
reward_senior_mkd_amount	Вознаграждение председателю совета МКД	
service_index	Индекс ЖЭО	

**2.177.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	(([0-9]{4} [0-9]{7})) Из запроса на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.*
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8} Необязательно к передаче.
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
housing_maintenance_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
housing_maintenance_penalties_amount	Пени – содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
reward_senior_mkd_amount	Вознаграждение председателю совета МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
additional_services_amount	Дополнительные услуги	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service_index	Индекс ЖЭО	[0-9]{4} из ответа на getclientinfo

**2.178 Поставщик: ТСЖ «Октябрьское», ИНН 5506039280**

serviceId=tsjoktyabrskoe

**2.178.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
----------	----------	--------------------------------



		условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\-\-\ \(\)\;\'\-\-]{2,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.179 Поставщик: ТСЖ «Октябрьское» (капитальный ремонт), ИНН 550603928

serviceId= tsjoktyabrskoekr

### 2.179.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4}
		Идентификатор
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{0,8}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,7}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\-]{1,255}
penalt_amount	Пеня	^\d+(\.\d{1,2})?\$
renovating_amount	Минимальный взнос на капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
renovating_amount_extra	Дополнительный взнос на капитальный ремонт	^\d+(\.\d{1,2})?\$
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\,\-\-\ \(\)\;\'\-\-]{2,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

## 2.180 Поставщики ГК «ЦентрЖилСервис»

Список поставщиков:

ООО «УК «ЦентрЖилСервис», ИНН 5507073069 - serviceId= czs2

ООО «УК ЦЖС-Традиции», ИНН 5507209746 - serviceId= czs1

ООО «УК «Агора», ИНН 5507249851 - serviceId= czs3

ООО «УК «Сибирь», ИНН 5507211199 - serviceId= czs5

### 2.180.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	([0-9]{4} [0-9]{7})

### 2.180.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц	
year	Год	
maintenance_housing_amount	Содержание жилья	
aerial_amount	Антенна	
maintenance_meters_amount	Приборы учёта	
penalty_amount	Пени	
expenses_org_amount	Вознаграждение председателю МКД	
interphone_amount	Домофон	
service_amount	Дополнительная услуга	
odn_cold_water_amount	ХВС в целях содержания общего имущества	
odn_hot_water_amount	ГВС в целях содержания общего имущества	
waste_water_amount	Коммунальный ресурс по содержанию общего имущества – водоотведение	
odn_electric_power_amount	Электроэнергия в целях содержания общего имущества	
kvit_kap_rem_amount	Расходы на платёжные документы по спец. счёту КР	

### 2.180.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	([0-9]{4} [0-9]{7}) Идентификатор
address	Адрес	.*
month	Месяц оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

maintenance_housing_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
aerial_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_meters_amount	Приборы учёта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
penalty_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
expenses_org_amount	Вознаграждение председателю МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
interphone_amount	Домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_amount	Дополнительная услуга	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_cold_water_amount	ХВС в целях содержания общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_hot_water_amount	ГВС в целях содержания общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_amount	Коммунальный ресурс по содержанию общего имущества – водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_electric_power_amount	Электроэнергия в целях содержания общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
kvit_kap_rem_amount	Расходы на платежные документы по спец. счету КР	^\d+(\.\d{1,2})?\$
electric_power_meter	Электроэнергия (показания)	[0-9]{0,7}((\.)[0-9]{1,2})?
gvs1_value_meter	ГВС1 (показания)	[0-9]{0,7}((\.)[0-9]{1,2})?
gvs2_value_meter	ГВС2 (показания)	[0-9]{0,7}((\.)[0-9]{1,2})?
hvs1_value_meter	ХВС1 (показания)	[0-9]{0,7}((\.)[0-9]{1,2})?
hvs2_value_meter	ХВС2 (показания)	[0-9]{0,7}((\.)[0-9]{1,2})?
water_meter_date	Дата снятия показаний	(0[1-9]  12)[0-9]3[01])\.(0[1-9]  1[012])\.(19 20)\d\d
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}

## 2.181 Поставщик: ООО «УК «ОсноваГрад»

serviceId= czsosnovagrad

### 2.181.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	([0-9]{4} [0-9]{7})

**2.181.2 Ответ от /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц	
year	Год	
maintenance_housing_amount	Содержание жилья	
aerial_amount	Антенна	
maintenance_meters_amount	Приборы учёта	
penalty_amount	Пени	
expenses_org_amount	Вознаграждение председателю МКД	
interphone_amount	Домофон	
service_amount	Дополнительная услуга	
odn_cold_water_amount	ХВС в целях содержания общего имущества	
odn_hot_water_amount	ГВС в целях содержания общего имущества	
waste_water_amount	Коммунальный ресурс по содержанию общего имущества – водоотведение	
odn_electric_power_amount	Электроэнергия в целях содержания общего имущества	
kvit_kap_rem_amount	Расходы на платёжные документы по спец. счёту КР	

**2.181.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	([0-9]{4} [0-9]{7}) Идентификатор
address	Адрес	.*
month	Месяц оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
maintenance_housing_amount	Содержание жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
aerial_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
maintenance_meters_amount	Приборы учёта	^\d+(\.\d{1,2})?\$
penalty_amount	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
expenses_org_amount	Вознаграждение председателю МКД	^\d+(\.\d{1,2})?\$
interphone_amount	Домофон	^\d+(\.\d{1,2})?\$
service_amount	Дополнительная услуга	^\d+(\.\d{1,2})?\$

odn_cold_water_amount	ХВС в целях содержания общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_hot_water_amount	ГВС в целях содержания общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
waste_water_amount	Коммунальный ресурс по содержанию общего имущества – водоотведение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
odn_electric_power_amount	Электроэнергия в целях содержания общего имущества	^\d+(\.\d{1,2})?\$
kvit_kap_rem_amount	Расходы на платёжные документы по спец. счёту КР	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}

## 2.182 Поставщик: ООО «УК Алекс», ИНН 5504130350

serviceId= ukzhilishchnik8

### 2.182.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
additionalservices_amount	Доп. услуга (Вознаграждение председателю совета МКД)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
cold_water_odn_amount	Холодная вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
electric_power_odn_amount	Эл.энергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
hot_water_odn_amount	Горячая вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
install_heat_meter_amount	Плата за установку теплосчётчика	^\d+(\.\d{1,2})?\$
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\)\;\»\ ]{5,255}
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
penalties_amount	Пеня	^\d+(\.\d{1,2})?\$

## 2.183 Поставщик: ООО «УК ВиТа», ИНН 5507205195

serviceId= ukzhilishchnik8

### 2.183.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{4} [0-9]{7} Идентификатор
additionalservices_amount	Доп. услуга (Вознаграждение председателю совета МКД)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
antenna_amount	Антенна	^\d+(\.\d{1,2})?\$
apartment	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
cold_water_odn_amount	Холодная вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
corps	Корпус	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{0,8}
electric_power_odn_amount	Эл.энергия ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
finest	Пени	^\d+(\.\d{1,2})?\$
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
gas_amount	Газоснабжение	^\d+(\.\d{1,2})?\$
gas_meter	Газ (показания)	[0-9]{0,50}
hot_water_odn_amount	Горячая вода ОДН	^\d+(\.\d{1,2})?\$
house	Дом	[0-9а-яА-ЯёЁ\ -]{1,7}
housing_maintenance_amount	Содержание и ремонт жилья	^\d+(\.\d{1,2})?\$
install_heat_meter_amount	Плата за установку теплосчётчика	^\d+(\.\d{1,2})?\$
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\.- ]{1,255}
street	Адрес	[а-яА-ЯёЁ0-9\.\ \-\\ \(\) ;\»\ ]{5,255}
waste_water_odn_amount	Отведение сточных вод (ОДН)	^\d+(\.\d{1,2})?\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

### 2.184 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз»

serviceId= monetamrg

#### 2.184.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9А-Za-za-яА-ЯёЁ\ -]{1,30}
filial_guid	Филиал	.[^!]+ <ul style="list-style-type: none"> <li>• astrakhan-Астрахань</li> <li>• briansk-Брянск</li> <li>• velikii_novgorod-Великий Новгород</li> <li>• vladimir-Владимир</li> <li>• volgograd-Волгоград</li> <li>• vologda-Вологда</li> <li>• voronezh-Воронеж</li> <li>• groznyi-Грозный</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• ivanovo-Иваново</li><li>• izhevsk-Ижевск</li><li>• ioshkar_ola-Йошкар-Ола</li><li>• kaluga-Калуга</li><li>• kemerovo-Кемерово</li><li>• kirov-Киров</li><li>• krasnodar-Краснодар</li><li>• kursk-Курск</li><li>• lipetsk-Липецк</li><li>• moskva-Москва</li><li>• maikop-Майкоп</li><li>• nizhnii_novgorod-Нижний Новгород</li><li>• novosibirsk-Новосибирск</li><li>• barnaul-Новосибирск (Барнаул)</li><li>• omsk-Омск</li><li>• orel-Орел</li><li>• orenburg-Оренбург</li><li>• penza-Пенза</li><li>• perm-Пермь</li><li>• pskov-Псков</li><li>• rostov_na_donu-Ростов-на-Дону</li><li>• riazan-Рязань</li><li>• samara-Самара</li><li>• sankt_peterburg-Санкт-Петербург</li><li>• saransk-Саранск</li><li>• sарatov-Саратов</li><li>• tjumenskaja_obl-Север (Тюменская область)</li><li>• jamaloneneckij_ao-Север (Ямало-Ненецкий АО)</li><li>• hantymansijskij_ao_jugra-Север (Ханты-Мансийский АО)</li><li>• smolensk-Смоленск</li><li>• stavropol-Ставрополь</li><li>• tambov-Тамбов</li><li>• tver-Тверь</li><li>• tomsk-Томск</li><li>• tula-Тула</li><li>• ulianovsk-Ульяновск</li><li>• arhangelskaja_obl-Ухта (Архангельская область)</li><li>• resp_komi-Ухта (Республика Коми)</li><li>• ufa-Уфа</li><li>• cheboksary-Чебоксары</li></ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kaliningrad-Калининград</li> <li>• kareliia-Карелия</li> </ul>
--	--	---

### 2.184.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
filial_guid	Код филиала	
filial_name	Название филиала	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
els	Единый лицевой счет	
meterX_index	Номер идентификатора ПУ	X – от 1 до 8
meterX_name	Наименование ПУ	X – от 1 до 8
meterX_number	Номер ПУ	X – от 1 до 8
meterX_prev_value	Предыдущие показания	X – от 1 до 8
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 40
serviceX_code	Код услуги	X – от 1 до 40
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 40
serviceX_index	Номер идентификатора	X – от 1 до 40

### 2.184.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9A-Za-za-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,30} Из ответа на getclientinfo Идентификатор
address	Адрес	.{0,255}
filial_guid	Код филиала	.[^!]+ Из ответа на getclientinfo
filial_name	Наименование филиала	Из ответа на getclientinfo
els	Единый лицевой счет	.* Из ответа на getclientinfo
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ.\-\ ]{0,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2] Из ответа на getclientinfo
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3} Из ответа на getclientinfo
meterX_current_value	Текущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8}
meterX_index	Номер идентификатора ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из ответа на getclientinfo
meterX_name	Наименование ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из ответа на getclientinfo



meterX_number	Номер ПУ X – от 1 до 8	.{0,255} Из ответа на getclientinfo
meterX_prev_value	Предыдущие показания X – от 1 до 8	[0-9]{0,8} Из ответа на getclientinfo
serviceX_amount	Оплата по услуге X – от 1 до 40	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
serviceX_code	Код услуги X – от 1 до 40	[0-9]{0,255} Из ответа на getclientinfo
serviceX_name	Наименование услуги X – от 1 до 40	.{0,255} Из ответа на getclientinfo
serviceX_index	Номер идентификатора X – от 1 до 40	[0-9]{0,255} Из ответа на getclientinfo

## 2.185 Поставщик: ООО «ЖК Империя», ИНН 5501280044

serviceId= jkimperija

### 2.185.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	([0-9]{7})

### 2.185.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 10
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 10

### 2.185.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	([0-9]{7})
		Идентификатор
address	Адрес	*
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
serviceX_name	Наименование услуги	Из /getclientinfo X – от 1 до 10
serviceX_amount	Начисления по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

		X – от 1 до 10
--	--	----------------

## 2.186 ООО «ЖКО «6-ой Микрорайон», ИНН 5507081528

serviceId=jko6m

### 2.186.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.186.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц оплаты	
year	Год оплаты	
serviceX_name	Наименование услуги	X – от 1 до 15
serviceX_number	Код услуги	X – от 1 до 15
serviceX_amount	Начисления по услуге	X – от 1 до 15

### 2.186.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
fiо	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ\-\ ]{1,255}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
serviceX_name	Наименование услуги	Из /getClientinfo X – от 1 до 15
serviceX_number	Код услуги	Из /getClientinfo X – от 1 до 15
serviceX_amount	Начисления по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$ X – от 1 до 15

## 2.187 МУП «Железнодорожный Жилсервис»

serviceId=mupzheleznodorozhniyzhilservis

### 2.187.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9\.\-]{1,9}

### 2.187.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
extended_account	Расширенный лицевой счёт	
street	Улица	
house	Дом	
flat	Квартира	
year	Год оплаты	
month	Месяц оплаты	
amount	Сумма к оплате	

### 2.187.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9\,]{1,9}
		Идентификатор
extended_account	Расширенный лицевой счёт	[0-9\,]{1,50}
firstname	Имя плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
lastname	Фамилия плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
patronymic	Отчество плательщика	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
street	Улица	[0-9а-яА-ЯёЁ., - \\\_();"№#*+^:~!]{5,255}
house	Дом	.{1,255}
flat	Квартира	[0-9а-яА-ЯёЁ\ - ]{0,8}
amount	Сумма оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

### 2.188 Поставщик: ПАО «РЭСК», ИНН 6229049014 (оплата по СБП)

serviceId=paoresksbp

#### 2.188.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}
		Идентификатор
address	Адрес	^(?!<!--).{0,255}\$
amount	Сумма оплаты начислений	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
index	Индекс документа	^(1 2 3 4 099)\$

### 2.189 ООО «ЦГС», ИНН 2222892281

serviceId=cgs

**2.189.1 Параметры для /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Маска
account	Номер договора	[0-9]{6,9}

**2.189.2 Ответ от /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Номер договора	
address	Адрес	
amount	Сумма к оплате	

**2.189.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Номер договора	[0-9]{6,9}
		Идентификатор
address	Адрес	^(?!<!--).{0,255}\$
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ\ ]{1,255}
amount	Сумма оплаты	^\d+(\.\d{1,2})?\$

**2.190 Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ (Вся Россия)**

serviceId= rtelecommoneta

**2.190.1 Параметры для /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор	([0-9]{5,7} [0-9]{10} [0-9]{12})

**2.190.2 Ответ от /getclientinfo**

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

**2.190.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment**

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор	([0-9]{5,7} [0-9]{10} [0-9]{12})
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$

code_account	Код лицевого счета	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255} Из запроса на getclientinfo

## 2.191 Поставщик: МТС, Домашний интернет и ТВ

serviceId= monetamtstv

### 2.191.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор	(([0-9]{5,7} [0-9]{10} [0-9]{12}))

### 2.191.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

### 2.191.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор	(([0-9]{5,7} [0-9]{10} [0-9]{12})) Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
code_account	Код лицевого счета	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255} Из запроса на getclientinfo

## 2.192 Поставщик: ООО «Мегаполис», ИНН 5024179564

serviceId= megapolis

### 2.192.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор. Номер	[0-9]{10}

	лицевого счёта	
--	----------------	--

### 2.192.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
month	Месяц	
year	Год	
amount	Сумма начислений	
court_debt_amount	Сумма начислений с учётом долга по решению суда	
debt_amount	Сумма начислений с учётом долга	
receipt_number	Номер квитанции начислений	
receipt_number_court_debt	Номер квитанции начислений с учётом долга по решению суда	
receipt_number_debt	Номер квитанции начислений с учётом долга	

### 2.192.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Примечание:

В рамках одного платежа возможна оплата только одной услуги.

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{10} Лицевой счёт
month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}
fio	Платательщик	[а-яА-ЯёЁ\ - ]{1,255}
address	Адрес	^(?!&lt;!&lt;!--).{0,255}\$ Из ответа на getclientinfo
amount	Сумма оплаты начислений	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
court_debt_amount	Сумма оплаты начислений с долгом по решению суда	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
debt_amount	Сумма оплаты начислений с учётом долга	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
receipt_number	Номер квитанции начислений	.* Из ответа на getclientinfo
receipt_number_debt	Номер квитанции начислений с учётом долга	.* Из ответа на getclientinfo
receipt_number_court_debt	Номер квитанции	.*

	начислений долга по решению суда	Из ответа на getclientinfo
--	----------------------------------	----------------------------

## 2.193 Поставщик: NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») – отключен на проде

serviceId= netbynet

### 2.193.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Лицевой счёт	[0-9]{1,10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.194 Поставщик: ООО УК «Проспект» (капитальный ремонт)

serviceId = ukprospektkaprem

### 2.194.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска
account	Лицевой счёт	[0-9]{11}

### 2.194.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Лицевой счёт	
address	Адрес	
year	Год оплаты	
month	Месяц оплаты	
service0_name	Наименование услуги	
service0_number	Код услуги	
service0_amount	Сумма к оплате по услуге	
service1_name	Наименование услуги 1	
service1_number	Код услуги 1	
service1_amount	Сумма к оплате по услуге 1	
service2_name	Наименование услуги 2	
service2_number	Код услуги 2	
service2_amount	Сумма к оплате по услуге 2	

### 2.194.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Лицевой счёт	[0-9]{8}
		Идентификатор
address	Адрес	.*
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
year	Год оплаты	[1-9][0-9]{3}

month	Месяц оплаты	(0)?[1-9] 1[0-2]
fio	Плательщик	[а-яА-ЯёЁ.\- ]{1,255}
service0_name	Наименование услуги	.{0,50} Из ответа на getclientinfo
service0_number	Код услуги	[0-9]{0,2} Из ответа на getclientinfo
service0_amount	Сумма оплаты по услуге	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service1_name	Наименование услуги 1	.{0,50} Из ответа на getclientinfo
service1_number	Код услуги 1	[0-9]{0,2} Из ответа на getclientinfo
service1_amount	Сумма оплаты по услуге 1	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
service2_name	Наименование услуги 2	.{0,50} Из ответа на getclientinfo
service2_number	Код услуги 2	[0-9]{0,2} Из ответа на getclientinfo
service2_amount	Сумма оплаты по услуге 2	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$

## 2.195 Поставщик: МТС, мобильная связь и интернет

serviceId= monetamtsphone

### 2.195.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Номер телефона	[0-9]{10}

### 2.195.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

### 2.195.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
code_account	Код лицевого счета	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo



transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo

## 2.196 Поставщик: Yota, мобильная связь – отключен на проде

serviceId= monetayotaphone

### 2.196.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Номер телефона	[0-9]{10}

### 2.196.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

### 2.196.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
code_account	Код лицевого счета	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255}
		Из запроса на getclientinfo

## 2.197 Поставщик: ДОМ.RU

serviceId= monetadomru

### 2.197.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Номер договора	((([0-9]{10}) [0-9]{12}))

### 2.197.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
----------	----------	-----------

account_number	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

### 2.197.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Номер договора	(((0-9){10}  0-9){12})) Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
code_account	Код лицевого счета	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255} Из запроса на getclientinfo

### 2.198 Поставщик: Билайн, интернет и ТВ

serviceId= monetabeelinetv

#### 2.198.1 Параметры для /getclientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Лицевой счёт	[0-9]{10}

#### 2.198.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

#### 2.198.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Лицевой счёт	[0-9]{10} Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
code_account	Код лицевого счета	.{1,255} Из запроса на getclientinfo

code_amount	Код услуги	.{1,255} Из запроса на getClientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255}
		Из запроса на getClientinfo

## 2.199 Поставщик: МТС, Интерактивное спутниковое ТВ – отключен на проде

serviceId= monetamtssputniktv

### 2.199.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Номер SIM	[0-9]{10}

### 2.199.2 Ответ от /getClientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account_number	Идентификатор	
amount	Сумма	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	

### 2.199.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account_number	Идентификатор. Лицевой счёт	[0-9]{10}
		Идентификатор
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
code_account	Код лицевого счета	.{1,255}
		Из запроса на getClientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255}
		Из запроса на getClientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255}
		Из запроса на getClientinfo

## 2.200 Поставщик: АО «Мосэнергосбыт»

serviceId= monetamosenergobyт

### 2.200.1 Параметры для /getClientinfo

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор. Лицевой счёт	[0-9]{1,14}
operation_type	Тип платежа. Допустимые значения:	.{1,255} / Тип платежа «С передачей»

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COUNTERPAY – С передачей показаний;</li> <li>• FREEPAYMENT – Произвольная сумма;</li> </ul>	показаний» возможен в период с 15 по 26 число месяца
--	--	--

### 2.200.2 Ответ от /getclientinfo

Имя поля	Описание	Пояснение
account	Идентификатор	
amount	Сумма	
address	Адрес	
code_account	Код лицевого счета	
code_amount	Код услуги	
transaction_id	Идентификатор транзакции	
meter1_name	Наименование ПУ 1	
meter1_code	Код ПУ 1	
meter2_name	Наименование ПУ 2	
meter2_code	Код ПУ 2	
meter3_name	Наименование ПУ 3	
meter3_code	Код ПУ 3	
meter4_name	Наименование ПУ 3	
meter4_code	Код ПУ 3	

### 2.200.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment

Имя поля	Описание	Маска / дополнительные условия
account	Идентификатор. Лицевой счёт	[0-9]{1,14}
amount	Сумма	^\d+(\.\d{1,2})?\$\$
operation_type	Тип платежа. Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• COUNTERPAY – С передачей показаний;</li> <li>• FREEPAYMENT – Произвольная сумма;</li> </ul>	.{1,255} Тип платежа «С передачей показаний» возможен в период с 15 по 26 число месяца
code_account	Код лицевого счета	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
code_amount	Код услуги	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
transaction_id	Идентификатор транзакции	.{1,255} Из запроса на getclientinfo
meter1_name	Наименование ПУ 1	.{0,255} Из запроса на getclientinfo
meter1_code	Код ПУ 1	.{0,255} Из запроса на getclientinfo

meter1_current_value	Текущие показания ПУ 1	[0-9]{0,6}
meter2_name	Наименование ПУ 2	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter2_code	Код ПУ 2	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter2_current_value	Текущие показания ПУ 2	[0-9]{0,6}
meter3_name	Наименование ПУ 3	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter3_code	Код ПУ 3	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter3_current_value	Текущие показания ПУ 3	[0-9]{0,6}
meter4_name	Наименование ПУ 3	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter4_code	Код ПУ 3	.{0,255}
		Из запроса на getClientinfo
meter4_current_value	Текущие показания ПУ 4	[0-9]{0,6}